Тендерлік құжаттамаға
6-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	"КАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы	"КАЖсервис" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Солтүстік Қазақстан облыстық филиалы
Тендердің №	№ 17759526-1
Тендердің атауы	КАЖсервис ЖШС СКОФ қосалқы бөлшектерін сатып алу (ЖЖМ, шиналар)
Лоттың №	№ 87851251-ОТЗ
Лоттың атауы	Сұйықтық
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*	205942.900.000000
Тауардың атауы*	Сұйықтық
Өлшем бірлігі*	Литр
Саны (көлемі)*	3000
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*	301.72
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*	905160
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді

Жеткізу мерзімі*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Аванстық төлем мөлшері*	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	SCR жүйелеріне арналған сұйықтық дизельді қозғалтқыштарға арналған мочевинаның сулы ерітіндісі. Сыртқы түрі, Түсі түссіз сұйықтық 2 мочевинаның массалық үлесі % 31.8-33.2 3 тығыздығы 20*С, кг/м3 1087-1093 4 сыну көрсеткіші 20* 1.3814-1,3833 5 сілтілік (NH3 бос аммиакқа қайта есептегенде),% 0,2 6 артық емес биуреттің массалық үлесі,%, 0,3 артық емес 7 Адель гидтердің массалық концентрациясы, мг / кг, 5 аспайды 8 ерімейтін қалдықтың массалық концентрациясы, мг/кг, 20-дан аспайды 9 фосфаттардың массалық концентрациясы (PO4), мг/кг, 0,5-тен аспайды 10 кальцийдің массалық концентрациясы, мг / кг, 0,5 аспайды 11 Темірдің массалық концентрациясы, мг / кг, 0,5 аспайды 12 Мыстың массалық концентрациясы, мг / кг, 0,2 аспайды 13 мырыштың массалық концентрациясы, мг / кг, 0,2 аспайды 14 хромның массалық концентрациясы, мг / кг, 0,2 аспайды 15 никельдің массалық концентрациясы, мг / кг, 0,2 аспайды 16 алюминийдің массалық концентрациясы, мг / кг, 0,5 аспайды 17 магнийдің массалық концентрациясы, мг / кг, 0,5 аспайды 18 натрийдің массалық концентрациясы, мг / кг, 0,5 аспайды 19 калийдің массалық концентрациясы, мг / кг, 0,5 аспайды 20. Ыдыс-канистр 20л. Өнім жаңа болуы керек, тұтыну белгілері жоқ. Қаптама тауардың жаңалығын сақтау үшін тауарды механикалық немесе басқа әсерден сенімді түрде қорғауы керек. Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізушінің күштері мен қаражаты есебінен жеткізу және түсіру. Жеткізу тек Тапсырыс берушінің жұмыс уақытында жүзеге асырылады.
Шығарылған жылы (Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс)	2026
Кепілдік мерзімі (айлармен)	0

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы	SCR жүйелеріне арналған сұйықтық дизельді қозғалтқыштарға арналған мочевинаның сулы ерітіндісі. Сыртқы түрі, Түсі түссіз сұйықтық 2 мочевинаның массалық үлесі % 31.8-33.2 3 тығыздығы 20*С, кг/м3 1087-1093 4 сыну көрсеткіші 20* 1.3814-1,3833 5 сілтілік (NH3 бос аммиакқа қайта есептегенде),% 0,2 6 артық емес биуреттің массалық үлесі,%, 0,3 артық емес 7 Адель гидтердің массалық концентрациясы, мг / кг, 5 аспайды 8 ерімейтін қалдықтың массалық концентрациясы, мг/кг, 20-дан аспайды 9 фосфаттардың массалық концентрациясы (PO4), мг/кг, 0,5-тен аспайды 10 кальцийдің массалық концентрациясы, мг / кг, 0,5 аспайды 11 Темірдің массалық концентрациясы, мг / кг, 0,5 аспайды 12 Мыстың массалық концентрациясы, мг / кг, 0,2 аспайды 13 мырыштың массалық концентрациясы, мг / кг, 0,2 аспайды 14 хромның массалық концентрациясы, мг / кг, 0,2 аспайды 15 никельдің массалық концентрациясы, мг / кг, 0,2 аспайды 16 алюминийдің массалық концентрациясы, мг / кг, 0,5 аспайды 17 магнийдің массалық концентрациясы, мг / кг, 0,5 аспайды 18 натрийдің массалық концентрациясы, мг / кг, 0,5 аспайды 19 калийдің массалық концентрациясы, мг / кг, 0,5 аспайды 20. Ыдыс-канистр 20л. Өнім жаңа болуы керек, тұтыну белгілері жоқ. Қаптама тауардың жаңалығын сақтау үшін тауарды механикалық немесе басқа әсерден сенімді түрде қорғауы керек. Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізушінің күштері мен қаражаты есебінен жеткізу және түсіру. Жеткізу тек Тапсырыс берушінің жұмыс уақытында жүзеге асырылады.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

* мәліметтер сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Приложение 6
к тендерной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
Наименование организатора	Северо-Казахстанский областной филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
№ тендера	№ 17759526-1
Наименование тендера	Приобретение запчастей для СКОФ ТОО КАЖсервис (ГСМ, шины)
Номер лота	№ 87851251-ОТ3
Наименование лота	Жидкость
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	205942.900.000000
Наименование товара*	Жидкость
Единица измерения*	Литр (куб. дм.)
Количество (объем)*	3000
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*	301.72
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	905160

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Размер авансового платежа*	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	Жидкость для систем SCR водный раствор мочевины для дизельных двигателей. Внешний вид, цвет Бесцветная жидкость 2 Массовая доля карбамида % 31.8-33.2 3 Плотность при 20*С, кг/м3 1087-1093 4 Показатель преломления при 20* 1.3814-1,3833 5 Щелочность (в пересчете на свободный аммиак NH3),% не более 0,2 6 Массовая доля биурета,%, не более 0,3 7 Массовая концентрация Адель гидов, мг/кг, не более 5 8 Массовая концентрация нерастворимого остатка, мг/кг, не более 20 9 Массовая концентрация фосфатов (PO4), мг/кг, не более 0,5 10 Массовая концентрация кальция , мг/кг, не более 0,5 11 Массовая концентрация железа, мг/кг, не более 0,5 12 Массовая концентрация меди, мг/кг, не более 0,2 13 Массовая концентрация цинка, мг/кг, не более 0,2 14 Массовая концентрация хрома, мг/кг, не более 0,2 15 Массовая концентрация никеля, мг/кг, не более 0,2 16 Массовая концентрация алюминия, мг/кг, не более 0,5 17 Массовая концентрация магния, мг/кг, не более 0,5 18 Массовая концентрация натрия, мг/кг, не более 0,5 19 Массовая концентрация калия, мг/кг, не более 0,5 20. Тара - Канистра 20л. Товар должен быть новым, без признаков употребления. Упаковка должна надежным образом защитить товар от механического или иного рода воздействия, для сохранности новизны товара. Поставка и разгрузка товара на склад Заказчика, за счет сил и средств Поставщика. Поставку осуществлять только в рабочее время Заказчика.
Год выпуска (Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора)	2026
Гарантийный срок (в месяцах)	0

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Жидкость для систем SCR водный раствор мочевины для дизельных двигателей. Внешний вид, цвет Бесцветная жидкость 2 Массовая доля карбамида % 31.8-33.2 3 Плотность при 20*С, кг/м3 1087-1093 4 Показатель преломления при 20* 1.3814-1,3833 5 Щелочность (в пересчете на свободный аммиак NH3),% не более 0,2 6 Массовая доля биурета,%, не более 0,3 7 Массовая концентрация Адель гидов, мг/кг, не более 5 8 Массовая концентрация нерастворимого остатка, мг/кг, не более 20 9 Массовая концентрация фосфатов (PO4), мг/кг, не более 0,5 10 Массовая концентрация кальция , мг/кг, не более 0,5 11 Массовая концентрация железа, мг/кг, не более 0,5 12 Массовая концентрация меди, мг/кг, не более 0,2 13 Массовая концентрация цинка, мг/кг, не более 0,2 14 Массовая концентрация хрома, мг/кг, не более 0,2 15 Массовая концентрация никеля, мг/кг, не более 0,2 16 Массовая концентрация алюминия, мг/кг, не более 0,5 17 Массовая концентрация магния, мг/кг, не более 0,5 18 Массовая концентрация натрия, мг/кг, не более 0,5 19 Массовая концентрация калия, мг/кг, не более 0,5 20. Тара - Канистра 20л. Товар должен быть новым, без признаков употребления. Упаковка должна надежным образом защитить товар от механического или иного рода воздействия, для сохранности новизны товара. Поставка и разгрузка товара на склад Заказчика, за счет сил и средств Поставщика. Поставку осуществлять только в рабочее время Заказчика.
Сопутствующие услуги (указываются при наличии) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о закупках (указываются при наличии) (потенциальный поставщик за не указание и непредставление указанных сведений не отклоняется)	

* сведения подтягиваются из плана закупок (отображаются автоматически).

Примечание:

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Квалификационные требования, предъявляемые потенциальным поставщикам в иных документах не устанавливаются.