Конкурстық құжаттамаға
14-қосымша

Сатып алынатын құрылысқа байланысты емес жұмыстардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырылады)

Тапсырыс берушінің атауы	"Павлодар қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы	Павлодар қаласы әкімдігінің "Павлодар қаласы мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	88451189
Лоттың атауы	Аумақтарды жөндеу / абаттандыру бойынша жұмыстар
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	813010.000.000000
Жұмыстың атауы:	Аумақтарды жөндеу / абаттандыру бойынша жұмыстар
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	86207501
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	86207501
Жұмыстарды орындау мерзімі:	31.12.2027 жылға дейін
Жұмыстарды орындау орны:	Павлодар облысы, Павлодар қ. Павлодар к.
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы:	№ Жұмыстар мен шығындардың атауы Өлшем бірлігі Жұмыс көлемі 1 Биіктігі 5 м-ге дейінгі ағаштар. Пішін беріп бұтау ағаш 1200 2 Ағаштың ұшар басын бұтау және сирету, діңінің диаметрі 250 мм-ге дейін, кесінділер саны 15-20 1 ағаш 1000 3 Ағаштың ұшар басын бұтау және сирету, діңінің диаметрі 400 мм-ге дейін, кесінділер саны 20-30 1 ағаш 800 4 Диаметрі 350 мм-ге дейінгі жапырақты ағаштар. Құрғақ бұтақтарын кесу. Кесілетін бұтақ саны 5-ке дейін ағаш 690 5 Диаметрі 350 мм-ден асатын жапырақты ағаштар. Құрғақ бұтақтарын кесу. Кесілетін бұтақ саны 5-ке дейін ағаш 705 6 Диаметрі 350 мм-ге дейінгі жапырақты ағаштар. Құрғақ бұтақтарын кесу. Кесілетін бұтақ саны 15-ке дейін ағаш 640 7 Диаметрі 350 мм-ден асатын жапырақты ағаштар. Құрғақ бұтақтарын кесу. Кесілетін бұтақ саны 15-ке дейін ағаш 600 8 Көтеру биіктігі 18 м автогидрокөтергіштер маш.-сағ 1930,5 9 Көтеру биіктігі 22 м автогидрокөтергіштер маш.-сағ 400 10 Көтеру биіктігі 28 м автогидрокөтергіштер маш.-сағ 119,9737 11 Басқа ағаштардың жас өркендерін кесу 1 ағаш 4190 12 Жұмсақ сүректі ағашты түбірімен құлату, діңінің диаметрі 16 см-ге дейін ағаш 50 13 Құлатылған жұмсақ сүректі ағашты (балқарағайдан басқа) бөлшектеу, діңінің диаметрі 16 см-ге дейін ағаш 50 14 Жұмсақ сүректі ағашты түбірімен құлату, діңінің диаметрі 20 см-ге дейін ағаш 50 15 Құлатылған жұмсақ сүректі ағашты (балқарағайдан басқа) бөлшектеу, діңінің диаметрі 20 см-ге дейін ағаш 50 16 Жұмсақ сүректі ағашты түбірімен құлату, діңінің диаметрі 24 см-ге дейін ағаш 50 17 Құлатылған жұмсақ сүректі ағашты (балқарағайдан басқа) бөлшектеу, діңінің диаметрі 24 см-ге дейін ағаш 50 18 Жұмсақ сүректі ағашты түбірімен құлату, діңінің диаметрі 28 см-ге дейін ағаш 50 19 Құлатылған жұмсақ сүректі ағашты (балқарағайдан басқа) бөлшектеу, діңінің диаметрі 28 см-ге дейін ағаш 50 20 Жұмсақ сүректі ағашты түбірімен құлату, діңінің диаметрі 32 см-ге дейін ағаш 100 21 Құлатылған жұмсақ сүректі ағашты (балқарағайдан басқа) бөлшектеу, діңінің диаметрі 32 см-ге дейін ағаш 100 22 Жұмсақ сүректі ағашты түбірімен құлату, діңінің диаметрі 32 см-ден артық ағаш 100 23 Құлатылған жұмсақ сүректі ағашты (балқарағайдан басқа) бөлшектеу, діңінің диаметрі 32 см-ден артық ағаш 100 24 Қатты сүректі ағашты немесе балқарағайды түбірімен құлату, діңінің диаметрі 16 см-ге дейін ағаш 50 25 Құлатылған қатты сүректі ағаш пен балқарағайды бөлшектеу, діңінің диаметрі 16 см-ге дейін ағаш 50 26 Қатты сүректі ағашты немесе балқарағайды түбірімен құлату, діңінің диаметрі 20 см-ге дейін ағаш 50 27 Құлатылған қатты сүректі ағаш пен балқарағайды бөлшектеу, діңінің диаметрі 20 см-ге дейін ағаш 50 28 Қатты сүректі ағашты немесе балқарағайды түбірімен құлату, діңінің диаметрі 24 см-ге дейін ағаш 50 29 Құлатылған қатты сүректі ағаш пен балқарағайды бөлшектеу, діңінің диаметрі 24 см-ге дейін ағаш 50 30 Қатты сүректі ағашты немесе балқарағайды түбірімен құлату, діңінің диаметрі 28 см-ге дейін ағаш 50 31 Құлатылған қатты сүректі ағаш пен балқарағайды бөлшектеу, діңінің диаметрі 28 см-ге дейін ағаш 50 32

	Қатты сүректі ағашты немесе балқарағайды түбірімен құлату, діңінің диаметрі 32 см-ге дейін ағаш 100 33 Құлатылған қатты сүректі ағаш пен балқарағайды бөлшектеу, діңінің диаметрі 32 см-ге дейін ағаш 100 34 Қатты сүректі ағашты немесе балқарағайды түбірімен құлату, діңінің диаметрі 32 см-ден артық ағаш 100 35 Құлатылған қатты сүректі ағаш пен балқарағайды бөлшектеу, діңінің диаметрі 32 см-ден артық ағаш 100 36 Табиғи топырақта ағашты түбірімен жұлу, трактор қуаты 79 кВт (108 а.к.) түбіржұлғыш-жинағышпен, діңінің диаметрі 24 см-ге дейін ағаш 10 37 Табиғи топырақта ағашты түбірімен жұлу, трактор қуаты 79 кВт (108 а.к.) түбіржұлғыш-жинағышпен, діңінің диаметрі 32 см-ге дейін ағаш 10 38 Табиғи топырақта ағашты түбірімен жұлу, трактор қуаты 79 кВт (108 а.к.) түбіржұлғыш-жинағышпен, діңінің диаметрі 32 см-ден артық ағаш 10 39 79 кВт (108 а.к.) трактордағы түбіржұлғыш-жинағышпен жұлып алынған түбірден топырақты қағып түсіру, диаметрі 24 см түбір 10 40 79 кВт (108 а.к.) трактордағы түбіржұлғыш-жинағышпен жұлып алынған түбірден топырақты қағып түсіру, диаметрі 24 см-ден артық түбір 20 41 Ағаш түбірінің орнын көму, бульдозер қуаты 79 кВт (108 а.к.) шұңқыр 30 42 Сулы ерітінді дайындау т 5 43 Техникалық су м³ 5 44 Фитоспорин л 7,5 45 Қолмен бүрку дана 500 46 Сулы ерітінді дайындау т 83,35 47 Техникалық су м³ 83,35 48 Декстер, к.с. л 133,36 49 Сикурс, с.к. л 133,36 50 Қолмен бүрку дана 1667 51 Бак көлемі 20 л бензинді бүріккіштер маш.-сағ 6668 52 Қуаты 1,6 кВт жоғары қысымды жуу аппараты маш.-сағ 6668 53 Домалақ ағаш материалдары. Тиеу т 3232,500 54 Елді мекендерде құрылыс жүктерін самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 т-дан жоғары. Тасымалдау қашықтығы 10 км ткм 32325 Арнайы жұмыстарға қойылатын талаптар: Санитариялық бұтау және кесу жұмыстары тек автогидрокөтергішті пайдалана отырып орындалуы тиіс, ағаштарды құлату бензинді арамен жүргізіледі. Кесілген жерлер міндетті түрде майлы бояумен боялуы тиіс. 3 бригада болуы қажет: әр бригадада 1 автогидрокөтергіш, 2 самосвал және санитариялық бұтау жұмыстарын орындау үшін 5 адам; ағаштарды өңдеу жұмыстарын орындау үшін 1 бригада (2 адам). Жұмыстарды орындау кезінде қажет болған жағдайда электр энергиясын ажыратуға өтінімді мердігер ұйым өз бетінше береді. Ағаш кесу қалдықтары мен пайда болған қоқысты жұмыс жүргізілген күні әкету міндетті. Өнім беруші қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқама өткізуге міндетті.

Әлеуетті өнім берушіні жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар(қажет болған жағдайда көрсетіледі) (көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға жол берілмейді)	

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).
Ескертпе.
1. Әрбір талап етілетін сипаттамалар, өлшемдер, бастапқы деректер және қосымша шарттар жеке жолда көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Приложение 14
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых работ, не связанных со строительством (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Отдел государственных активов и закупок города Павлодара" акимата города Павлодара
Номер лота	88451189
Наименование лота:	Работы по ремонту/благоустройству территории
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	813010.000.000000
Наименование работы:	Работы по ремонту/благоустройству территории
Единица измерения:	Работа
Количество(объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	86207501
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	86207501
Срок выполнения работы:	до 31.12.2027 г.
Место выполнения работы:	Павлодарская область, г.Павлодар г. Павлодар
Размер авансового платежа:	0
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	№ п/п Наименование работ и затрат Единица измерения Объем работ 1 Деревья высотой до 5 м. Обрезка формовочная дерево 1200 2 Обрезка и прореживание кроны дерева, диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20 1 дерево 1000 3 Обрезка и прореживание кроны дерева, диаметр ствола до 400 мм, количество срезов 20-30 1 дерево 800 4 Деревья лиственных пород диаметром до 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей до 5 дерево 690 5 Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей до 5 дерево 705 6 Деревья лиственных пород диаметром до 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей до 15 дерево 640 7 Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей до 15 дерево 600 8 Автогидроподъемники высотой подъема 18 м маш.-ч 1930,5 9 Автогидроподъемники высотой подъема 22 м маш.-ч 400 10 Автогидроподъемники высотой подъема 28 м маш.-ч 119,9737 11 Вырезка поросли у прочих деревьев 1 дерево 4190 12 Валка дерева мягкой породы с корня, диаметр ствола до 16 см дерево 50 13 Разделка древесины мягкой породы, кроме лиственницы, полученной от валки леса, диаметр ствола до 16 см дерево 50 14 Валка дерева мягкой породы с корня, диаметр ствола до 20 см дерево 50 15 Разделка древесины мягкой породы, кроме лиственницы, полученной от валки леса, диаметр ствола до 20 см дерево 50 16 Валка дерева мягкой породы с корня, диаметр ствола до 24 см дерево 50 17 Разделка древесины мягкой породы, кроме лиственницы, полученной от валки леса, диаметр ствола до 24 см дерево 50 18 Валка дерева мягкой породы с корня, диаметр ствола до 28 см дерево 50 19 Разделка древесины мягкой породы, кроме лиственницы, полученной от валки леса, диаметр ствола до 28 см дерево 50 20 Валка дерева мягкой породы с корня, диаметр ствола до 32 см дерево 100 21 Разделка древесины мягкой породы, кроме лиственницы, полученной от валки леса, диаметр ствола до 32 см дерево 100 22 Валка дерева мягкой породы с корня, диаметр ствола более 32 см дерево 100 23 Разделка древесины мягкой породы, кроме лиственницы, полученной от валки леса, диаметр ствола более 32 см дерево 100 24 Валка дерева твердой породы или лиственницы с корня, диаметр ствола до 16 см дерево 50 25 Разделка древесины твердой породы и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр ствола до 16 см дерево 50 26 Валка дерева твердой породы или лиственницы с корня, диаметр ствола до 20 см дерево 50 27 Разделка древесины твердой породы и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр ствола до 20 см дерево 50 28 Валка дерева твердой породы или лиственницы с корня, диаметр ствола до 24 см дерево 50 29 Разделка древесины твердой породы и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр ствола до 24 см дерево 50 30 Валка дерева твердой породы или лиственницы с корня, диаметр ствола до 28 см дерево 50 31 Разделка древесины твердой породы и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр ствола до 28 см дерево 50 32 Валка дерева твердой породы или

	лиственницы с корня, диаметр ствола до 32 см дерево 100 33 Разделка древесины твердой породы и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр ствола до 32 см дерево 100 34 Валка дерева твердой породы или лиственницы с корня, диаметр ствола более 32 см дерево 100 35 Разделка древесины твердой породы и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр ствола более 32 см дерево 100 36 Корчевка дерева в грунтах естественного залегания корчевателем-собирателем, мощность трактора 79 кВт (108 л. с), диаметр ствола до 24 см дерево 10 37 Корчевка дерева в грунтах естественного залегания корчевателем-собирателем, мощность трактора 79 кВт (108 л. с), диаметр ствола до 32 см дерево 10 38 Корчевка дерева в грунтах естественного залегания корчевателем-собирателем, мощность трактора 79 кВт (108 л. с), диаметр ствола свыше 32 см дерево 10 39 Обивка земли с выкорчеванного пня корчевателем-собирателем на тракторе 79 кВт (108 л. с), диаметр 24 см пень 10 40 Обивка земли с выкорчеванного пня корчевателем-собирателем на тракторе 79 кВт (108 л. с), диаметр свыше 24 см пень 20 41 Засыпка ямы подкоренной, мощность бульдозера 79 кВт (108 л. с) яма 30 42 Приготовление раствора водного т 5 43 Вода техническая м3 5 44 Фитоспорин л 7,5 45 Опрыскивание вручную шт. 500 46 Приготовление раствора водного т 83,35 47 Вода техническая м3 83,35 48 Декстер, к.с. л 133,36 49 Сикурс, с.к. л 133,36 50 Опрыскивание вручную шт. 1667 51 Опрыскиватели бензиновые объемом бака 20 л маш.-ч 6668 52 Моечный аппарат высокого давления мощностью 1,6 кВт маш.-ч 6668 53 Лесоматериал круглый. Погрузка т 3232,500 54 Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км т·км 32325 Требования к специализированным работам: Работы по санитарной обрезке, рубке производить только с применением автовышки, валку деревьев с применением бензопилы. Производить обязательное закрашивание срезов масляной краской. Необходимо наличие 3 бригад, в каждой бригаде 1 автогидроподъемник, 2 самосвал, 5 человек для выполнения работ по санитарной обрезке и 1 бригада (2 человека) для выполнения работ по обработке деревьев. При производстве работ в случае необходимости заявка на отключение электроэнергии производится подрядной организацией самостоятельно. Обязательным является условие вывоз порубочных остатков деревьев, образующегося мусора в день производства работ. Поставщик обязан: Провести инструктаж по технике безопасности.

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).
Примечание.
1. Каждые требуемые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия указываются отдельной строкой.
2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.