Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17575233-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87792441-3ЦП1
Лоттың атауы :	Жалғастырғыш
Лоттың сипаттауы:	кабельдік, термоұстағыш, жалғастырғыш
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Муфта 3 стп 10 150×240 техникалық спецификациямен сәйкес
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351010000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ. ул. Привокзальная 5
Жеткізу мерзімі:	Өнім беруші өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде. Егер өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізіліміне (КТП) енгізілген болса – жеткізу мерзімі 60 к. д.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	МЕМСТ 34839-2022.Шыққан жылы 2026 ж. ерте емес Кепілдік мерзімі (айлар) 12 ай.Қосылатын кабель муфтасы, Термо шөгілетін; жұмыс кернеуінің класы: 10 кВ дейін; жұмыс кернеуі: 6-10 кВ; кабель өзектерінің саны: 3; қосылатын өзектердің қимасы: 150-240 мм2; кабельді оқшаулау түрі: қағаз, май сіңдірілген; өткізгіш өзектердің материалы: алюминий және / немесе мыс; орындау: кабельдерді броньмен немесе онсыз қосу үшін құрыш; орнату мүмкіндігі: Үй-жайлар ішіндегі, ашық ауада және жерде кабельдік трассаларда; өзектерді қосу: 150-240 мм2 қимасы бар алюминий және мыс өзектерін қосуға арналған бұзылатын болт бастары бар механикалық қосқыштармен; Коннекторлар сенімді электр байланысын және қосылыстың механикалық беріктігін қамтамасыз етуі керек; Жинаққа монтаждауды орындау үшін барлық қажетті Термо шөгілетін және оқшаулағыш элементтер кіруі тиіс; * Болт қосқышы 4сб-2 өзегі, бастары 3 дана. * Оқшаулағыш термиялық қысқыш қолғап 3-3 - 2 дана. * Негізгі оқшаулағыш түтік-6 дана. * Қалың қабырғалы термиялық қысқыш манжет - 3 дана. * Ішкі қаптама -1 дана. • Сыртқы қорғаныс корпусы-1 дана. * Фазааралық толтырғыш / мастика-3 дана. * Оқшаулағыш аралық-1 дана. * Майға төзімді тығыздағыш-2 дана. * Жерге қосу жинағының тығыздағышы-2 дана. * ПМЛ жерге қосу сымы-1 дана. • Роликті серіппе / тұрақты қысым серіппесі-2 дана * Таңғыш сым-2 дана. * Дәнекерленген Май - 1 дана. * ПОС-30 дәнекерлеу-1 дана. * ПВХ оқшаулағыш таспасы-1 дана. * Жолақ жіп-1 дана. * Кипер таспасы-1 дана. * Алюминийден қорғайтын таспа-1 дана. * Мақта майлықтар - 4 дана. * Монтаждау қолғаптары - 1 жұп * Орнату нұсқаулығы - 1 дана.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17575233-1
Наименование закупки:	Закуп товаров(СГЭ)
Номер лота:	№ 87792441-ЗЦП1
Наименование лота:	Муфта
Описание лота:	кабельная, термоусаживаемая, соединительная
Дополнительное описание лота:	Муфта 3 стп 10 150×240 согласно технической спецификации
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351010000, Карагандинская область, г.Караганда ул. Привокзальная 5
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком. Если поставщик включён в реестр казахстанских товаропроизводителей (КТП) – срок поставки 60 к.д.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 34839-2022.Год выпуска Не ранее 2026 г. Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев.Соединительная кабельная муфта, термоусаживаемая; Класс рабочего напряжения: до 10 кВ; Рабочее напряжение: 6–10 кВ; Количество жил кабеля: 3; Сечение соединяемых жил: 150–240 мм^2; Тип изоляции кабеля: бумажная, маслопропитанная; Материал токопроводящих жил: алюминий и/или медь; Исполнение: для соединения кабелей с бронёй или без брони; Возможность установки: в кабельных трассах внутри помещений, на открытом воздухе и в земле; Соединение жил: механическими соединителями со срывными болтовыми головками, предназначенными для соединения алюминиевых и медных жил сечением 150-240 мм^2; Соединители должны обеспечивать надёжный электрический контакт и механическую прочность соединения; В комплект должны входить все необходимые термоусаживаемые и изоляционные элементы для выполнения монтажа; • Болтовой соединитель жил 4СБ-2, со срывными головками 3 шт. • Изолирующая термоусаживаемая перчатка ТУП 3-3 - 2 шт. • Жильная изолирующая трубка - 6 шт. • Толстостенная термоусаживаемая манжета - 3 шт. • Внутренний кожух -1 шт. • Наружный защитный кожух - 1 шт. • Межфазный заполнитель / мастика - 3 шт. • Изолирующая распорка - 1 шт. • Герметик маслостойкий - 2 шт. • Герметик узла заземления - 2 шт. • Провод заземления ПМЛ - 1 шт. • Роликовая пружина / пружина постоянного давления - 2 шт. • Бандажная проволока - 2 шт. • Паяльный жир - 1 шт. • Припой ПОС-30 - 1 шт. • Изоляционная лента ПВХ - 1 шт. • Бандажная нить - 1 шт. • Киперная лента - 1 шт. • Экранирующая алюминиевая лента - 1 шт. • Хлопчатобумажные салфетки - 4 шт. • Монтажные перчатки - 1 пара •Инструкция по монтажу - 1 шт.