Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17499404-1
Сатып алудың атауы:	Ұшқын тұтанатын қозғалтқыштарға арналған бензин
Лоттың нөмірі:	№ 82106939-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Ұшқынды тұтатқышты қозғалтқыштарға арналған бензин
Лоттың сипаттауы:	маркасы АИ-92
Лоттың қысқаша сипаттауы:	СТ РК 1183-2003 Бензин АИ-92. Октандық саны: мотор әдісі кем дегенде 83; Октандық саны: зерттеу әдісі - 92 кем емес; қорғасын, Концентрациясы г/дм3 артық болмауы; марганец, Концентрациясы г/дм3 артық болмауы; Нақты шайырдың концентрациясы, мг 100см3 артық емес 5,0; Индукциялық кезең бензин, мин.- 360;- Бұқаралық үлесі күкірт,%, (ppm), артық емес,0,05; бензолдың Көлемдік үлесі, % - 5 Сынау; мыс пластине -шыдайды; Сыртқы түрі -таза, мөлдір; Тығыздығы 150С, кг/м3-725-780; Қаныққан булардың қысымы бензин, кПа - 45-80; температура бастау айдау бензин, 0С – төмен емес 35; шектері айдау: 10% 0С, жоғары емес 70; шектері айдау: 50%, 0С – дан жоғары емес 115; шектері айдау: 90% 0С, жоғары емес 185; соңына қайнау, 0С- жоғары 215 үлесі; - қалдықты колбе, % (көлемі бойынша)- 2; қалдық және шығын, % (көлемі бойынша) 4 тен көп болмауы; Индексі испаряемости - 1000; Темірдің Концентрациясы, мг/дм3 - болмауы; Базалық кепілдік мерзімі –12 ай
Саны, көлемі:	10000
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	433220100, Қызылорда облысы, Арал ауданы, Арал қ. Астана №33
Жеткізу мерзімі:	2026 жылдың 31 қараша дейін

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	СТ РК 1183-2003 Бензин АИ-92. Октандық саны: мотор әдісі кем дегенде 83; Октандық саны: зерттеу әдісі - 92 кем емес; қорғасын, Концентрациясы г/дм3 артық болмауы; марганец, Концентрациясы г/дм3 артық болмауы; Нақты шайырдың концентрациясы, мг 100см3 артық емес 5,0; Индукциялық кезең бензин, мин.- 360;- Бұқаралық үлесі күкірт,%, (ppm), артық емес,0,05; бензолдың Көлемдік үлесі, % - 5 Сынау; мыс пластине - шыдайды; Сыртқы түрі -таза, мөлдір; Тығыздығы 150С, кг/м3-725-780; Қаныққан булардың қысымы бензин, кПа - 45-80; температура бастау айдау бензин, 0С – төмен емес 35; шектері айдау: 10% 0С, жоғары емес 70; шектері айдау: 50%, 0С – дан жоғары емес 115; шектері айдау: 90% 0С, жоғары емес 185; соңына қайнау, 0С- жоғары 215 үлесі; - қалдықты колбе, % (көлемі бойынша)- 2; қалдық және шығын, % (көлемі бойынша) 4 тен көп болмауы; Индексі испаряемости - 1000; Темірдің Концентрациясы, мг/дм3 - болмауы; Базалық кепілдік мерзімі –12 ай. Жанар-жағармай талондары Қазақстан Республикасының барлық аумақтарында жарамды болуы тиіс. Жанар-жағар май станциясы Қазақстанның барлық аймақтарында, Қызылорда қаласында және Арал ауданында болуы тиіс. Жанар-жағар май талондары келісім шартқа қол қойылып, Қазынашылық органында тіркелген күннен бастап 16 күнтізбелік күнде жеткізілуі тиіс.Талондар боямалықтардан қорғалған болуы керек, әрекет ету мерзімі 2026 жылдың 31-шы желтоқсан айына дейін болуы керек, егер қажет болса жеткізуші талонның әрекетінің мерзімін ұзартады. Тапсырыс беруші барлық ГСМ көлемін 10 және 20 литр талонмен алуына құқылы

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17499404-1
Наименование закупки:	Бензин для двигателей с искровым зажиганием
Номер лота:	№ 82106939-ЗЦП2
Наименование лота:	Бензин для двигателей с искровым зажиганием
Описание лота:	марка АИ-92
Дополнительное описание лота:	СТ РК 1183-2003 Бензин АИ-92. Октановое число: по моторному методу- не менее 83; Октановое число: по исследовательскому методуне менее 92; Концентрация свинца г/дм3- отсутствие; концентрация марганца г/дм3- отсутствие; Концентрация фактических смол, мг на 100см3 -не более 5,0; Индукционный период бензина, мин. Не менее 360; Массовая доля серы, %(ppm), -не более 0,05; Объемная доля бензола, % -не более 5; Испытание на медной пластине выдерживает; Внешний вид -чистый, прозрачный; Плотность при 150С, кг/м3 -725-780; Давление насыщенных паров бензина, кПа - 45-80; Температура начала перегонки бензина, 0С- не ниже 35; пределы перегонки: 10%, 0С- не выше 70; пределы перегонки: 50%, 0С- не выше 115; пределы перегонки: 90%, 0С- не выше 185; конец кипения, 0С- не выше 215; доля остатка в колбе, % (по объему)- не более 2; остаток и потери, % (по объему)- не более 4; Индекс испаряемости- не более 1000; Концентрация железа, мг/дм3 - отсутствие; Базовый срок гарантии - 12 месяцев
Количество:	10000
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	433220100, Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск Астана №33
Срок поставки:	до 31 октября 2026 года

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	СТ РК 1183-2003 Бензин АИ-92. Октановое число: по моторному методу- не менее 83; Октановое число: по исследовательскому методуне менее 92; Концентрация свинца г/дм3- отсутствие; концентрация марганца г/дм3- отсутствие; Концентрация фактических смол, мг на 100см3 -не более 5,0; Индукционный период бензина, мин. Не менее 360; Массовая доля серы, %(ppm), -не более 0,05; Объемная доля бензола, % -не более 5; Испытание на медной пластине выдерживает; Внешний вид - чистый, прозрачный; Плотность при 150С, кг/м3 -725-780; Давление насыщенных паров бензина, кПа - 45-80; Температура начала перегонки бензина, 0С- не ниже 35; пределы перегонки: 10%, 0С- не выше 70; пределы перегонки: 50%, 0С- не выше 115; пределы перегонки: 90%, 0С- не выше 185; конец кипения, 0Сне выше 215; доля остатка в колбе, % (по объему)- не более 2; остаток и потери, % (по объему)- не более 4; Индекс испаряемости- не более 1000; Концентрация железа, мг/дм3 - отсутствие; Базовый срок гарантии - 12 месяцев. Талоны на бензин АИ-92 должен быть действителен на всей территории Республики Казахстан. Автозаправочная станция должна находиться во всех регионах Казахстана, в г. Кызылорда и Аральском районе. Талоны на бензин должны быть предоставлены 16 календарных дней со дня регистрации в органах Казначейства. Талоны должны быть защищены от подделок, иметь срок действия до 31 декабря 2026 года, в случае необходимости Поставщик продлевает срок действия талонов. Заказчик вправе получить весь объем ГСМ по талонам по 10 и 20 литров