Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17703262-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 85131853-ЗЦП3
Лоттың атауы :	Арматура
Лоттың сипаттауы:	унитаздың кіші багына арналған, төменгі келтірумен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ағызу цистернасына арналған бөшкеге арналған арматура 1/2 ГОСТ 21485-94 Кіріс бақылауын жүргізу үшін өнім беруші, үлгіге 1 бірлік тауарды көрсетуі керек.
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Астана каласы, Сарарқа ауданы, к-сі Дулатова 187/2
Жеткізу мерзімі:	тапсырыс берушінің өтініші берілген күннен бастап 15 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Төменгі қосылуы бар унитаз бачогына арналған арматура 2. Мақсаты: Бачоктағы суды толтыру және ағызу үшін арналған, унитаздың үздіксіз әрі дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін сантехникалық арматура жиынтығы. 3. Жиынтық құрамы: • Төменгі қосылуы бар кіріс (толтыру) клапаны • Су ағызу механизмі (шығару клапаны) • Батырмалы механизм (бір режимді немесе екі режимді) • Тығыздағыш төсемдер • Бекіту элементтері 4. Негізгі техникалық сипаттамалары: • Су қосылу түрі: төменгі • Жұмыс қысымы: 0,05-тен 1,0 МПа дейін • Материалы: соққыға төзімді, коррозияға берік пластик • Су ағызу режимі: о бір режимді (толық ағызу) немесе о екі режимді (үнемді/толық — 3/6 л) • Су деңгейін реттеу: бар • Герметикалығы: пайдалану кезінде су ағуы болмауы тиіс • Сәйкестігі: унитаз бачоктарының стандартты түрлеріне (әмбебап) • Қосылу диаметрі: 1/2 дюйм 5. Сапаға қойылатын талаптар: • Қолданыстағы стандарттар мен техникалық регламенттерге сәйкестігі • Ақаулардың болмауы (жарықтар, деформациялар, өндірістік ақаулар) • Қосылыстардың сенімділігі және механизмдердің ұзақ қызмет етуі • Су мен тұрмыстық химиялық заттардың әсеріне төзімділігі 6. Функционалдық талаптар: • Бачоктың дыбыссыз немесе төмен шу деңгейімен толтырылуы • Су ағызу механизмінің тұрақты жұмысы • Орнату мен реттеудің қарапайымдылығы • Қызмет көрсету және бөлшектерді ауыстыру мүмкіндігі 7. Жеткізу шарттары: • Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс • Зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс • Орнату және пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың болуы 8. Кепілдік міндеттемелер: • Кепілдік мерзімі — кемінде 12 ай

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17703262-1
Наименование закупки:	Государственные закупки хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 85131853-ЗЦП3
Наименование лота:	Арматура
Описание лота:	для бачка унитаза, с нижним подводом
Дополнительное описание лота:	Арматура для сливного бочка унитаза с пластиковой резьбой 1/2 согласно ГОСТу 21485-94 Поставщик для проведения входного контроля должен представить 1 единицу товара для образца. согласно технической спецификации Заказчика Астана
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка г. Астана ул. Дулатова 187/2 центральный склад, РГП "Республиканская ветеринарная лаборатория"
Срок поставки:	с момента подачи заявки заказчика 15 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Арматура для сливного бачка унитаза с нижней подводкой воды 2. Назначение: Комплект сантехнической арматуры, предназначенный для наполнения и слива воды в бачке унитаза, обеспечивающий его исправную и бесперебойную работу. 3. Состав комплекта: • Впускной (наливной) клапан с нижней подводкой • Сливной механизм (выпускной клапан) • Кнопочный механизм (одинарный или двойной режим) • Уплотнительные прокладки • Крепежные элементы 4. Основные технические характеристики: • Тип подводки воды: нижняя • Рабочее давление: от 0,05 до 1,0 МПа • Материал: ударопрочный пластик, устойчивый к коррозии • Режим слива: о однорежимный (полный слив) или о двухрежимный (эконом/полный — 3/6 л) • Регулировка уровня воды: наличие • Герметичность: отсутствие протечек при эксплуатации • Совместимость: стандартные сливные бачки унитазов (универсальный тип) • Диаметр подключения: 1/2 дюйма 5. Требования к качеству: • Соответствие действующим стандартам и техническим регламентам • Отсутствие дефектов (трещин, деформаций, брака) • Надежность соединений и долговечность механизмов • Устойчивость к воздействию воды и бытовых химических средств 6. Функциональные требования: • Бесшумное или малошумное наполнение бачка • Стабильная работа сливного механизма • Простота установки и регулировки • Возможность сервисного обслуживания и замены элементов 7. Условия поставки: • Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации • Поставка в заводской упаковке • Наличие инструкции по установке и эксплуатации 8. Гарантийные обязательства: • Гарантийный срок — не менее 12 месяцев