Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17448925-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87571159-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Желім
Лоттың сипаттауы:	сұйық шегелер
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Клей монтажный TYTAN CLASSIC
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Төле би 93
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Титан" типті әмбебап монтаждау желімі (Titan) Монтаждық желім әкімшілік, Медициналық және тұрмыстық үй-жайларда жөндеу-монтаждау жұмыстарын орындау кезінде құрылыс және әрлеу материалдарын желімдеуге арналған. Ол ағаштан, ДСП, МДФ, ПВХ, полистирол көбік, гипсокартон, керамика, бетон, кірпіш, металл, шыны және басқа құрылыс материалдарынан жасалған бұйымдарды сенімді бекіту үшін қолданылады. * Желім түрі — әмбебап орнату. * Негіз-синтетикалық полимерлер (резеңке немесе акрил негізі) немесе баламасы. * Түсі ақ, бежевый немесе мөлдір (түріне байланысты). * Жеткізу формасы — құрылыс тапаншасына арналған картридж. * Картридждің көлемі-кемінде 280-310 мл. * Жоғары бастапқы күш. * Әр түрлі құрылыс материалдарының берік байланысы. * Ішкі және сыртқы жұмыстар үшін. * Ылғалға төзімді. * Атмосфералық факторларға төзімді. * Емдеуден кейін берік, серпімді желім тігісі пайда болады. * Тік беттерге жағу кезінде ағып кетуге жол берілмейді. * Қолданудың жұмыс температурасы - +5 °С төмен емес. * Толық емделгеннен кейін пайдалану температурасы--20 °С-тан +60 °Сқа дейін. • Беткі қабықтың пайда болу уақыты — 20 минуттан аспайды. * Толық емдеу-өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес. * Сақтау мерзімі-кемінде 12 ай. * Өнім жаңа, пайдаланылмаған, бастапқы зауыттық қаптамада болуы керек.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17448925-1
Наименование закупки:	Закупки строительных материалов
Номер лота:	№ 87571159-ЗЦП1
Наименование лота:	Клей
Описание лота:	жидкие гвозди
Дополнительное описание лота:	Клей монтажный TYTAN CLASSIC
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район Толе би, 93
Срок поставки:	по заявке заказчика в течение 15 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Клей монтажный универсальный типа «Титан» (Titan) Монтажный клей предназначен для приклеивания строительных и отделочных материалов при выполнении ремонтно-монтажных работ в административных, медицинских и бытовых помещениях. Применяется для надежной фиксации изделий из дерева, ДСП, МДФ, ПВХ, пенополистирола, гипсокартона, керамики, бетона, кирпича, металла, стекла и других строительных материалов. • Тип клея — монтажный универсальный. • Основа — синтетические полимеры (каучуковая или акриловая основа) либо эквивалент. • Цвет — белый, бежевый или прозрачный (в зависимости от типа). • Форма поставки — картридж под строительный пистолет. • Объем картриджа — не менее 280–310 мл. • Высокая первоначальная сила схватывания. • Прочное соединение различных строительных материалов. • Для внутренних и наружных работ. • Влагостойкий. • Устойчив к воздействию атмосферных факторов. • После отверждения образует прочный эластичный клеевой шов. • Не допускается стекание при нанесении на вертикальные поверхности. • Рабочая температура нанесения — не ниже +5 °С. • Температура эксплуатации после полного отверждения — не менее от –20 °С до +60 °С. • Время образования поверхностной пленки — не более 20 минут. • Полное отверждение — согласно технической документации производителя. • Срок хранения — не менее 12 месяцев. • Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, в оригинальной заводской упаковке.