Конкурстық құжаттамаға
16-қосымша

Сатып алынатың қызметтердің Техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Абай облысының білім басқармасы" мемлекеттік мекемесінің «Дарындылық пен қосымша білім беруді дамытудың облыстық ғылыми-әдістемелік «Дарын» орталығы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	"Абай облысының білім басқармасы" мемлекеттік мекемесінің «Дарындылық пен қосымша білім беруді дамытудың облыстық ғылыми-әдістемелік «Дарын» орталығы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
Конкурстың №:	№ 17983814-1
Конкурстың атауы:	Эстетикалық ресімдеу бойынша қызметтер (Жаңа жыл)
Лоттың нөмірі:	№ 88725480-ОК1
Лоттың атауы	Эстетикалық безендіру бойынша қызмет көрсетулер
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	749020.000.000124
Қызметтің атауы:	Эстетикалық безендіру бойынша қызмет көрсетулер
Өлшем бірлігі:	Бір қызмет
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	17672413
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	17672413
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	
Қызмет көрсету мерзімі	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шарт күшіне енген күннен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін

Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	Функционалдық сипаттамасы: мектеп жасындағы 1550 адамға 3 шыршаны (ҚР Президенті атынан шыршалар және облыс әкімінің шыршалары), аз қамтылған отбасылардан шыққан балаларға, жетім балаларға, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға, дарынды балаларға және ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға), техникалық персоналды, әртістерді ұсыну және ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызмет балалар шығармашылық ұжымдары кемінде 350 адам. Қызмет көрсету орны: салтанат залы, жалпы ауданы кемінде 2400 ш. м., сахнаның болуы, кіру тобы, пандус, киім ауыстыратын бөлмелер, жалпы ауданы кемінде 330 ш. м. балаларды ауыстыруға арналған кемінде 15 бөлме (1200 адамға арналған металл ілгіштермен жабдықталған), алаңы кемінде 220 ш. м. әртістерге арналған грим бөлмелері. Сипаттама Жалпы талаптар: 1) Жалға алынған Салтанатты зал Семей қаласында орналасуы тиіс. 2) сенімді ақпарат беру мақсатында әлеуетті өнім беруші техникалық ерекшеліктерде Объектіге техникалық паспортты қоса бере отырып, жалға берілетін үй-жайға жалдау шартын беруге міндетті. Жалға берілетін бөлме кем дегенде жеті қосымша бөлмеден тұруы керек (мысалы, тамақ дайындау, балаларды киіндіру, киім-кешек бөлмесі және т. б.) 3) кіру тобы (дәліз кемінде 30*15 метр) дәлізде балаларды маскарад костюміне ауыстыруға арналған қосымша бөлме болуы тиіс. 4) Гардероб кіру тобының алдында орналасуы керек. 5) жалға берілетін үй-жайларда жалпы залға қарайтын балкон болуы тиіс 6) жалға берілетін үй-жайларда әрқайсысы 30 шаршы метрден кем емес төрт жарықдиодты экран, 100 шаршы метрден кем емес бір Медиа текше орнатылуы тиіс, сондай-ақ сахнада 45 шаршы метрден кем емес жарықдиодты экран орнатылуы тиіс 7) іс-шараны өткізу залында кемінде жиырма вентелециялық жүйе орнатылуы тиіс. 8) сахна еденнен кемінде 1,2 м негізгі зал деңгейінен жоғары орнатылуы тиіс. 9) Салтанатты зал ҚНжЕ және СанПиН, ҚР негізгі талаптарына сәйкес келуі тиіс; 10) концерт залының іргелес аумағы абаттандырылуға, кемінде 250 машинаға есептелген қоршалған тұрақ орны болуға тиіс; 11) 1200 орыннан кем емес киім-кешек бөлмесі; 12) кемінде 25 адам бақылаушылар; 13) қызмет көрсету мерзімі: 2026 жылғы 24-26 желтоқсан. Залға қойылатын талаптар: 1. Ауаны баптау жүйесі, залдың температурасы реттелуі керек; 2. Көрермендер залынан тікелей көшеге дейін кемінде 4 (төрт) өрт шығу жолы болуы тиіс; b. оң жақтағы екі есік; Сол жақтағы екі есік. 3. Салтанатты зал барлық акустикалық талаптарға сай болуы тиіс: Ғимарат үш жолақты дыбыс жүйесі, дыбыс қуаты 20-25 квт, жиілік диапазоны 40 Гц – қашықтан басқару пульті бар 20000 КГц бар дыбыстық аппаратурамен жабдықталуы тиіс. Ғимарат жарықтандырудың қашықтықтан диммерлік басқаруымен жабдықталуы тиіс (сахнаның алдыңғы толқындық жарықтандыруы, театр қойылымдары кезінде сахнаның жекелеген учаскелерін жарықтандыру, жүргізушілерді, сіріңке-трибуналарды және т. б. сахнаны, көрермен залын, қабырғаларды, сахнаны немесе эстрадалық шығарманың күшті үлестеріне баса назар аударған кезде жарық жарқылының әсерін жасау үшін,

	декорацияларда түрлі эффекттер жасау үшін, түсін өзгерту, анимация). 4. 8-12 дана (биіктігі кемінде 6 – 7м, ұзындығы 10-11м) LED экрандарын орнату қажет. Сахнаға қойылатын талаптар: 1. Сахна алаңы кемінде 160 шаршы метр және 200 шаршы метрден аспайды 2. Сахна өлшемі: ені-20 м-ден кем емес, тереңдігі 8 м-ден кем емес, арлекиндерге дейінгі биіктігі 15 м-ден кем емес. 3. Әрқайсысының салмағы 1000 кг кем емес декорацияларды көтеру және түсіру мүмкіндігі бар кемінде 24 штанкет болуы тиіс; 4. Болуы керек техникалық жарықтандыру динамикалық, 1200 Жарық пультімен 5. Қуаты 80 Квт-қа дейінгі дыбыстық техникалық қамтамасыз ету болуы керек. сағатына; 6. Арканы сахнаға, арканың артына орнатыңыз мұз 100-120 см қашықтықтағы экран. Өрт қауіпсіздігіне қойылатын талаптар: 7. Салтанатты зал дренчерлік және спринклерлік өрт сөндіру жүйесімен жабдықталуы тиіс; 8. Ғимарат Автоматты өртті анықтау жүйесімен және СОУЭ-мен (эвакуацияны жедел басқару жүйесі)жабдықталуы керек 9. Өрт туралы сөйлеу туралы ескерту жүйесі 10. Баспалдақ алаңдары мен лифт шахталарында түтін шығару және ауаны қолдау жүйесі 11. Салтанатты залда ғимараттан 20 м-ден 150 м-ге дейін кемінде 5 (бес) өрт гидранты болуы керек. Жуынатын бөлмеге қойылатын талаптар: 1. Барлық үй-жайлардың санитарлық-гигиеналық жағдайы СанПиН, ҚР талаптарына сәйкес болуы тиіс: 2. Барлық Үй-жайлар дымқыл тәсілмен жуғыш заттарды қолдана отырып, күніне кемінде 2 рет (немесе Тапсырыс берушінің талабы бойынша) ашық фрамугаларда немесе терезелерде шаң жиналатын орындарды (тақтайшалар мен жиһаз астындағы едендерді, терезе төсеніштерін, радиаторларды және т. б.) және жиі ластанатын беттерді (есіктердің, шкафтардың тұтқалары, ажыратқыштар, қатты жиһаз және т. б.). Декорацияға қойылатын талаптар: 1. Бекітілген экзиз және дизайн бойынша сахна киімдері; 2. Бүйірлік баннерлер мұз экрандар (8 дана) өлшемі кемінде 18кв. м 3. Қатты Декорация жасау, залға кіреберіске дейін кеңейетін тунель -1 дана (биіктігі кемінде 3 м, ұзындығы кемінде 4-6м), компьютермен басқарылатын RGB жарықдиодты түтіктері бар, тапсырыс берушімен келісім бойынша эскиз. 4. Жұмсақ декорация: сирень түсті, жарық өткізгіш матаны сатып алу, залдың периметрі бойынша ұзындығы кемінде 105 м , биіктігі кемінде 8 м мата драпировкасы 5. Металл суспензия белбеуі 6. Фото және бейне түсірілімге арналған орын: тақырыпқа сәйкес фотоаймақ (толық ұзындықтағы сәндік элементтер) 7. Суспензияға арналған металл белбеудегі зал бойынша жұмсақ декорация астында "ертегі қаласы" баннерін жасау 8. Залдың периметрі бойынша (залдың периметрі бойынша еденнен төбеге дейін кемінде 7 М) гирляндалар арасындағы қашықтық 10 см-ден аспайды 9. Зал төбесін кем дегенде 13 500 м гирляндтармен безендіру ақ жыпылықтайтын көк түсті жұлдызды аспан гирляндалар арасындағы қашықтық 8 см ден аспайды 10. Залдың периметрі бойынша орнатылатын үлкен снежинкалар түрінде декорациялар жасау 120 дана. 11. Хайзераның сахналық арнайы әсерлері кемінде 2 дана. 12. Спаркулярлар кемінде 8 дана. 13. Сәндік элементтер:

	бұғылар-25 дана, қар адамы, шырша кемінде 50 дана, сыйлық қорабы (3 түрлі өлшем), шана, жыл цифрлары, сәндік сағат, 5 ертегі кейіпкері (фигуралардың мөлшері кемінде: биіктігі – 1,2 – ден 2 м-ге дейін; ені-1,5-2 м-ден кем емес) 14. Залдың бүкіл периметрі бойынша матаны ресімдеу және орнату ұзындығы 192 м кем емес , көлемі 50х50 см кем емес алюминий фермалық конструкциялардың көмегімен жүргізіледі. 15. Қара металл ферма конструкцияларының көмегімен декорациялармен ресімдеу кемінде 20х20 см, жалпы ұзындығы кемінде 420 м 16. Қабырғаларды безендіру үшін залдың периметрі бойынша ұзындығы кемінде 190 м , биіктігі кемінде 8 м ертегі қаласы іс-шарасының эскизіне сәйкес баннерлер орнату қажет Жасанды жаңа жылдық шырша сатып алуды қарастырыңыз. 17. Шыршаның сәндік-жарық жабдықтарымен эстетикалық безендіру. Әлеуетті өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша іс-шара басталғанға дейін 2026 жылғы 4-5 желтоқсанда залдың, сахнаның, шыршаның дизайны мен эскизін әзірлеп, Тапсырыс берушіге 3D форматта келісуге және бекітуге ұсынуы тиіс. Сәндік әшекейлерді, шырша ойыншықтарын, конструкцияларды, шыршаларды және басқа да атрибуттарды монтаждау, бүлдіру кезеңінде әлеуетті өнім беруші сатып алуды растайтын актіні және төлем құжаттарын сатып алу және Тапсырыс берушіге беру жолымен толық көлемде өтейді. Диаметрі 3,2 метрден кем емес 7 метрлік шыршаны диаметрі 10, 16, 20 см кем емес түрлі-түсті жаңа жылдық ойыншықтармен, әрқайсысының ұзындығы 10 метрден кем емес түрлі-түсті гирляндалармен, әрқайсысының ұзындығы 10 метрден кем емес түрлі-түсті жарықдиодты гирляндалармен безендіру, Барлық элементтерде ұлттық ою-өрнектер, фонарьлар және әртүрлі жаңа жылдық атрибуттар болды. Қажет болған жағдайда Тапсырыс берушінің талабы мен келісімі бойынша жетіспейтін гирляндалар мен көлемді және сәндік жаңа жылдық ойыншықтарды сатып алу. Сапалық сипаттамалары: жаңа жылдық іс-шараны өткізудің барлық кезеңіне техникалық қызмет көрсетумен және бақылаумен қамтамасыз ету. Шыршаның тұйықталуынан және тұтануынан, залдағы барлық гирляндалардан техникалық қауіпсіздікті толық көлемде қамтамасыз ету. Дыбыстық жабдыққа қойылатын талаптар: 1. Зал мен фойені Дауыстау бас микрофондар 14 данадан кем емес. радио микрофондар 6 данадан кем емес. тіреу 6 данадан кем емес. 2. Қашықтан басқару пульті. Сандық. 64 кіріс арнасы. 3. Дыбыстық акустикалық үш жолақты аспалы жүйе. 4. Кем дегенде 800 ватт бір динамикті дыбыстық акустикалық төмен жиілікті аспалы жүйе. 5. Кем дегенде 800 ватт қуаты бар екі динамигі бар дыбыстық акустикалық төмен жиілікті еден жүйесі. 6. Күшейткіш төрт арналы. Шығу қуаты 4 ОМ үшін бір арнаға 2500 Ватт. ETHERNET желісін басқару 7. Күшейткіш екі арналы. Шығу қуаты 4 ОМ арнаға 3000 Ватт 8. Күшейткіш төрт арналы. Шығу қуаты 4 ОМ үшін бір арнаға 2000 Ватт 9. Күшейткіш төрт арналы. Шығу қуаты 4 ОМ үшін бір арнаға 500 Ватт 10. Акустикалық сызықтық массивті басқару процессоры. 2 кіріс арнасы. 6 шығу арналары. 32 биттік x 384 kHz Сандық шығыс сигналын өңдеу 11. Қуаты кемінде 300

	Ватт болатын екі HF динамигі және кемінде 150 Ватт бір РЖ динамигі бар дыбыстық бақылау жүйесі. 12. Қуаты кемінде 300 Ватт және бір жж динамигі кемінде 150 Ватт болатын бір жж-жж динамигі бар дыбыстық монитор жүйесі 13. Қуаты кемінде 300 Ватт және бір жж динамигі кемінде 100 ватт болатын бір жж-жж динамигі бар дыбыстық монитор жүйесі 14. Қуаты кемінде 350 Ватт және қуаты кемінде 150 Ватт жж динамигі бар бір HF динамигі бар екі жолақты дыбыстық жүйе 15. Қуаты кемінде 800 Ватт болатын бір түтік динамигі бар төмен жиілікті дыбыстық жүйе. 16. Қуаты кемінде 500 Ватт және қуаты кемінде 150 Ватт жж динамигі бар бір HF динамигі бар екі жолақты дыбыстық жүйе 17. Қуаты кемінде 1000 Ватт болатын бір түтік динамигі бар төмен жиілікті дыбыстық жүйе. 18. Радио микрофондарға арналған бекітпесі бар "Тырна" түріндегі микрофон тірегі 19. Микрофон кардиоидты диаграммасы бар динамикалық вокал 20. АВТО кідірту функциясы бар кәсіби CD ойнатқышы 21. АВТО кідірту функциясы бар кәсіби MD диск ойнатқышы 22. Кардиоидты диаграммасы бар вокалды динамикалық микрофоны бар радио микрофон жүйелері. Жарықпен жабдықтауға қойылатын талаптар: 1. Жарықты басқару. Сигналдың кемінде 4 DMX аймағы. ARTNET шығысы 2. "Бас" типті интеллектуалды Жарық құю құрылғысы . Шамның қуаты 1200 Ватт. CMYK хроматикалық жүйесі. 3. "Бас" типті интеллектуалды сәулелік жарық құралы . Шамның қуаты 1200 Ватт. CMYK хроматикалық жүйесі. Теңшелген трафареттерді орнату мүмкіндігімен. 4. "Бас" типті интеллектуалды жарықдиодты жарық құю құрылғысы . Жарықдиодты шамдардың саны кем дегенде 90 әрбір жарықдиодты қуаты кемінде 1 Ватт. RGB хроматикалық жүйесі 5. Сәулеттік су басқан жарықтың стационарлық аспабы. Шамның қуаты кем дегенде 2500 Ватт. CMYK хроматикалық жүйесі 6. Жарық прожекторы. Шамның қуаты 2500 Ватт. 7. Түтін генераторлары. 8. Ауыр түтін генераторлары 9. Жылдамдықты реттеу мүмкіндігі бар желдеткіш 10. Тарату рэк. Кемінде 10 бұрма 32а. кемінде 10 бұрма 16 А. 11. Тарату ӨЭК кемінде 5 бұрма 32а. кемінде 20 бұрма 16 А. 12. Статикалық жарық құралы. Шамның қуаты 1000 Ватт. Френель линзасымен сәулені реттеу. Күңгірттеуді басқару. 13. Статикалық жарық құралы. 4 650 ватт шам. Күңгірттеуді басқару. 14. Статикалық жарық құралы. 8 650 ватт шам. Күңгірттеуді басқару. 15. Диммер. 12 3000 ватт арна. DMX арнасын басқару. Жеткізушіге қойылатын жалпы талап: 1. Жеткізуші 7м шыршаны, декорациялар мен шырша әшекейлерін (іс-шара басталғанға дейін және іс-шара өткізілгеннен кейін) сатып алуды және тасымалдауды қамтамасыз етуі тиіс. 2. Шыршаның жақтауын монтаждау, инелерді ағаштың металл жақтауына, сондай-ақ шыршаға жарықдиодты гирляндаларды бекіту, шыршаның тәжін қылқан жапырақты жақтауға, сондай-ақ бекітілген эскизге сәйкес барлық декорациялардың жарықдиодты гирляндаларына контроллерді орнату. Шырша еденнен 1 метр биіктікте тұғырға және тұғырдың айналасына эстетикалық, көркемдік безендіру, Тапсырыс берушінің келісімі бойынша орнатылуы тиіс; шыршаның айналасында үшінші тұлғалардың кіруіне кедергі келтіретін қоршау

	(қоршау)болуы тиіс 3. Шырша мен залдың эстетикалық безендірілуі; 4. Электр желісіне, кабель сымдарының өзектеріне, жарықдиодты гирляндтарға қосылу; 5. Кабельді монтаждау және бөлшектеу, шырша қаңқасын бөлшектеу, инелерді бөлшектеу, жарықдиодты гирляндаларды бөлшектеу, шырша тәжі мен жаңа жылдық ойыншықтарды бөлшектеу. 6. Жаңа жылдық шыршаны және барлық декорацияларды, сондай - ақ дыбыстық, жарық жабдықтарын монтаждау және бөлшектеу Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі. 18. Барлық жабдықтарды, тауарларды, материалдарды, әлеуетті өнім беруші өз есебінен сатып алады Жабдықтарды монтаждау 2026 жылғы 23 желтоқсаннан бастап 24 желтоқсанға дейін, 2026 жылғы 24 Желтоқсанда, 25-26 желтоқсанда, салтанатты іс-шараны өткізу кезінде толыққанды репетициялар өткізіледі. Дайындық барысында іс-шараны өткізу бағдарламасы тақырыпқа сәйкес өзгеретін болады, Тапсырыс беруші түзету жүргізе алады.
Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді)	

Приложение 16
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых услуг (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Коммунальное государственное казенное предприятие «Областной научно-методический центр развития одаренности и дополнительного образования «Дарын» государственного учреждения «Управление образования области Абай»
Наименование организатора	Коммунальное государственное казенное предприятие «Областной научно-методический центр развития одаренности и дополнительного образования «Дарын» государственного учреждения «Управление образования области Абай»
№ конкурса:	№ 17983814-1
Наименование конкурса:	Услуги по эстетическому оформлению (Новый год)
Номер лота:	№ 88725480-ОК1
Наименование лота:	Услуги по эстетическому оформлению
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	749020.000.000124
Наименование услуги:	Услуги по эстетическому оформлению
Единица измерения:	Одна услуга
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	17672413
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	17672413
Срок оказания услуги:	Со дня вступления в силу договора по 31 декабря 2026 года по заявке заказчика
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Функциональная характеристика: Услуга по предоставлению и оформлению организации и проведению 3-х елок (елки от имени Президента РК и елки акима области Абай для детей из малообеспеченных семей, детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, одаренных и детей с особыми образовательными потребностями) на 1550 человек школьного возраста, технический персонал, артисты и детские творческие коллективы не менее 350 человек. Место оказании услуги: зал торжеств, общая площадь не менее 2400 кв.м, наличие сцены, входная группа, пандус, раздевалки, не менее 15 комнат для переодевания детей (Оснащены металлическими вешалками на – 1200 человек)с общей площадью не менее 330 кв.м, гримерки для артистов с площадью не менее 220 кв.м. Описание Общие требования: 1) Арендуемый торжественный зал должен быть расположен в г. Семей. 2) В целях предоставление достоверной информаций, потенциальный поставщик, в технической спецификаций объязан предоставить договор аренды на арендуемое помещение, с приложением технического паспорта на объект. Арендуемое помещение должно состоять не менее чем из семи дополнительных комнат (таких как для приготовление пищи, переодевание детей, гардеробной т.д) 3) Входная группа (коридор не менее 30*15 метров) в коридоре должна иметься дополнительная комната для переодевания детей в маскарадный костюм. 4) Гардероб должен быть расположен перед входной группой. 5) В арендуемой помещений должен быть балкон с видом на общий зал 6) В арендуемой помещений должны быть установлены не менее четырех Led экранов не менее 30 кв.м каждый, один Медиа куб не менее 100кв.м, так же на сцене должен быть установлен Led экран не менее 45 кв.м 7) В зале проведения мероприятие должно быть установлены не менее двадцати вентелеционных систем. 8) Сцена должна быть установлена выше уровня основного зала не менее 1,2м от пола. 9) Торжественный зал должен соответствовать основным требованиям СНиП и СанПиН, РК; 10) Прилегающая территория концертного зала должна быть благоустроена, иметь огражденное парковочное место, рассчитанное на не менее 250 машин; 11) Гардеробная не менее 1200 мест; 12) Контролеров не менее 25 человек; 13) Срок оказания услуг: 24-26 декабря 2026 года. Требования к залу: 1. Система кондиционирования воздуха, температура зала должна быть регулируемой; 2. Должно быть не менее 4 (четырех) пожарных выходов из зрительного зала напрямую к улице; b. Две двери справа; Две двери слева. 3. Торжественный зал должен отвечать всем акустическим требованиям: Здание должно быть оснащено звуковой аппаратурой, имеющей трехполосную систему звука, мощность звука 20-25 квт, диапазон частот 40 Гц – 20000 КГц с пультом. Здание должно быть оборудовано дистанционным диммерным управлением освещения (фронтальное заливное освещение сцены, освещение отдельных участков сцены при театральных постановках, при акцентировании ведущих, спич-трибун и т.п. для цветной фронтальной заливки сцены, зрительного зала, стен, кулис либо фрагментов декораций, расположенных

	по первому плану, для создания эффекта световых вспышек при акцентировании сильных долей эстрадного произведения, создания на декорациях различных эффектов, смена цвета, анимация). 4. Необходимо установить LED экраны 8-12шт (высотой не менее – 6-7м, длиной 10-11м). Требования к сцене: 1. Площадь сцены не менее 160 кв.м и не более 200 кв.м 2. Размер сцены: ширина – не менее 20 м., глубина не менее 8 м., высота до арлекинов не менее 15 м. выдвинутый в зал от сцены овальный подиум шириной 20 м. глубина от сцены 6 м. 3. Должно быть не менее 24 штанкетов с возможностью поднять и опускать декорации весом не менее 1000 кг, каждая; 4. Должно быть световое техническое освещение динамичный, 1200 со световым пультом 5. Должно быть, звуковое техническое обеспечение мощностью до 80 Квт. в час; 6. Установить арку на сцену, за аркой лед экран с расстоянием 100-120 см. Требования к пожарной безопасности: 7. Торжественный зал должен быть оборудован дренчерной и спринклерной системой пожаротушения; 8. Здание должно быть оборудовано автоматической системой обнаружение пожара и СОУЭ (система оперативного управление эвакуаций) 9. Система речевого оповещения о пожаре 10. Система дымо-удаление и подпора воздуха лестничных клетках и лифтовых шахтах 11. Торжественный зал должен иметь не менее 5 (пять) пожарных гидрантов от 20 м. до 150 м. от здания. Требования к уборным комнатам: 1. Санитарно-гигиеническое состояние всех помещений должно соответствовать требованиям СанПиН, РК: 2. Все помещения убираются влажным способом с применением моющих средств не менее 2 раз в день (или по требованию Заказчика) при открытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой мест скопления пыли (полов у плинтусов и под мебелью, подоконников, радиаторов и т.п.) и часто загрязняющихся поверхностей (ручки дверей, шкафов, выключатели, жесткую мебель и др.). Требования к декорации: 1. Одежды сцены согласно утвержденного эксиза и дизайна; 2. Баннеры под боковые лед экраны (8 шт) размер не менее 18кв.м 3. Изготовление жесткой декорации, расширяющаяся тунель на вход в зал -1 шт. (Высота не менее 3 м, длина не менее 4-6м), со светодиодными трубками RGB, управляемым компьютером, эскиз по согласию с заказчиком. 4. Мягкая декорация: приобретение ткани сиреневого цвета, светопропускающей, тканевая драпировка по периметру зала длиной не менее 105м , высотой не менее 8м 5. Металлический пояс для подвеса 6. Локация для фото и видео съемки: фотозона в соответсвий с тематикой (декоративные элементы в полный рост) 7. Изготовление баннера «Сказочный город» под мягкую декорация по залу на металлическом поясе для подвеса 8. Оформление гирляндами синего цвета с белым мерцанием водопад по периметру зала (непрерывно по периметру зала с пола до потолка не менее 7м) расстояние между гирляндами не более 10см 9. Оформление потолка зала не менее 13 500 м гирляндами звездное небо синего цвета с белым мерцанием расстояние между гирляндами не более 8 см 10. Изготовление декораций в виде больших снежинок с

	монтажом по периметру зала 120шт. 11. Сценические спецэффекты хайзеры не менее 2 шт. 12. Спаркуляры не менее 8 шт. 13. Декоративные элементы: олени – 25 шт, снеговик, елка не менее 50 штук, коробка подарок (3 разных размеров), сани, цифры года, декоративные часы, 5 сказочных персонажей (размер фигур должен быть не менее: высота – от 1,2 до 2 м; ширина – не менее 1,5-2м) 14. Оформление и установка ткани по всему периметру зала производится с помощью алюминиевых фермовых конструкций размером не менее 50х50см , длиной не менее 192 м. 15. Оформление декорациями с помощью черных металлических фермовых конструкций не менее 20х20см, общец длиной не менее 420м 16. Для оформления стен , по периметру зала также требуется установка баннеров согласно эскизу мероприятия Сказочный город длиной не менее 190 м , высотой не менее 8 м Предусмотреть приобретение искусственной новогодней ели. 17. Эстетическое оформление с декоративно-световым оборудованиями новогодней елки. Потенциальный поставщик по заявке заказчика до начала проведения мероприятия 4-5 декабря 2026 года должен разработать дизайн и эскиз зала, сцены, новогодней елки и предоставить Заказчику на согласование и утверждение в 3D формате. В период монтажа, порчи декоративных украшений, елочных игрушек, конструкции, елки и др. атрибутики потенциальный поставщик возмещает полном объеме путем приобретения и передачи Заказчику по акту и платежными документами подтверждающий покупку. Оформление не менее 7-ми метровой елки диаметром не менее 3,2 метров разноцветными новогодними игрушками диаметром не менее 10, 16, 20 см, разноцветными гирляндами длина каждой не менее 10 метров, разноцветными светодиодными гирляндами длина каждой не менее 10 метров, все элементы имели национальные орнаменты, фонариками и различными новогодними атрибутами. При необходимости по требованию и согласованию Заказчика приобретения недостающие гирлянд и новогодних игрушек объемных и декоративных. Качественные характеристики: Обеспечить техническим обслуживанием и контролем на весь период проведения новогоднего мероприятия. Обеспечить в полном объеме техническую безопасность от замыканий и воспламенения елки, все гирлянды в зале. Требования к звуковому оснащению: 1. Озвучивание зала и фойе Головные микрофоны не менее 14 шт. радиомикрофоны не менее 6 шт. стойка не менее 6 шт. 2. Пульт звуковой. Цифровой. 64 входных канала. 3. Звуковая акустическая трехполосная подвесная система. 4. Звуковая аккустическая низкочастотная подвесная система с одним динамиком мощностью не менее 800 Ватт. 5. Звуковая аккустическая низкочастотная напольная система с двумя динамиками мощностью не менее 800 Ватт. 6. Усилитель четырехканальный. Выходная мощность 2500 Ватт на один канал на 4 ома. Управление по сети ETHERNET 7. Усилитель двухканальный. Выходная мощность 3000 Ватт на канал на 4 ома 8. Усилитель четырехканальный. Выходная мощность 2000 Ватт на один канал на 4 ома 9. Усилитель четырехканальный. Выходная мощность 500

	Ватт на один канал на 4 ома 10. Акустический процессор управления линейным массивом. 2 входных канала. 6 выходных каналов. Цифровая обработка выходного сигнала 32 bit x 384 kHz 11. Звуковая мониторная система с двумя динамиками СЧ-НЧ мощностью не менее 300 Ватт и одним ВЧ динамиком не менее 150 Ватт. 12. Звуковая мониторная система с одним динамиком СЧ-НЧ мощностью не менее 300 Ватт и одним ВЧ динамиком не менее 150 Ватт 13. Звуковая мониторная система с одним динамиком СЧ-НЧ мощностью не менее 300 Ватт и одним ВЧ динамиком не менее 100 Ватт 14. Звуковая двухполосная система с одним динамиком СЧ-НЧ мощностью не менее 350 Ватт и динамиком ВЧ мощностью не менее 150 Ватт 15. Звуковая низкочастотная система с одним НЧ динамиком мощностью не менее 800 Ватт. 16. Звуковая двухполосная система с одним динамиком СЧ-НЧ мощностью не менее 500 Ватт и динамиком ВЧ мощностью не менее 150 Ватт 17. Звуковая низкочастотная система с одним НЧ динамиком мощностью не менее 1000 Ватт. 18. Стойка микрофонная, типа «журавль» с креплением для радиомикрофонов 19. Микрофон вокальный динамический с кардиоидной диаграммой 20. Профессиональный проигрыватель CD дисков с функцией автопаузы 21. Профессиональный проигрыватель MD дисков с функцией автопаузы 22. Радиомикрофонные системы с вокальным динамическим микрофоном с кардиоидной диаграммой. Требования к световому оснащению: 1. Пульт управления светом. Не менее 4 области DMX сигнала. Выход ARTNET 2. Интеллектуальный световой прибор заливного света типа «голова» . Мощность лампы 1200 Ватт. Система цветности CMYK. 3. Интеллектуальный световой прибор лучевого света типа «голова» . Мощность лампы 1200 Ватт. Система цветности CMYK. С возможностью установки заказных трафаретов. 4. Интеллектуальный светодиодный прибор заливного света типа «голова» . Количество светодиодов не менее 90 Мощность каждого светодиода не менее 1 Ватт. Система цветности RGB 5. Стационарный прибор архитектурного заливного света. Мощность лампы не менее 2500 Ватт. Система цветности CMYK 6. Прожектор следящего света. Мощность лампы 2500 Ватт. 7. Генераторы дыма. 8. Генераторы дыма тяжелего дыма 9. Вентилятор с возможностью ступенчатой регулировки скорости 10. Распределительный рэк. Не менее 10 отводов 32А. Не менее 10 отводов 16 А. 11. Распределительный рэк не менее 5 отводов 32А. Не менее 20 отводов 16 А. 12. Прибор статического света. Мощность лампы 1000 Ватт. Регулировка луча линзой Френеля. Диммерное управление. 13. Прибор статического света. 4 лампы мощностью 650 Ватт. Диммерное управление. 14. Прибор статического света. 8 ламп мощностью 650 Ватт. Диммерное управление. 15. Диммер. 12 каналов мощностью 3000 Ватт. Управление по DMX каналу. Общие требование к поставщику: 1. Поставщик должен обеспечить приобретение и транспортировку елки 7м., декораций и елочных украшений (до начало мероприятия и после проведения мероприятия). 2. Произвести монтаж каркаса елки, крепление хвои на металлический каркас елки, а также, светодиодных гирлянд на

	елку, установку макушки ели на хвойный каркас, а также, контроллера на светодиодные гирлянды всех декорации согласно утвержденного эскиза. Елка должна быть установлена на высоте 1 метр от пола на пьедестал и вокруг пьедестала должно быть эстетическое, художественное оформление, по согласованию заказчика; Вокруг елки должно быть ограждение, препятствующее доступу третьих лиц (забор) 3. Эстетическое оформление елки и зала; 4. Подключение к электрической сети, жил кабелей проводов, светодиодных гирлянд; 5. Монтаж и демонтаж кабеля, демонтаж каркаса елки, демонтаж хвои, демонтаж светодиодных гирлянд, демонтаж макушки елки и новогодних игрушек. 6. Монтаж и демонтаж - Новогодней елки и всех декорации, и звукового, светового оборудования предварительно согласуется с Заказчиком. 18. Все оборудование, товары, материалы, потенциальный поставщик приобретает за свой счет Монтаж оборудования производится с 23 декабря 2026 года по 24 декабря, проведения полноценных репетиций 24 декабря 2026 года, 25-26, декабря проведения торжественного мероприятия. Программа проведения мероприятия в ходе подготовки будет меняться в соответствии с тематикой, заказчиком может производиться корректировка.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	