Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17584478-1
Сатып алудың атауы:	Сантехникалық тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82997288-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Адаптер
Лоттың сипаттауы:	құбыр үшін, полиэтиленнен жасалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ішкі бұрандамен муфта
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Жәнібек Керей хандары көшесі 3/2 үй
Жеткізу мерзімі:	Бірінші жеткізу шарт жасалған күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. Кейінгі жеткізілімдер Тапсырыс берушінің қалауы бойынша жүзеге асырылады. Әрбір сұраныс бойынша тауарлардың саны Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГОСТ 6357-81 Функционалдық сипаттамасы. Ішкі бұрандалы муфта құбыржол жүйелерінің элементтерін өзара қосуға және құбырды сантехникалық арматураға, фитингтерге немесе сыртқы бұрандасы бар басқа да элементтерге қосу үшін арналған. Бұйым суық және ыстық сумен жабдықтау, жылыту және сантехникалық жүйелерінде сенімді және герметикалық қосылысты қамтамасыз етуі тиіс. Техникалық сипаттамасы. Муфта корпусы су, ылғал және коррозия әсеріне төзімді материалдан, жезден жасалуы тиіс. Қосылу түрі – бұрандалы. Бір жағындағы құбырға арналған номиналды өлшемі – 20 мм, екінші жағындағы бұрандалы қосылыстың өлшемі – 1/2". Бұрандалы бөлігі – ішкі құбырлық цилиндрлік бұранда. Муфта полипропилен немесе тиісті құбыр жүйесінің элементтерімен және 1/2" сыртқы бұрандасы бар стандартты сантехникалық бұйымдармен үйлесімді болуы тиіс. Бұранда толық қалыптастырылған, таза, біркелкі және деформациясыз болуы тиіс. Сапалық сипаттамасы. Корпус материалы механикалық әсерлерге және ұзақ мерзімді пайдалану кезінде коррозияға төзімді болуы тиіс. Бұйымның бетінде жарықтар, өтпелі кеуектер, шұңқырлар, терең сызаттар, деформациялар және қосылыстың беріктігі мен герметикалығына әсер ететін басқа да өндірістік ақаулар болмауы тиіс. Ішкі бұрандада жұлынулар, майысулар, қылтандар және монтаждауға кедергі келтіретін басқа ақаулар болмауы тиіс. Бұйым стандартты сантехникалық тығыздағыш материалдарды қолдану кезінде сенімді және герметикалық қосылысты қамтамасыз етуі тиіс. Пайдалану сипаттамасы. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және жөндеуде болмаған болуы тиіс. Корпус материалы – жез. Өлшемі – 20 × 1/2", орындауы – ішкі бұрандалы муфта. Бұйым суық және ыстық сумен жабдықтау, жылыту және сантехникалық коммуникациялар жүйелерінде пайдалануға жарамды болуы тиіс. Тауар стандартты сантехникалық құралдармен монтаждауға жарамды және пайдалану кезінде қосылыстың герметикалығын сақтауы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17584478-1
Наименование закупки:	Закуп сантехнических товаров
Номер лота:	№ 82997288-ЗЦП1
Наименование лота:	Адаптер
Описание лота:	для трубы, из полиэтилена
Дополнительное описание лота:	Муфта с внутренней резъбой
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра ул. Жанибек и Керей хандары 3/2
Срок поставки:	Первая поставка в течение 16 (шестнадцати) календарных дней с даты заключения договора. Последующие поставки - по заявке Заказчика. Количество товара по каждой заявке предварительно согласовывается с Заказчиком.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 6357-81 Функциональная характеристика. Муфта с внутренней резьбой предназначена для соединения элементов трубопроводной системы, а также для перехода от трубопровода диаметром 20 мм к сантехнической арматуре, фитингам и другим элементам с наружной резьбой 1/2". Изделие должно обеспечивать надежное, герметичное и механически прочное соединение при штатных условиях эксплуатации. Муфта предназначена для применения в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления и сантехнических коммуникациях. Техническая характеристика Корпус муфты должен быть изготовлен из латуни, устойчивой к воздействию воды, влаги и коррозии. Тип соединения – комбинированный, для соединения с трубой диаметром 20 мм и резьбовым элементом 1/2". Резьбовая часть – внутренняя трубная цилиндрическая резьба 1/2". Конструкция должна обеспечивать надежное соединение с соответствующим трубопроводом и стандартными сантехническими изделиями с наружной резьбой 1/2". Резьба должна быть полностью сформирована, равномерной, чистой и совместимой со стандартными резьбовыми соединениями соответствующего типоразмера. Качественная характеристика. Корпус изделия должен обладать достаточной механической прочностью и устойчивостью к коррозии при длительной эксплуатации. Поверхность муфты не должна иметь трещин, сквозных пор, раковин, глубоких царапин, деформаций и других производственных дефектов, способных повлиять на прочность и герметичность соединения. Внутренняя резьба должна быть чистой, без срывов, замятий, деформаций и заусенцев, препятствующих нормальному монтажу. Изделие должно обеспечивать надежное и герметичное соединение с применением стандартных сантехнических уплотнительных материалов. Эксплуатационная характеристика. Товар должен быть новым, ранее не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не бывшим в ремонте. Материал корпуса – латунь. Размер – 20 × 1/2". Исполнение – муфта с внутренней резьбой. Изделие должно быть пригодно для применения в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления и сантехнических коммуникациях. Товар должен обеспечивать возможность монтажа стандартным сантехническим инструментом и сохранять герметичность соединения в процессе эксплуатации.