Конкурстық құжаттамаға
2-3-қосымша

Сатып алынатың қызметтердің техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы	"Маңғыстау облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	88345818
Лоттың атауы	Қаржылық лизинг бойынша қызмет көрсетулер
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	773919.200.000000
Қызметтің атауы:	Қаржылық лизинг бойынша қызмет көрсетулер
Өлшем бірлігі:	Бір қызмет
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын қоспағанда бірлік бағасы:	44938364.72
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	44938364.72
Қызметтерді көрсету мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 31.12.2029 ж. дейін.
Қызметтерді көрсету орны:	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Өнеркәсіптік аймақ 7, "МАЭК" ЖШС, КД
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	36

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы:	1. Қаржылық лизинг қызметтеріне қойылатын жалпы талаптар. 1.1. Төмендегі автокөлікті сатып алуға арналған қаржылық лизинг қызметтері: TOYOTA HIACE 2.7 MT 1.2. Лизинг мерзімі: қаржылық лизинг шарты жасалған күннен бастап 37 ай. Бұл ретте лизинг мерзімі лизинг беруші лизинг нысаналарын лизинг алушының уақытша иеленуіне және пайдалануына берген күннен бастап кемінде 36 (отыз алты) айды құрауы тиіс. 1.3. Лизинг бойынша сыйақы мөлшерлемесі: жылдық 22%. 1.4. Қызмет көрсетушіге (лизинг берушіге) қойылатын талаптар: Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңына сәйкес жалпы біліктілік талаптарына сай болуы. 1.5. Лизинг нысаналарын жеткізу мерзімдері мен орны: 1) Жеткізу мерзімі – көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде; 2) Жеткізу орны – Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 7-өнеркәсіптік аймақ, 65-ғимарат. 1.6. Лизинг нысаналарының шығарылған жылы: 2024 жылдан ерте емес. 1.7. Лизинг нысаналарының кепілдік мерзімі: кемінде 36 ай. 1.8. Лизинг бойынша бастапқы жарна: ҚҚС-сыз, 7 900 000 (жеті миллион тоғыз жүз мың) теңге 00 тиын. 1.9. Негізгі борыш пен сыйақыны төлеу айына 1 (бір) рет тең төлемдермен жүзеге асырылады. Бұл ретте лизинг бойынша бастапқы жарна көрсетілетін қызметтер туралы шарт жасалғаннан кейін 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде төленеді. Негізгі борыш пен сыйақы бойынша барлық кейінгі төлемдер төлемдер кестесіне сәйкес тең төлемдермен жүзеге асырылады. 1.10. Лизинг нысанасының құны: TOYOTA HIACE 2.7 MT автокөлігі. 1 бірлігінің құны – ҚҚС-сыз 39 500 000 (отыз тоғыз миллион бес жүз мың) теңге. 1.11. Сатып алуға бөлінген сома: сыйақыны, жобаны сараптау жөніндегі комиссияны және сақтандыру сыйлықақысын ескере отырып, ҚҚС-сыз 44 938 364,72 (қырық төрт миллион тоғыз жүз отыз сегіз мың үш жүз алпыс төрт теңге 72 тиын). Жобаны сараптау жөніндегі комиссия: ҚҚС-сыз 79 000 (жетпіс тоғыз мың) теңге. Қаржыландыру бойынша өтелуге жататын негізгі борыш сомасы: ҚҚС-сыз 31 600 000 (отыз бір миллион алты жүз мың) теңге. Өтелуге жататын сыйақы сомасы: ҚҚС-сыз 11 007 333,34 (он бір миллион жеті мың үш жүз отыз үш) теңге 34 тиын. Қаржылық лизинг кезеңіне арналған КАСКО бойынша сақтандыру сыйлықақысының сомасы: ҚҚС-сыз 2 047 338,38 (екі миллион қырық жеті мың үш жүз отыз сегіз теңге 38 тиын). GPS орнату құны ҚҚС-сыз 45 000 теңгені, қаржылық лизингтің бүкіл кезеңіне арналған GPS жүйесіне жыл сайынғы абоненттік қызмет көрсету құны ҚҚС-сыз 159 693,00 теңгені құрайды. 2. Сатып алынатын қаржылық лизинг қызметтеріне қойылатын қосымша талаптар. 2.1. Лизинг алушының лизинг нысаналарын бір жыл мерзімге сақтандыруын және кейіннен сақтандыру мерзімін ұзартуын міндетті шарт ретінде көздейтін қаржылық лизинг шартын жасасу. 2.2. Лизинг нысаналарын сатып алу-сату шартын жасасу. 2.3. Лизинг беруші алдындағы ақшалай міндеттемелерін өтеу үшін лизинг алушының кез келген банктік шоттарынан лизинг берушінің ақша қаражатын алып қоюына келісім беру. 2.4. Қамтамасыз етусіз. 3. Лизинг нысанасын

	сақтандыру 3.1. Санитариялық автокөлікті ұсынудың міндетті шарты лизинг нысанасын 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін сақтандыру және одан кейін санитариялық автокөлікке есептелген амортизацияны ескере отырып, негізгі борыш қалдығының сомасына сақтандыру шартының қолданылу мерзімін жыл сайын ұзарту болып табылады. 3. Функционалдық сипаттамалары. 3.1. Техникалық жай-күйі – мінсіз, барлық тораптар мен агрегаттар толық жарамды және зауыттық сипаттамаларға сәйкес болуы тиіс. Шанағы – зақымданбаған, майысқан жерлері, бояуының сыдырылған іздері, қайта бояу немесе түзету жұмыстарының белгілері болмауы тиіс. Салоны – таза, тозу белгілерінсіз, қаптамасы мен пластик бөлшектерінде ақаулар болмауы тиіс. 3.2. Автокөлік мәлімделген жиынтықталымы мен техникалық сипаттамаларына сәйкес толық жабдықталуы тиіс, оның ішінде түпнұсқа керек-жарақтар, қосалқы дөңгелек, домкрат, кілттер жиынтығы, сервистік кітапша және пайдаланушы нұсқаулығы болуы қажет. 4. TOYOTA HIACE 2.7 MT автокөлігі: Жедел жәрдем көлігі. Жұмыс көлемі – 2694 см³; Қуаты (ат күші) – 150 ат күші; Қуаты (кВт/айн/мин) – 110 / 2000; Трансмиссиясы – 5MT; Беріліс қорабы – механикалық; Жетек түрі – артқы; Шанағының ұзындығы – 5 380 мм; Шанағының ені – 1 880 мм; Шанағының биіктігі – 2 285 мм; Дөңгелек базасы – 3 110 мм; Клиренс – 150 мм; Жанармай бағының көлемі – 70 л; Жанармай түрі – бензин; Ең жоғары жылдамдығы – 170 км/сағ; Толық массасы – 3 200 кг; Жабдықталған массасы – 1 930 кг; Орын саны – 4; Қауіпсіздік жастықшалары – 2 дана; Алдыңғы қауіпсіздік жастықшалары – 2 дана (жүргізуші + жолаушы); ABS, HAC, VSC жүйелері; 3- нүктелі қауіпсіздік белдіктері; Толық өлшемді қосалқы дөңгелек; Болат дөңгелек дискілері – 15 дюйм, шиналары – 195R15C; Алдыңғы және артқы лайдан қорғайтын қалқаншалар; Алдыңғы және артқы әйнек тазалағыштар; Фаралардың көлбеу бұрышын механикалық реттеу; Есіктердің сыртқы тұтқалары – қара түсті; Алдыңғы галогенді фаралар; Артқы тұманға қарсы шамдар; Кондиционер; Алдыңғы орындықтарды механикалық реттеу; Суық климатқа арналған жабдықтар жиынтығы; Көпфункциялы уретанды руль дөңгелегі және беріліс қорабының ауыстыру тұтқасы; Руль дөңгелегінің көлбеу бұрышы мен шығуын қолмен реттеу; Салон қаптамасы – мата; Күндізгі/түнгі режимі бар салондағы артқы көрініс айнасы. Медициналық салон: Медициналық салонның биіктігі – 1665 мм; Медициналық салонның төбесін, есіктері мен қабырғаларын жылу, шу және дірілден оқшаулау; Фургон шанағының көтергіш қаңқасын нығайтуға арналған қаттылық қырлары; Медициналық салонда қолданылатын барлық материалдар мен жабындар беттерді дезинфекциялық өңдеуге ұсынылған жуу-дезинфекциялау құралдарының әсеріне төзімді болуы тиіс; Медициналық салонның едені: Еден жабыны – су өткізбейтін, антистатикалық, сырғанауға қарсы, жуу-дезинфекциялау құралдарының әсеріне төзімді; Бөлгіш қалқа: Жүргізуші кабинасы мен медициналық салон арасындағы бөлгіш қалқа кабина мен медициналық салонды байланыстыратын жылжымалы тереземен жабдықталған; Медициналық салонның әйнектелуі: Артқы есіктің әйнектелуі,

	әйнектер биіктігінің 2/3 бөлігінің күңгірттелуі; Салонның бүйірлік есігінің жылжымалы тереземен әйнектелуі, әйнектер биіктігінің 2/3 бөлігінің күңгірттелуі; Тұтқалар мен қорғаныш сүйеніштері: Жылжымалы есіктің кіреберісіндегі тұтқа; Артқы есіктегі тұтқа; Зембілдерді қабылдау құрылғысының бойымен төбеге орнатылған сүйеніш тұтқа; Инфузиялық жүйеге арналған екі кронштейнмен жабдықталған; Артқы есіктің ішкі бетіндегі тұтқа-сүйеніш; Жылыту және желдету, кондиционер: Тұрақта пайдалануға арналған электр жылытқышы, 220 В – 1 дана; Медициналық салонның кондиционері; Жеке дезинфекциялау құрылғылары: Қолды дезинфекциялауға арналған диспенсер; Қағаз сүлгілерге арналған ұстағыш; Қоқыс жинағыш контейнер (пайдаланылған қағаз сүлгілерге арналған); Электр жабдықтары және жарықтандыру: Зембілдің үстіңгі жағында орналасқан, бұрылмалы механизмі бар нүктелік жарықтандырғыш. жарықдиодты таспалар; Жылжымалы есіктің маңындағы аумақты жарықтандыруға арналған шам; Артқы есіктердің маңындағы аумақты жарықтандыруға арналған шам; Медициналық жабдықтарды электр қуатымен қамтамасыз етуге арналған, сол жақ борттың ортаңғы бөлігінде орналасқан 12 В электр розеткасы – 2 дана; Медициналық жабдықтарды электр қуатымен қамтамасыз етуге арналған, сол жақ борттың ортаңғы бөлігінде орналасқан 220 В электр розеткасы – 2 дана; Қайта зарядтау функциясы бар 220/12 В (12/220 В) кернеу түрлендіргіші; Сыртқы 220 В электр желісіне қосуға арналған қуат беру кабелі (15 метр); Медициналық салонның тұрақтық электр жылытқышын электр қуатымен қамтамасыз етуге арналған, оған тікелей жақын орналасқан 220 В электр розеткасы – 1 дана; Қосымша 12 В аккумуляторлық батарея; Оттегі жабдықтары: Оттегі розеткасы – 2 дана; Оттегі қысымын реттегіш – 2 дана; Оттегіні ылғалдандырғышы бар шығын өлшегіш – 2 дана; Қысым реттегіші бар манифольд (тарату коллекторы) – 2 дана; Сыйымдылығы 10 л оттегі баллондары – 2 дана. Медициналық салондағы креслолар мен орындықтар: Зембілдің бас жағында орналасқан, арқалығы реттелетін, жиналмалы шынтақ тіреуіштері және үш нүктелі инерциялық қауіпсіздік белдігі бар айналмалы кресло; Оң жақ борт бойында орналасқан, ашылатын қақпағы, белге арналған жастығы және екі нүктелі қауіпсіздік белдіктері бар орындық-жәшік; Медициналық шкафтар мен жиһаздар: Сол жақ борттың бөлгіш қалқа тұсында орналасқан, медициналық жинақтар мен керек-жарақтарға арналған бөлімдері бар медициналық шкаф; Сөрелердің ашық беттерінің жиектері дөңгелектелген болуы тиіс; Салонның кіріктірілген жиһаздары (шкафтар, сөрелер, жоғарғы шкафтар, стеллаждар) шанақтың күштік элементтеріне сенімді бекітілуі тиіс; Манометр көрсеткіштерін бақылауға арналған екі қарау терезесі бар оттегі баллондарына арналған шкаф; Сыйымдылығы 10 л болатын екі газ баллонын бекітуге арналған кронштейндер сол жақ борттағы шкафта орналасуы тиіс; Жарықтық айырым белгілері: Көлік құралының алдыңғы бөлігінде орнатылатын, көк-көк түсті, «Элект Авангард 120Д» жарықдиодты жарықтық-дыбыстық сигнал беру қондырғысы; Көлік құралы шатырының артқы бөлігінде

	орнатылатын жарықдиодты жарқылдауық маяктар – 2 дана; Түсті-графикалық сызбалар: Мемлекеттік тілде «Medısınalyq jedel járdem» деген жазу, сондай-ақ оның орыс тіліндегі «Скорая медицинская помощь» және ағылшын тіліндегі «Ambulance» жазуларымен қайталануы; «103» және «Ambulance» жазулары (жедел медициналық жәрдем автокөліктерінің алдыңғы және артқы бөліктеріне қосымша жазылады); Жедел медициналық жәрдем автокөліктерінің бүйірлік беттеріне қосымша күлгін түсті шахмат тәрізді белгілер салынады. Жабдықтар тізбесі: Шам – аккумуляторлық жарықдиодты шам; Байланыс құралы – автомобильдік радиостанция; Ұнтақты өрт сөндіргіш, 2 кг – 2 дана; Тұрақта пайдалануға арналған электр жылытқышы, 220 В – 1 дана; Қабылдау құрылғысы бар зембіл-арба; Пациенттерді баспалдақпен тасымалдауға арналған эвакуациялық орындық (кресло); Омыртқаны бекітуге арналған қалқан; Сыйымдылығы 10 л оттегі баллондары – 2 дана, редукторлар – 2 дана, оттегі розеткалары – 2 дана; Автокөлікке арналған жиынтық – стандартты. Қосымша талаптар: Көлік құралының үлгісін мақұлдау туралы қолданыстағы құжат немесе көлік құралы конструкциясының қауіпсіздігі туралы куәлік; Көлік құралының электрондық паспорты; Арнайы жабдықтың қосылғаны туралы белгілері бар көлік құралын тіркеу туралы куәлік; Тапсырыс беруші мен Жеткізуші арасындағы қабылдау-тапсыру актілері; 3-2-нысан (Қорларды басқа тарапқа босатуға арналған жүкқұжат); Қалдықтарды жинауды, тасымалдауды, қайта өңдеуді, залалсыздандыруды, пайдалануды және (немесе) көдеге жаратуды ұйымдастырғаны үшін төлемнің толық төленгенін растайтын құжат; Автокөлікті пайдалану жөніндегі нұсқаулық; Тапсырыс берушіде тауарды алуға құқық беретін сенімхат болуы тиіс; Тауарды Тапсырыс берушінің мекенжайына жеткізу Жеткізушінің күшімен және көлігімен жүзеге асырылады. 7. GPS-трекерді сатып алу, орнату және оған қызмет көрсету 7.1. Санитариялық автокөлікті ұсынудың міндетті шарты GPS-трекердің болуы және қаржылық лизингтің бүкіл мерзімі ішінде оған қызмет көрсетуді қамтамасыз ету болып табылады. 8. Сапалық сипаттамалары 8.1. Автокөлік мүлдем жаңа, бұрын пайдаланылмаған, жүріп өткен жолы жоқ (тасымалдау және сатуға дейінгі дайындық кезіндегі жүрісті қоспағанда), шығарылған жылы 2024 жылдан ерте болмауы тиіс. 9. Тауарларды жеткізуге қойылатын талаптар. Кепілдік 9.1. Автокөліктерге өндірушінің ресми кепілдігі беріледі: автокөлікке сертификатталған сервистік орталықта техникалық қызмет көрсету шартымен 12 ай немесе 60 000 км жүріс (қайсысы бұрын басталатынына байланысты). 9.2. Кепілдік қызмет көрсету Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асырылуы тиіс. 9.3. Тауар кепілде немесе тыйым салуда болмауы және оған өзге де ауыртпалықтар салынбауы тиіс. 9.4. Тауарды жеткізуге, тиеуге, түсіруге, тасымалдауға және сату алдындағы дайындауға байланысты барлық шығыстарды Жеткізуші көтереді. 9.5. Сату алдындағы дайындыққа жұмсалатын шығыстар тауардың құнына енгізіледі және тараптардың келісімдерінде өзгеше көзделмесе, Жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.

Әлеуетті өнім берушіні жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар(қажет болған жағдайда көрсетіледі) (көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға жол берілмейді)	

Приложение 2-3
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых услуг (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Управление государственных закупок Мангистауской области"
Номер лота	88345818
Наименование лота:	Услуги по финансовому лизингу
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	773919.200.000000
Наименование услуги:	Услуги по финансовому лизингу
Единица измерения:	Одна услуга
Количество(объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	44938364.72
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	44938364.72
Срок оказания услуги:	с момента заключения договора по 31.12.2029 г.
Место оказания услуги:	Мангистауская область, г.Актау Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК», ДК
Размер авансового платежа:	0
Гарантийный срок (в месяцах)	36

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	1.Общие требования к услугам по финансовому лизингу. 1.1. Услуги финансового лизинга по приобретению следующего автомобиля: TOYOTA HIACE 2.7 MT 1.2. Срок лизинга: 37 месяцев с даты заключения договора финансового лизинга. При этом срок лизинга должен составлять не менее 36 (тридцать шесть) месяцев с даты передачи лизингодателем во временное владение и пользование предметов лизинга лизингополучателю. 1.3. Ставка вознаграждения по лизингу: 22% годовых. 1.4. Требования к поставщику услуг (Лизингодателю): соответствие общим квалификационным требованиям, согласно Закону Республики Казахстан «О государственных закупках». 1.5. Сроки и место поставки Предметов лизинга: 1) срок поставки - в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения договора о государственных закупках услуг; 2) место поставки - Мангистауская область, г. Актау, Промышленная зона 7, здание 65. 1.6. Год выпуска предметов лизинга: не ранее 2024 года 1.7. Гарантийный срок Предметов лизинга: не менее 36 месяцев. 1.8. Первоначальный взнос по лизингу: 7 900 000 (семь миллионов девятьсот тысяч) теңге 00 тиын, без НДС. 1.9 Периодичность выплаты основного долга и вознаграждения осуществляется равными платежами 1 (один) раз в месяц. При этом, выплата первоначального взноса по лизингу будет произведена после заключения договора услуг в течение 20 (двадцать) рабочих дней. Все последующие выплаты основного долга и вознаграждения производятся равными платежами в соответствии с графиком платежей. 1.10. Стоимость Предмета лизинга: Автомобиль TOYOTA HIACE 2.7 MT стоимостью за 1 единицу 39 500 000 (тридцать девять миллионов пятьсот тысяч) теңге без НДС. 1.11. Сумма, выделенная для закупки: 44 938 364,72 (сорок четыре миллиона девятьсот тридцать восемь тысяч триста шестьдесят четыре) теңге 72 тиын без НДС с учетом вознаграждения, комиссии за экспертизу проекта и страховой премии. Комиссия за экспертизу проекта: 79 000 (семьдесят девять тысяч) теңге без НДС. Сумма основного долга к погашению финансирования: 31 600 000 (тридцать один миллион шестьсот тысяч) теңге без НДС. Сумма вознаграждения к погашению: 11 007 333,34 (одиннадцать миллионов семь тысяч триста тридцать три) теңге 34 тиына без НДС. Сумма страховой премии по КАСКО на период финансового лизинга: 2 047 338,38 (два миллиона сорок семь тысяч триста тридцать восемь) теңге 38 тиын без НДС. Установка GPS 45 000 теңге без НДС, ежегодное абонентское обслуживание GPS на весь период финансового лизинга 159 693,00 теңге без НДС. 2. Дополнительные требования к закупаемым услугам финансового лизинга. 2.1.Заключение договора финансового лизинга с обязательным условием обеспечения Лизингополучателем страхования Предметов лизинга на один год и с последующей пролонгацией. 2.2. Заключение договора купли-продажи Предметов лизинга. 2.3. Предоставление согласия на изъятие Лизингодателем денег с любых банковских счетов Лизингополучателя для погашения своих денежных обязательств перед Лизингодателем. 2.4. Без обеспечения. 3. Страхование Предмета

	лизинга. 3.1 Обязательным условием предоставления санитарного автомобиля является страхование Предмета лизинга на срок до 31 декабря 2026 года с последующим ежегодным продлением срока действия договора страхования на сумму остатка основного долга с учетом начисленной амортизации санитарного автомобиля. 3. Функциональные характеристики. 3.1 Техническое состояние — идеальное, все узлы и агрегаты должны быть полностью исправны и соответствовать заводским характеристикам. Кузов — без повреждений, вмятин, сколов, следов перекраски или рихтовки. Салон — чистый, без следов износа, дефектов обивки и пластика. 3.2 Автомобиль должен быть укомплектован в соответствии с заявленной комплектацией и техническими характеристиками, включая оригинальные аксессуары, запасное колесо, домкрат, комплект ключей, сервисную книжку и руководство пользователя. 4. Автомобиль TOYOTA HIACE 2.7 MT: Санитарный автомобиль. Рабочий объем - 2694 см³; Мощность (л/с) - 150 л.с.; Мощность (кВт/при об/мин) - 110 / 2000; Трансмиссия - 5МТ; Коробка передач - механика; Тип привода - Задний; Длина кузова – 5 380мм; Ширина кузова – 1 880мм; Высота кузова – 2 285мм; Колесная база – 3 110мм; Клиренс - 150мм; Объем топливного бака (л) - 70 л; Тип топлива бензин; Максимальная скорость (км/ч) - 170 км/ч; Полная масса – 3 200кг; Снаряженная масса – 1 930кг; Количество мест - 4; 2 подушки безопасности; 2 фронтальные (Водитель+пассажир) ; Системы ABS, HAC, VSC; 3-точечные ремни безопасности; Полноразмерное запасное колесо; Диски железные - 15" шины 195R 15C; Передние и задние брызговики; Стеклоочистители переднего и заднего стекла; Механическая регулировка угла наклона фар; Наружные ручки дверей черные; Передние галогеновые; Задние противотуманные фонари; Кондиционер; Механическая регулировка передних сидений; Пакет для холодного климата; Рулевое колесо и рычаг КПП мультифункциональное уретановое; Ручная регулировка руля по углу наклона и вылету; Салон ткань; Салонное зеркало заднего вида с функцией день/ночь; Медицинский салон: Высота мед салона - 1665мм; Термо-шумо-виброизоляция потолка, дверей и стен медицинского салона; Ребра жесткости для усиления несущего каркаса кузова фургона; Все материалы и покрытия, применяемые в медицинском салоне, устойчивы к моющее-дезинфицирующим средствам, рекомендованным для дезинфекционной обработки поверхностей; Пол медицинского салона Покрытие напольное водонепроницаемое, антистатическое, противоскользящее, устойчивое к воздействию моющее дезинфицирующих средств; Перегородка: Перегородкой между кабиной и медицинским салоном оборудовано сдвижное окно между кабиной и медицинским салоном; Остекление медицинского салона; Остекление задний двери, матирование 2/3 высоты стекол; Остекление боковой двери салона со сдвижным окном, матирование 2/3 высоты стекол; Поручни, леера; Поручень при входе сдвижной двери; Поручень задней двери; Леер-поручень потолочный вдоль приемного устройства; С двумя кронштейнами для инфузионной системы; Ручка-поручень на

	внутренней поверхности задней двери; Отопление и вентиляция, кондиционер: Электрообогреватель стояночный 220В -1шт; Кондиционер медицинского салона; Устройство индивидуальной дезинфекции; Диспенсер для дезинфицирования рук; Полотенцедержатель для бумажных полотенец; Мусоросборник - контейнер (для использованных бумажных полотенец); Электрооборудование и освещение: Светильник точечный над поверхностью носилок с поворотным механизмом; Дополнительное осветительные ленты над поверхностью носилок; Светильник освещения прилегающей территории сдвижной двери; Светильник освещения прилегающей территории задний дверей; Розетка электрическая 12В для питания медицинского оборудования расположена в области центра левого борта – 2 шт.; Розетка электрическая 220В для питания медицинского оборудования расположена в области центра левого борта – 2 шт.; Преобразователь напряжения 220/12В (12/220В) с функцией подзарядки; Кабель ввода электропитания внешней сети 220В (15метров); Розетка электрическая 220В для питания стояночного электрообогревателя медицинского салона расположена в непосредственной близости -1шт; Дополнительная аккумуляторная батарея на 12 Вольт; Кислородное оборудование: Кислородная розетка – 2шт.; Регулятор давления кислорода – 2шт. ; Расходомер с увлажнителем кислорода – 2шт. ; Манифольд с регулятором давления – 2шт.; Кислородные баллоны 10л – 2шт.; Кресла и сиденья в мед салоне: Кресло поворотное в головной части носилок с регулируемой спинкой, откидными подлокотниками, с 3-х точечным инерционным ремнем безопасности; Скамья-рундук по правому борту с откидной крышкой и поясничной подушкой, с 2-х точечными ремнями; Медицинские шкафы, мебель; Шкаф медицинский левого борта в области перегородки с секциями для медицинских укладок и принадлежностей; Края открытых поверхностей полок закругленные; Встроенная мебель салона (шкафы, полки, антресоли, стеллажи) надежно прикреплена к силовым элементам кузова; Шкаф для кислородных баллонов с двумя окнами просмотра данных манометра; Кронштейны крепления 2-х газовых баллонов объёмом 10 л, по левому борту расположены в шкафу; Свето-опознавательные знаки: Сигнально-громкоговорящая установка светодиодная на передний части Элект Авангард 120д, Сине-синий; Маяк светодиодный, на задней части крыши транспортного средства, 2шт.; Цветографические схемы; Надпись на государственном языке «Medısınalyq jedel járdem», дублирование надписи на руссом языке «Скорая медицинская помощь» и английском языке «Ambulance»; надпись «103» и «Ambulance» (дополнительно наноситься на передней и задней частях автомобильных транспортных средств скорой медицинской помощи); Дополнительно на боковых поверхностях автомобильных транспортных средств скорой помощи наносится шашки лилового цвета; Перечень оборудования: Фонарь - Светодиодный аккумуляторный фонарь; Средство связи рация – Автомобильная рация; Огнетушитель порошковый 2кг - 2шт; Электрообогреватель стояночный 220В - 1шт. ; Тележка-каталка с приемным

	устройством; Эвакуационный стул (кресло) для транспортировки пациентов по лестницам; Щит спинальный; Кислород баллоны 10л-2шт, с редукторами - 2шт, кислород розетка - 2шт.; Набор авто – Стандарт. Дополнительно: Действующий одобрение типа транспортного средства или свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства; Электронный паспорт транспортного средства; Свидетельство о регистрации транспортного средства с отметками об добавления специального оборудования; Акты приема передач между Заказчиком и Поставщиком; 3-2 (Накладная на отпуск запасов на сторону); Документ о полноте платы за организацию сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов. Руководство по эксплуатации автотранспорта; Заказчик должен иметь доверенность на право получения Товара; Доставка товара осуществляется по адресу Заказчика силами и транспортом Поставщика. 7. Приобретение, установка и обслуживание GPS-трекера. 7.1. Необходимым условием предоставления санитарного автомобиля является наличие GPS-трекера с обеспечением его обслуживания на весь период финансового лизинга. 8. Качественные характеристики. 8.1. Автомобиль должен быть абсолютно новым, ранее не эксплуатированным, без пробега (за исключением пробега при транспортировке и предпродажной подготовке), не ранее 2024 года выпуска. 9. Требования к поставке товаров. Гарантия 9.1. На автомобили предоставляется официальная гарантия от производителя: 12 месяцев или 60 000 км, при условиях обслуживания автомобиля в сертифицированном сервисном центре. 9.2. Гарантийное обслуживание должно осуществляться на территории РК. 9.3. Товар не должен находиться под залогом, арестом и не иметь иных обременений. 9.4. Все расходы, связанные с поставкой, погрузкой, разгрузкой, доставкой и предпродажной подготовкой товара, несёт Поставщик. 9.5. Расходы на предпродажную подготовку включены в стоимость товара и осуществляются за счет Поставщика, если иное не предусмотрено договоренностями сторон.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	