Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18013493-1
Сатып алудың атауы:	Жинағы бар юбка тақталарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43992940-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Жинағы бар юбка тақталарын сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Жинағы бар юбка тақталарын сатып алу
Лоттың нөмірі :	88800087
Лоттың атауы :	Еденкемер
Лоттың сипаттауы:	қалқанжапырақты тұқымнан, маркасы Пл-1
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Плинтус 6*3
Саны, көлемі:	253
Өлшем бірлігі:	Ұзындық метр
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Төле би 93
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Еден тақтасы (Н=75 мм) Жалпы ерекшеліктер өнім түрі: юбка тақтасы жұмсақ поливинилхлоридтен (ПВХ) жасалған еден шеті. Биіктігі: 75 мм. ені (қабырғадан шегініс): 20-22 мм (сенімді қабаттасуды қамтамасыз етеді еден жабындарының деформациялық тігістері). Жолақтың ұзындығы: 2500 мм. құрылымы: жиналмалы (негіз + алынбалы орталық панель кабельдерге қол жеткізу) немесе жасырын орнату арнасы. Материал және пайдалану қасиеттері Материал: қатты Ультракүлгінге төзімді ПВХ (сарғаймайды уақыт өте келе). Юбка тақтасының шеті: жұмсақ болуы үстіңгі және астыңғы жағында резеңкеленген жиектер. Бұл тығыз орналасу үшін өте маңызды қабырғалар мен еденнің микрорельефіне (шаң-және ылғалдан қорғау). Ылғалға төзімділік: 100% (үй-жайларда пайдалануға рұқсат етіледі жоғары ылғалдылық). Өрт сөндіру бөлімі қауіпсіздік: жанғыштық тобы Г1-Г2 (өздігінен сөндіретін материал). Техникалық кабельдік арнаның ерекшеліктері: мүмкіндік береді сымдар тобын төсеу (электрик, интернет, теледидар) қабырғаларды бұзбай. Төзімділік: тұрмыстық химияға төзімділік және механикалық соққылар (жарылып кетпейді жиһазбен немесе шаңсорғышпен кездейсоқ соққы). Монтаждау талаптары бекіту: дюбель шегелер (300-500 мм қадам) тікелей арқылы тақтаның артқы қабырғасы қабырғаға. Жасырын орнату: Барлық бекіту орындары сәндік кірістірумен (қақпақпен) жабыңыз кабельдік арна). Неліктен 75 мм пластик үшін — бұл "Орта жол" ма? Кемшіліктерді жасыру: Пластмасса — бұл сіздің қолыңыздан келетін жалғыз материал. жұмсақ жиекті санау қабырғалардың қисаюын "кешіреді", жоқ МДФ жағдайында Бос орындар қалдыру мен тығыздағышпен жабуым керек еді. Практикалық: егер сіз су астында қалсаңыз, пластик қарапайым ол кебеді. МДФ 90% жағдайда ісінеді. Оңай қол жетімділік: 75 мм пластикалық тақтайшада кабельдік канал өте кең — сіз сонда бола аласыз тіпті қалың қуат кабелін жасырыңыз немесе сымдарды байлау.
Лоттың нөмірі :	88800106
Лоттың атауы :	Бұрыш
Лоттың сипаттауы:	пластик ламинатталған ернеулікке арналған, сыртқы, поливинилхлоридтан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Угловые соединяющие ВНУТРЕННИЙ

Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Төле би 93
Жеткізу мерзімі:	по заявке заказчика в течение 15 календарных дней
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Ішкі бұрыш 75 мм юбка үшін түс Тапсырыс берушімен келісіледі ГОСТ 19111-2001

Лоттың нөмірі :	88800123
Лоттың атауы :	Бұрыш
Лоттың сипаттауы:	пластик ламинатталған ернеулікке арналған, сыртқы, поливинилхлоридтан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Угловые соединяющие НАРУЖНЫЕ
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Төле би 93
Жеткізу мерзімі:	по заявке заказчика в течение 15 календарных дней
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	75 мм түсті тақтайшаға арналған сыртқы бұрыш Тапсырыс берушімен келісіледі ГОСТ 19111-2001

Лоттың нөмірі :	88800143
Лоттың атауы :	Плинтус үшін қосқыш
Лоттың сипаттауы:	поливинилхлоридтан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Угловые соединяющие СОЕДИНИТЕЛЬ
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Төле би 93
Жеткізу мерзімі:	по заявке заказчика в течение 15 календарных дней
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	75 мм түсті тақтайшаға арналған қосқыш Тапсырыс берушімен келісіледі ГОСТ 19111-2001

Лоттың нөмірі :	88800159
Лоттың атауы :	Еденкемерге арналған бітеуіш
Лоттың сипаттауы:	пластик
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Заглушка для плинтуса
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Жұп
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Төле би 93
Жеткізу мерзімі:	по заявке заказчика в течение 15 календарных дней
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	75 мм түсті тақтайшаға арналған штепсель Тапсырыс берушімен келісіледі ГОСТ 19111-2001 пластикалық

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18013493-1
Наименование закупки:	Закуп плинтусов с комплектом
Номер лота:	№ 43992940-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Закуп плинтусов с комплектом
Описание лота:	Закуп плинтусов с комплектом
Номер пункта плана:	№ 88800087
Наименование пункта плана:	Плинтус
Описание пункта плана:	из хвойных пород, марка Пл-1
Дополнительное описание пункта плана:	Плинтус 6*3
Количество:	253
Единица измерения:	Метр погонный
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район Толе би, 93
Срок поставки:	по заявке заказчика в течение 15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Плинтус напольный (H=75 мм) Общие характеристики Тип изделия: Плинтус напольный из поливинилхлорида (ПВХ) с мягким краем. Высота: 75 мм. Ширина (отступ от стены): 20–22 мм (обеспечивает надежное перекрытие деформационных швов напольных покрытий). Длина планки: 2500 мм. Конструкция: Разборная (основание + съемная центральная панель для доступа к кабелям) или цельная со скрытым монтажным каналом. Материал и эксплуатационные свойства Материал: Жесткий ПВХ, устойчивый к ультрафиолету (не желтеет со временем). Край плинтуса: Наличие мягкой прорезиненной кромки сверху и снизу. Это критически важно для плотного прилегания к микрорельефу стен и пола (пыле- и влагозащита). Влагостойкость: 100% (допускается использование в помещениях с повышенной влажностью). Пожарная безопасность: Группа горючести Г1–Г2 (самозатухающий материал). Технические особенности Кабель-канал: Позволяет прокладывать группы проводов (электрика, интернет, ТВ) без штробления стен. Устойчивость: Стойкость к бытовой химии и механическим ударам (не трескается при случайном ударе мебелью или пылесосом). Монтажные требования Крепление: Дюбельгвозди (шаг 300–500 мм) непосредственно через заднюю стенку плинтуса к стене. Скрытый монтаж: Все места крепления должны закрываться декоративной вставкой (крышкой кабель-канала). Почему для пластика 75 мм — это «золотая середина»? Маскировка огрехов: Пластик — единственный материал, который за счет мягкого края «прощает» кривизну стен, не оставляя щелей, которые в случае с МДФ пришлось бы замазывать герметиком. Практичность: Если вас затопят, пластик просто просохнет. МДФ в 90% случаев разбухнет. Легкий доступ: В пластиковом плинтусе 75 мм кабель-канал очень просторный — туда можно спрятать даже толстый кабель питания или связку проводов.
Номер пункта плана:	№ 88800106
Наименование пункта плана:	Угол
Описание пункта плана:	для пластикового ламинированного плинтуса, наружный, из

	поливинилхлорида
Дополнительное описание пункта плана:	Угловые соединяющие ВНУТРЕННИЙ
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район Толе би, 93
Срок поставки:	по заявке заказчика в течение 15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Уголок внутренний для плинтуса 75 мм Цвет согласовывается с заказчиком ГОСТ 19111-2001
Номер пункта плана:	№ 88800123
Наименование пункта плана:	Угол
Описание пункта плана:	для пластикового ламинированного плинтуса, наружный, из поливинилхлорида
Дополнительное описание пункта плана:	Угловые соединяющие НАРУЖНЫЕ
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район Толе би, 93
Срок поставки:	по заявке заказчика в течение 15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Уголок наружный для плинтуса 75 мм Цвет согласовывается с заказчиком ГОСТ 19111-2001
Номер пункта плана:	№ 88800143
Наименование пункта плана:	Соединитель для плинтуса
Описание пункта плана:	из поливинилхлорида
Дополнительное описание пункта плана:	Угловые соединяющие СОЕДИНИТЕЛЬ
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район Толе би, 93
Срок поставки:	по заявке заказчика в течение 15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	соединитель для плинтуса 75 мм цвет согласовывается с заказчиком ГОСТ 19111-2001
Номер пункта плана:	№ 88800159
Наименование пункта плана:	Заглушка для плинтуса
Описание пункта плана:	пластиковая
Дополнительное описание пункта плана:	Заглушка для плинтуса
Количество:	100
Единица измерения:	Пара
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район Толе би, 93
Срок поставки:	по заявке заказчика в течение 15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Заглушка для плинтуса 75 мм Цвет согласовывается с Заказчиком ГОСТ 19111-2001 пластиковая