Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17987788-1
Сатып алудың атауы:	техникалық ерекшелікке сай Есік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43921609-ОЛ-ОИ2
Лоттың атауы:	Закуп дверей согласно технической характеристике
Лоттың сипаттауы:	Закуп дверей согласно технической характеристике
Лоттың нөмірі :	88567035
Лоттың атауы :	Қорғаныс есігі
Лоттың сипаттауы:	иондаушы сәулеленуден қорғау үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	железная дверь высота полотна 2000 мм, ширина полотна 800 мм, толщина 80 мм, открывание двери правая
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	316630100, Жамбыл облысы, Шу ауданы, Төле би а. Жамбыл облысы, Шу ауданы, Төле би ауылы Алтынсарин калтарысы 1
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 25 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауардың атауы: Металл есік (темір есік). Мақсаты: Ғимараттың есік ойығына орнатуға арналған. Тауардың техникалық және сапалық сипаттамалары: Бұйымның түрі: металл кіреберіс есік. Есік төсемінің материалы: металл. Есік төсемінің биіктігі: 2000 мм. Есік төсемінің ені: 800 мм. Есік төсемінің қалыңдығы: 80 мм. Есіктің ашылу бағыты: оң жаққа қарай. Есіктің құрылымы металл есік төсемінен және есік жақтауынан тұруы тиіс. Есік ілмектермен, құлыппен және есік тұтқасымен толық жабдықталуы тиіс. Есіктің беткі қабаты тегіс, сызаттарсыз, майысуларсыз, тот басусыз және басқа да механикалық зақымдарсыз болуы тиіс. Есік төсемінің құрылымы берік, сенімді және ұзақ уақыт пайдалануға жарамды болуы тиіс. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және өндірістік ақаулары жоқ болуы тиіс. Тауар орнатуға және одан әрі пайдалануға жарамды толық жиынтықта жеткізілуі тиіс. Тауардың сапасы Қазақстан Республикасының қолданыстағы техникалық регламенттері мен стандарттарының талаптарына сәйкес болуы тиіс. Жеткізу, түсіру және орнату жеткізушінің есебінен. Өнімнің жағдайы жаңа болуы керек. сәйкес келмеген жағдайда тауар түзетілуі немесе жаңасына ауыстырылуы керек 3 жұмыс күні ішінде. Сапасы бойыншаГОСТ,СТКZ және Ту талаптарына сәйкес келуі керек.
Лоттың нөмірі :	88567052
Лоттың атауы :	Қорғаныс есігі
Лоттың сипаттауы:	иондаушы сәулеленуден қорғау үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	железная дверь высота полотна 2000 мм, ширина полотна 900 мм, толщина 80 мм, открывание двери правая

Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	316630100, Жамбыл облысы, Шу ауданы, Төле би а. Жамбыл облысы, Шу ауданы, Төле би ауылы Алтынсарин калтарысы 1
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 25 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауардың атауы: Металл есік (темір есік). Мақсаты: Ғимараттың есік ойығына орнатуға арналған. Тауардың техникалық және сапалық сипаттамалары: Бұйымның түрі: металл кіреберіс есік. Есік төсемінің материалы: металл. Есік төсемінің биіктігі: 2000 мм. Есік төсемінің ені: 900 мм. Есік төсемінің қалыңдығы: 80 мм. Есіктің ашылу бағыты: оң жаққа қарай. Есіктің құрылымы металл есік төсемінен және есік жақтауынан тұруы тиіс. Есік ілмектермен, құлыппен және есік тұтқасымен толық жабдықталуы тиіс. Есіктің беткі қабаты тегіс, сызаттарсыз, майысуларсыз, тот басусыз және басқа да механикалық зақымдарсыз болуы тиіс. Есік төсемінің құрылымы берік, сенімді және ұзақ уақыт пайдалануға жарамды болуы тиіс. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және өндірістік ақаулары жоқ болуы тиіс. Тауар орнатуға және одан әрі пайдалануға жарамды толық жиынтықта жеткізілуі тиіс. Тауардың сапасы Қазақстан Республикасының қолданыстағы техникалық регламенттері мен стандарттарының талаптарына сәйкес болуы тиіс. Жеткізу, түсіру және орнату жеткізушінің есебінен. Өнімнің жағдайы жаңа болуы керек. сәйкес келмеген жағдайда тауар түзетілуі немесе жаңасына ауыстырылуы керек 3 жұмыс күні ішінде. Сапасы бойыншаГОСТ,СТКZ және Ту талаптарына сәйкес келуі керек.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17987788-1
Наименование закупки:	Закуп дверей согласно тех-характеристике
Номер лота:	№ 43921609-ОЛ-ОИ2
Наименование лота:	Закуп дверей согласно технической характеристике
Описание лота:	Закуп дверей согласно технической характеристике
Номер пункта плана:	№ 88567035
Наименование пункта плана:	Дверь защитная
Описание пункта плана:	для защиты от ионизирующего излучения
Дополнительное описание пункта плана:	железная дверь высота полотна 2000 мм, ширина полотна 800 мм, толщина 80 мм, открывание двери правая
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	316630100, Жамбылская область, Шуский район, с.Толе би Жамбылская область, Шуский район, с.Толе би, переулок Алтынсарина 1
Срок поставки:	в течении 25 календарных дней со дня подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование товара: Дверь металлическая (железная). Назначение: Для установки в дверной проём здания. Технические и качественные характеристики товара: Тип изделия: металлическая входная дверь. Материал изготовления дверного полотна: металл. Высота дверного полотна: 2000 мм. Ширина дверного полотна: 800 мм. Толщина дверного полотна: 80 мм. Направление открывания двери: правое. Конструкция двери должна включать металлическое дверное полотно и дверную коробку. Дверь должна быть укомплектована дверными петлями, замком и дверной ручкой. Поверхность двери должна быть ровной, без царапин, вмятин, коррозии и иных механических повреждений. Дверное полотно должно иметь прочную конструкцию, обеспечивающую надёжность и длительный срок эксплуатации. Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным и не иметь производственных дефектов. Поставка товара осуществляется в полной комплектации, пригодной для установки и дальнейшей эксплуатации. Качество товара должно соответствовать требованиям действующих технических регламентов и стандартов Республики Казахстан. Доставка выгрузка и установка за счет поставщика. Состояние товара должно быть новым.в случае несоответствия товар должен быть исправлен или заменен на новыйв течение 3 рабочих дней. Покачество должно соответствовать требованиям ГОСТ, СТ KZ и ту,регламентирующих качество поставляемого товара.
Номер пункта плана:	№ 88567052

Наименование пункта плана:	Дверь защитная
Описание пункта плана:	для защиты от ионизирующего излучения
Дополнительное описание пункта плана:	железная дверь высота полотна 2000 мм, ширина полотна 900 мм, толщина 80 мм, открывание двери правая
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	316630100, Жамбылская область, Шуский район, с.Толе би Жамбылская область, Шуский район, с.Толе би, переулок Алтынсарина 1
Срок поставки:	в течении 25 календарных дней со дня подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование товара: Дверь металлическая (железная). Назначение: Для установки в дверной проём здания. Технические и качественные характеристики товара: Тип изделия: металлическая входная дверь. Материал изготовления дверного полотна: металл. Высота дверного полотна: 2000 мм. Ширина дверного полотна: 900 мм. Толщина дверного полотна: 80 мм. Направление открывания двери: правое. Конструкция двери должна включать металлическое дверное полотно и дверную коробку. Дверь должна быть укомплектована дверными петлями, замком и дверной ручкой. Поверхность двери должна быть ровной, без царапин, вмятин, коррозии и иных механических повреждений. Дверное полотно должно иметь прочную конструкцию, обеспечивающую надёжность и длительный срок эксплуатации. Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным и не иметь производственных дефектов. Поставка товара осуществляется в полной комплектации, пригодной для установки и дальнейшей эксплуатации. Качество товара должно соответствовать требованиям действующих технических регламентов и стандартов Республики Казахстан. Доставка выгрузка и установка за счет поставщика. Состояние товара должно быть новым.в случае несоответствия товар должен быть исправлен или заменен на новыйв течение 3 рабочих дней. Покачество должно соответствовать требованиям ГОСТ, СТ KZ и ту,регламентирующих качество поставляемого товара.