



«Ұлытау облысының Жаңаарқа ауданындағы «Қарағанды-Самарқа-Атасу-Айнабұлақ» автомобиль жолында 146 + 600 Ескене өзені арқылы өтетін көпір салу»

жұмыс жобасы бойынша
29.12.2025 ж. № 01-0577/25

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ


ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

«Ұлытау облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

«Игілік Стройпроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Астана қаласы



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 01-0577/25 от 29.12.2025 г.
(положительное)

на рабочий проект
«Строительство моста через реку Ескене на автомобильной
дороге «Караганда-Самарка-Атасу-Айнабулак» 146+600,
Жанааркинского района области Ылытау»


ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Управление пассажирского
транспорта и автомобильных дорог области Ылытау»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Игілік
Стройпроект»

г. Астана



1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Строительство моста через реку Ескене на автомобильной дороге «Караганда-Самарка-Атасу-Айнабулак» 146+600, Жанааркинского района области Ұлытау».

3. ОСНОВАНИЕ:

Договор от 21.10.2025 г. № 01-2114.

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Ұлытау».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Игілік Стройпроект», лицензия от 07.10.2022 г. №17015639 (I категория).

ГИП – Тойғожа Ж.Б. (приказ №56/1 от 02 июля 2024года).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утверждённое заказчиком от 16 сентября 2024 года;
дополнение к заданию на проектирование, утверждённое заказчиком от 20 мая 2025 года;

архитектурно-планировочное задание от 23 декабря 2024 года № KZ03VUA01303996, выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Жанааркинского района»;
ранее выданное заключение РГП «Госэкспертиза» № 01-0221/25 от 20 июня 2025 года;
постановление о принятии государственного имущества, выданное акиматом области Ұлытау №27/03 от 18 октября 2022 года;

распоряжение о предоставлении права временного землепользования, выданное акиматом Талдыбулакского сельского округа Жанааркинского района №01-02/29 от 13 августа 2025 года;

заключение земельной комиссии на право временного землепользования площадью 0,54 га №17 от 23 июня 2025 года;


акт обследования зелёных насаждений, утверждённый заказчиком от 20 мая 2025 года;

акт обследования участка автомобильной дороги, утверждённый заказчиком от 20 мая 2025 года;

дефектная ведомость участка автомобильной дороги, утверждённая заказчиком от 20 мая 2025 года;

дефектная ведомость водопропускной трубы, утверждённая заказчиком от 20 мая 2025 года;

письмо ГУ «Управление ветеринарии области Ұлытау» - исх. № 2-5/480 от 05 июня 2025 года об отсутствии сибиреязвенных очагов и сибиреязвенных захоронений в радиусе 1000 метров от проектируемого объекта;



протокол дозиметрического контроля № 82/1 от 23 мая 2025 года, выданный ТОО «Сәулет-Мед»;

протокол измерений уровней выделения радона с поверхности грунта № 82/2 от 23 мая 2025 года, выданный ТОО «Сәулет-Мед»;

письмо заказчика о том, что расчёт сметной стоимости строительства произведён без применения прайс-листов, от 29 ноября 2024 года №02-021638;

письмо заказчика о финансировании, от 29 ноября 2024 года №02-02/641;

письмо заказчика о начале строительства от 28 мая 2025 года №02-021370 (начало строительства - апрель 2026 года);

письмо заказчика об доставке воды для технических нужд, от 29 ноября 2024 года №02-021634;

письмо заказчика о месте нахождения полигона ТБО, от 29 ноября 2024 года №02-021636;

письмо заказчика об уровне ответственности, от 29 ноября 2024 года №02-02/640;

ведомость источников получения и способов транспортировки основных материалов, изделий и полуфабрикатов, утверждённая заказчиком 20 мая 2025 года;

схема доставки дорожно-строительных материалов, утверждённая заказчиком от 20 мая 2025 года;

отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный в 2024 году, архивный номер 067797ИГД ТОО «Игілік Стройпроект» (лицензия на изыскательскую деятельность №17018100, выданная КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы», от 19 октября 2017 года);

отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный в 2024 году, архивный номер 112/24 ТОО «Бікен» (лицензия на изыскательскую деятельность № 19005171, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области», от 01 марта 2019 года);

отчет по инженерно-гидрологическим изысканиям, выполненный в 2024 году, архивный номер 067797ИГДР «Игілік Стройпроект» (лицензия на изыскательскую деятельность №17018100, выданная КГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы", от 19 октября 2017 года);

отчёт по техническому обследованию искусственного сооружения, выполненный в 2024 году, ТОО «ASTIC GROUP» (свидетельство об аккредитации № KZ72VWC00199313, от 20 февраля 2024 года).

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Ұлытау» - согласование проектно-сметной документации №02-02/639 от 29 ноября 2024 года;

ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Жанааркинского района» - согласование листа «План обустройства»;

РГУ «Нура-Сарысуская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов министерства водных ресурсов и ирригации РК» - согласование проектно-сметной документации № 28-5-5-3/ 1225 от 29 сентября 2025 года;

ГУ «Отдел полиции Жанааркинского района Департамента полиции области Ұлытау МБД РК» - согласование листа «План обустройства» от 28 мая 2024 года.



8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: область Ұлытау, Жана-Аркинський р-н, мост через реку Ескене, на автомобильной дороге "Караганда-Самарка-Атасу-Айнабулак" км146+600.

Сейсмичность района: 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Строительство мостового перехода через реку Ескене производится на основании задания на проектирование и отчёта по обследованию технического состояния мостового перехода, выполненного ТОО «ASTIC GROUP». Согласно задания на проектирование мост выполнен в соответствии с параметрами IV технической категории автомобильной дороги.

Соответствие разделов проекта строительства внесённым изменениям по замечаниям экспертов, требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автомобильные дороги	Шарапова Г.Н.	KZ82VJE00057794	Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Шарапова Г.Н.	KZ82VJE00057794	Соответствует
3	Проект организации строительства	Баймамырова Г.Р.	KZ20VJE00034272	Соответствует
4	Инженерно-геологические изыскания	Кашкимбаев А.К.	KZ89VJE00047483	Соответствует
5	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Койшебаева Г.С.		Исключен
6	Мостовые сооружения	Кашкимбаев А.К.	KZ89VJE00047483	Соответствует
7	Сметный раздел	Баймамырова Г.Р.	KZ20VJE00034272	Соответствует
8	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сансызбаев Е.И.	KZ35VJE00030510	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ


Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения с внесенными изменениями по замечаниям экспертов соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Заключение № 01-0577/25 от 29.12.2025 г. на Рабочий проект «РП «Строительство моста через реку Ескене на автомобильной дороге «Караганда-Самарка-Атасу-Айнабулак» 146+600, Жанааркинского района области Ұлытау»»



Основные технико-экономические показатели

Таблица 2


№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Длина моста	м	19,11	19,11
2	Схема моста	м	1x18,0	1x18,0
3	Габариты моста	м	Г-8,0+2x0,75	Г-8,0+2x0,75
4	Ширина полосы безопасности	м	1,0	1,0
5	Категории дороги	-	IV	
6	Длина участка	м	253,65	253,65
7	Строительная длина	м	226,34	226,34
8	Количество полос движения	шт	2	2
9	Ширина полосы движения	м	3,0	3,0
10	Ширина земляного полотна	м	10,0	10,0
11	Тип дорожной одежды	-	облегченный	
12	Вид покрытия	-	асфальтобетонное	
13	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2025-2026 годов, всего: в том числе:	млн. тенге	339,676	250,640
13.1	СМР	млн. тенге	281,595	196,356
13.2	прочие затраты	млн. тенге	58,081	54,284
14	В ценах по годам строительства			
14.1	В ценах 2025 года (ПИР, экспертиза) В ценах 2026 года	млн. тенге		15,185 235,455
15	Продолжительность строительства	мес.	5,0	5,0

[Ссылка на окончательную редакцию документации*](#)

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)



Заключение № 01-0577/25 от 29.12.2025 г. на Рабочий проект «РП «Строительство моста через реку Ескене на автомобильной дороге «Караганда-Самарка-Атасу-Айнабулак» 146+600, Жанааркинского района области Ұлытау»»



*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство моста через реку Ескене на автомобильной дороге «Караганда-Самарка-Атасу-Айнабулак» 146+600, Жанааркинского района области Ұлытау» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгiзiлген өзгерiстер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ұлытау облысының Жаңаарқа ауданындағы «Қарағанды-Самарқа-Атасу-Айнабұлақ» автомобиль жолында 146 + 600 Ескене өзені арқылы өтетін көпір салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.


3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.


4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Тикибаев Е.А.

Первый заместитель генерального директора

РГП "Госэкспертиза"






Баширов Р.К.

Начальник управления


РГП "Госэкспертиза"



Бердашев Б.Ж.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"




Рихтер Е.А.



Начальник отдела


РГП "Госэкспертиза"



Баймамырова Г.Р.

Эксперт


РГП "Госэкспертиза"



Сансызбаев Е.И.

Руководитель сектора


РГП "Госэкспертиза"



Койшебаева Г.С.

Руководитель сектора


РГП "Госэкспертиза"



Шарапова Г.Н.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"



Кашкимбаев А.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"



