# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17995647-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Құрылыс материалдары (желім, қабырға панелі, алюминий профилі, толтырғыш, цемент) |
| **Лоттың нөмірі:** | № 43963220-ОЛ-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Құрылыс материалдары (желім, қабырға панелі, алюминий профилі, шпатлевка, линолеум) |
| **Лоттың сипаттауы:** | Құрылыс материалдары (желім, қабырға панелі, алюминий профилі, шпатлевка, линолеум) |
| | |
| **Лоттың нөмірі :** | 87779590 |
| **Лоттың атауы :** | Желім |
| **Лоттың сипаттауы:** | әмбебап |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Сұйық шегелер монтаждау желімі, көрінбейтін тігіс акрил 300 мл, акрил түрі, су негізі, салмағы 300 мл, желімделетін материал гипс үшін, гипсокартон үшін, айна үшін, кірпіш үшін, плитка үшін, көбік үшін, пластик үшін, ағаш үшін, металл үшін, полистирол көбік үшін |
| **Саны, көлемі:** | 250 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 751910000, Алматы қ., Түрксіб ауданы мкрн.Жулдыз-1, дом 4А |
| **Жеткізу мерзімі:** | Өнім беруші шартқа қол қойған күннен бастап 15 күнтізбелік күн |
| **Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:** | тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру жеткізушінің күшімен жүзеге асырылады |
| | |
| **Лоттың нөмірі :** | 87781140 |
| **Лоттың атауы :** | Панель |
| **Лоттың сипаттауы:** | поливинилхлоридтан, қабырғалы |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Икемді мәрмәр 2800х1220 мм. ПВХ материалы, ұзындығы 2800 мм, ені 1220 мм, қалыңдығы 2 мм, өздігінен жабысатын жоқ, қаптамадағы парақтар саны 1, қаптамадағы ауданы 3.42 м2 |
| **Саны, көлемі:** | 60 |
| **Өлшем бірлігі:** | Парақ |
| **Жеткізу орны:** | 751910000, Алматы қ., Түрксіб ауданы мкр. Жулдыз-1 дом 4А |
| **Жеткізу мерзімі:** | Өнім беруші шартқа қол қойған күннен бастап 15 күнтізбелік күн |
| **Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:** | тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру жеткізушінің күшімен жүзеге асырылады |
| | |
| **Лоттың нөмірі :** | 87782169 |
| **Лоттың атауы :** | Алюминий/алюминий қорытпаларынан жасалған пішін |
| **Лоттың сипаттауы:** | престелген, өлшемі 1,6-3 мм |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Бамбук панельдеріне арналған жиынтықтауыштар, жалғау - 150 дана, ішкі - 50 дана, сыртқы-50 дана, аяқтау-50 дана, алюминийден жасалған материалдар |
| **Саны, көлемі:** | 300 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 751910000, Алматы қ., Түрксіб ауданы мкрн.Жулдыз-1, дом 4А |
| **Жеткізу мерзімі:** | Өнім беруші шартқа қол қойған күннен бастап 15 күнтізбелік күн |
| **Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық,** | тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру жеткізушінің күшімен жүзеге асырылады |

| | |
|---|---|
| **өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:** | |
| **Лоттың нөмірі :** | 87782213 |
| **Лоттың атауы :** | Қабырғалық панель |
| **Лоттың сипаттауы:** | ағаш полимер композиттен |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Бамбук панелі 1150х2900 мм, бамбук, сипаттамалары Дизайн ағашы Беті күңгірт, Материал бамбук, ұзындығы 2900 мм, ені 1150 мм, қалыңдығы 5 мм, қаптамадағы саны 1 дана, түсі қоңыр Өздігінен жабысатын жоқ, түрі бамбук панелі |
| **Саны, көлемі:** | 80 |
| **Өлшем бірлігі:** | Парақ |
| **Жеткізу орны:** | 751910000, Алматы қ., Түрксіб ауданы мкрн.Жулдыз-1, дом 4А |
| **Жеткізу мерзімі:** | Өнім беруші шартқа қол қойған күннен бастап 15 күнтізбелік күн |
| **Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:** | тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру жеткізушінің күшімен жүзеге асырылады |
| **Лоттың нөмірі :** | 87783121 |
| **Лоттың атауы :** | Желім |
| **Лоттың сипаттауы:** | жылу оқшаулағыш бұйымдар үшін |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Плиткаға арналған желім ылғалға төзімді. Техникалық көрсеткіштер: - Толтырғыштың максималды мөлшері - 0,6 мм; - араластыру коэффициенті-25 кг құрғақ қоспаға 5,4-5,6 л су; - материалды тұтыну-1 м2 үшін 5-8 кг, қабаттың қалыңдығы 3-5 мм; - қолдану температурасы - +5 ºС - ден +30 ºС дейін; — ерітіндінің өміршеңдігі-2 сағат; уақыт плиткаларды төсеу-ерітіндіні қолданғаннан кейін 8 минутқа дейін; - плиткалардың орналасуын түзету уақыты-5 мин; - ұтқырлық бойынша маркасы — Пк2; - материал класы, ине (Аэфф) тиімді үлестік белсенділігі, 370 БК/кг артық емес; - негізге адгезия беріктігі, кемінде-0,5 Мпа; - маркасы беріктігі бойынша-М75; - қабаттың қалыңдығы - 3-5 мм; — Кептіру уақыты - +10 ºС кезінде 2 күн, +20 ºС кезінде 1 күн; - тігістерді еріту — 24 сағаттан кейін; көрсеткіштер +25 °С температурада 50% салыстырмалы ылғалдылық үшін берілген. (сақтау мерзімі 6 ай). Тауарды өндіру күні жеткізу күніне барынша жақын болуы тиіс. ГОСТ Р 56387 |
| **Саны, көлемі:** | 2500 |
| **Өлшем бірлігі:** | Килограмм |
| **Жеткізу орны:** | 751910000, Алматы қ., Түрксіб ауданы мкрн.Жулдыз-1, дом 4А |
| **Жеткізу мерзімі:** | Өнім беруші шартқа қол қойған күннен бастап 15 күнтізбелік күн |
| **Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:** | тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру жеткізушінің күшімен жүзеге асырылады |
| **Лоттың нөмірі :** | 87265817 |
| **Лоттың атауы :** | Шпатлевка |
| **Лоттың сипаттауы:** | гипстік |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | 2/1 25 кг шпаклевка қоспасы, гипс, сипаттамалары гипс қоспасының негізі, әмбебап шпаклевка түрі, құрғақ бөлме түрі, қоспаның шығыны (1 мм қабат)3 кг/м2, қабаттың қалыңдығы 3 мм, қабырғаға, плитка астына, су шығыны (1 кг үшін) 1 литр Кептіру уақыты1 сағат, ішкі жұмыстардың мақсаты, қолдану Температурасы25°С Ерітіндінің өміршеңдігі 40 мин, салмағы 25 кг, Түсі Ақ, түрі құрғақ, қаптардың саны 1 дана ГОСТ ҚР СТ 1168-2006 |
| **Саны, көлемі:** | 150 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 751910000, Алматы қ., Түрксіб ауданы мкрн.Жулдыз-1, дом 4А |
| **Жеткізу мерзімі:** | Өнім беруші шартқа қол қойған күннен бастап 15 күнтізбелік күн |
| **Сатып алынатын тауарлардың қажетті** | тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру жеткізушінің күшімен жүзеге асырылады |

| | |
|---|---|
| **функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:** | |

| | |
|---|---|
| **Лоттың нөмірі :** | 88757584 |
| **Лоттың атауы :** | Желім |
| **Лоттың сипаттауы:** | әмбебап |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Сұйық шегелер, желімделетін материалдардың түрі-ағаш, керамика. |
| **Саны, көлемі:** | 20 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 751910000, Алматы қ., Түрксіб ауданы мкрн.Жулдыз-1, дом 4А |
| **Жеткізу мерзімі:** | Өнім беруші шартқа қол қойған күннен бастап 15 күнтізбелік күн |
| **Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:** | тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру жеткізушінің күшімен жүзеге асырылады |

| | |
|---|---|
| **Лоттың нөмірі :** | 88757282 |
| **Лоттың атауы :** | Линолеум |
| **Лоттың сипаттауы:** | поливинилхлоридтан, жартылай коммерциялық, тоқыма негізінде |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Линолеум. Жеткізу формасы орам, ені 3000 мм қалыңдығы 2 мм, тозуға төзімділік класы 34, қолдану аясы жартылай коммерциялық линолеум негізінің типі линолеум жабынының типі поливинилхлоридті линолеум жоғарғы қорғаныс қабатының қалыңдығы 0,5-0,7 мм өткізгіш линолеум R11 сырғанауға қарсы қасиеті жоқ; Жағдайы Жаңа, қосымша қорғаныс жабыны pur роликті креслолардың әсеріне төзімділік (ISO 4918) химиялық қосылыстардың әсеріне жоғары төзімділік (ISO 26987) тұрақты тозуға төзімділік, мкм, 105-тен аспайтын абсолютті қалдық деформация, мм ≤0,09 меншікті көлемді электр кедергісі, ОМ*М ≤5 ГОСТ 7251-2016 |
| **Саны, көлемі:** | 300 |
| **Өлшем бірлігі:** | Шаршы метр |
| **Жеткізу орны:** | 751910000, Алматы қ., Түрксіб ауданы мкр. Жулдыз -1, д.4А |
| **Жеткізу мерзімі:** | Өнім беруші шартқа қол қойған күннен бастап 15 күнтізбелік күн |
| **Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:** | тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру жеткізушінің күшімен жүзеге асырылады |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17995647-1 |
| **Наименование закупки:** | Строительные материалы (клей, панель стеновая, профиль алюминиевый, шпатлевка, цемент) |
| **Номер лота:** | № 43963220-ОЛ-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Строительные материалы (клей, панель стеновая, профиль алюминиевый, шпатлевка, линолеум) |
| **Описание лота:** | Строительные материалы (клей, панель стеновая, профиль алюминиевый, шпатлевка, линолеум) |
| **Номер пункта плана:** | № 87779590 |
| **Наименование пункта плана:** | Клей |
| **Описание пункта плана:** | универсальный |
| **Дополнительное описание пункта плана:** | Жидкие гвозди Монтажный клей, Невидимый шов акриловый 300 мл, Вид акриловый, Основа водная, Вес 300 мл, Склеиваемый материалдля гипса, для гипсокартона, для зеркал, для кирпича, для кафельной плитки, для пенопласта, для пластика, для дерева, для металла, для пенополистирола |
| **Количество:** | 250 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 751910000, г.Алматы, Турксибский район мкрн.Жулдыз-1, дом 4А |
| **Срок поставки:** | 15 календарных дней со дня подписания договора поставщиком |
| **Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:** | доставка и разгрузка товара на склад заказчика осуществляется силами поставщика |
| **Номер пункта плана:** | № 87781140 |
| **Наименование пункта плана:** | Панель |
| **Описание пункта плана:** | из поливинилхлорида, стеновая |
| **Дополнительное описание пункта плана:** | Характеристики Гибкий мрамор 2800х1220 мм. Материал ПВХ, Длина 2800 мм, Ширина 1220 мм, Толщина 2мм, Самоклеящиеся Нет, Количество листов в упаковке 1, Площадь в упаковке 3.42 м2 |
| **Количество:** | 60 |
| **Единица измерения:** | Лист |
| **Места поставки:** | 751910000, г.Алматы, Турксибский район мкр. Жулдыз-1 дом 4А |
| **Срок поставки:** | 15 календарных дней со дня подписания договора поставщиком |
| **Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:** | доставка и разгрузка товара на склад заказчика осуществляется силами поставщика |
| **Номер пункта плана:** | № 87782169 |
| **Наименование пункта плана:** | Профиль из алюминия/алюминиевых сплавов |
| **Описание пункта плана:** | прессованный, размер 1,6-3 мм |
| **Дополнительное описание пункта плана:** | Комплектующие к бамбуковых панелей, соединительные - 150 шт, внутренные - 50шт, наружные - 50шт, завершающие - 50шт, материалы из алюминиевых |
| **Количество:** | 300 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 751910000, г.Алматы, Турксибский район мкрн.Жулдыз-1, дом 4А |
| **Срок поставки:** | 15 календарных дней со дня подписания договора поставщиком |
| **Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:** | доставка и разгрузка товара на склад заказчика осуществляется силами поставщика |

| | |
|---|---|
| **Номер пункта плана:** | № 87782213 |
| **Наименование пункта плана:** | Панель стеновая |
| **Описание пункта плана:** | из древесно полимерного композита |
| **Дополнительное описание пункта плана:** | Бамбуковая панель 1150х2900 мм, бамбук, Характеристики Дизайн дерево Поверхность матовая, Материал бамбук, Длина 2900 мм, Ширина 1150 мм, Толщина 5 мм, Количество в упаковке 1 шт, Цвет коричневый Самоклеющаяся Нет, Тип бамбуковая панель |
| **Количество:** | 80 |
| **Единица измерения:** | Лист |
| **Места поставки:** | 751910000, г.Алматы, Турксибский район мкрн.Жулдыз-1, дом 4А |
| **Срок поставки:** | 15 календарных дней со дня подписания договора поставщиком |
| **Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:** | доставка и разгрузка товара на склад заказчика осуществляется силами поставщика |

| | |
|---|---|
| **Номер пункта плана:** | № 87783121 |
| **Наименование пункта плана:** | Клей |
| **Описание пункта плана:** | для теплоизоляционных изделий |
| **Дополнительное описание пункта плана:** | Клей для кафеля влагостойки. Технические показатели: - Максимальная крупность наполнителя — 0,6 мм; — Соотношение при смешивании — 5,4-5,6 л воды на 25 кг сухой смеси; — Расход материала — 5-8 кг на 1 м2 при толщине слоя 3-5 мм; — Температура применения — от +5 ºС до +30 ºС; — Жизнеспособность раствора — 2 часа; Время укладки плитки — до 8 мин после нанесения раствора; — Время исправления положения плитки — 5 мин; — Марка по подвижности — Пк2; — Класс материала, эффективная удельная активность ЕРН (Аэфф), не более — 370 Бк/кг; — Прочность сцепления с основанием, не менее — 0,5 Мпа; — Марка по прочности — М75; — Толщина слоя — 3-5 мм; — Время высыхания — 2 дня при +10 ºС , 1 день — при +20 ºС; — Затирка швов — через 24 часа; Показатели даны для относительной влажности 50% при температуре +25 °С. На момент поставки остаточный срок годности товара должен составлять не менее 80% от установленного производителем общего срока хранения (при сроке хранения 6 месяцев). Дата производства товара должна быть максимально приближена к дате поставки. ГОСТ Р 56387 |
| **Количество:** | 2500 |
| **Единица измерения:** | Килограмм |
| **Места поставки:** | 751910000, г.Алматы, Турксибский район мкрн.Жулдыз-1, дом 4А |
| **Срок поставки:** | 15 календарных дней со дня подписания договора поставщиком |
| **Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:** | доставка и разгрузка товара на склад заказчика осуществляется силами поставщика |

| | |
|---|---|
| **Номер пункта плана:** | № 87265817 |
| **Наименование пункта плана:** | Шпатлевка |
| **Описание пункта плана:** | гипсовая |
| **Дополнительное описание пункта плана:** | Шпатлевочная смесь два в одном 25 кг, гипсовая, Характеристики Основа смеси гипсовая, Вид шпатлевки универсальная, Тип помещения сухое, Расход смеси (слой 1 мм)3 кг/м², Толщина слоя 3 мм, Применение для стен, под плитку, Расход воды (на 1 кг)1 л Время высыхания 1 ч, Назначение для внутренних работ, Температура применения 25°С Жизнеспособность раствора 40 мин, Вес 25 кг, Цвет белый, Тип сухая, Количество мешков 1 шт ГОСТ СТ РК 1168-2006 |
| **Количество:** | 150 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 751910000, г.Алматы, Турксибский район мкрн.Жулдыз-1, дом 4А |
| **Срок поставки:** | 15 календарных дней со дня подписания договора поставщиком |
| **Описание требуемых функциональных, технических, качественных,** | доставка и разгрузка товара на склад заказчика осуществляется силами поставщика |

| | |
|---|---|
| **эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:** | |

| | |
|---|---|
| **Номер пункта плана:** | № 88757584 |
| **Наименование пункта плана:** | Клей |
| **Описание пункта плана:** | универсальный |
| **Дополнительное описание пункта плана:** | Жидкие гвозди, вид склеиваемых материалов - дерево,керамика. |
| **Количество:** | 20 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 751910000, г.Алматы, Турксибский район мкрн.Жулдыз-1, дом 4А |
| **Срок поставки:** | 15 календарных дней со дня подписания договора поставщиком |
| **Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:** | доставка и разгрузка товара на склад заказчика осуществляется силами поставщика |

| | |
|---|---|
| **Номер пункта плана:** | № 88757282 |
| **Наименование пункта плана:** | Линолеум |
| **Описание пункта плана:** | из поливинилхлорида, полукоммерческий, на тканой основе |
| **Дополнительное описание пункта плана:** | Линолеум. Форма поставки Рулон, Ширина 3000 мм Толщина 2 мм, Класс износостойкости 34, Сфера применения полукоммерческий Тип основы линолеумного покрытия С основой Тип линолеумного покрытия Поливинилхлоридный линолеум Толщина верхнего защитного слоя 0.5-0,7 мм Токопроводящий линолеум Нет Свойства противоскольжения R11; Состояние Новое, Дополнительное защитное покрытие PUR Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) высокая Устойчивость к воздействию химических соединений (ISO 26987) устойчиво Истираемость, мкм, не более 105 Абсолютная остаточная деформация, мм ≤0,09 Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом*м ≤5 ГОСТ 7251-2016 |
| **Количество:** | 300 |
| **Единица измерения:** | Метр квадратный |
| **Места поставки:** | 751910000, г.Алматы, Турксибский район мкр. Жулдыз -1, д.4А |
| **Срок поставки:** | 15 календарных дней со дня подписания договора поставщиком |
| **Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:** | доставка и разгрузка товара на склад заказчика осуществляется силами поставщика |