Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17450877-1
Сатып алудың атауы:	Автокөлік қосалқы бөлшектер сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87396547-3ЦП2
Лоттың атауы :	Карданды айқастырма
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Валдай а/м үшін жетек білігінің крестовинасы, г-3309 көгал (39*118) PR.33104-2201025-01 ұзындығы, мм 115 кардан білігінің Крестовинасы кардан білігінің крестовинасы-көліктің кеңістіктегі өзгермелі жағдайы жағдайында көпірге айналу моментін беру үшін қолданылатын топса. Қозғалтқыштан дөңгелектерге күш беру үшін жетек білігі мен көпірлерді қолданатын артқы доңғалақты машиналарда бар. Геометриялық тұрғыдан крест-ине тәрізді мойынтіректерге тірелген перпендикуляр осьтер. Бұл бөлік легирленген болаттан жасалған, сөндіруден өтеді және жоғары беріктікке ие. Осының арқасында крест ұзақ уақыт бойы жоғары жүктемелерге төтеп бере алады. Ұзындығы, мм 110 Ені, мм 110 Биіктігі, мм 110 Материал металл бөліктің артқы жағында орналасуы
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	275443100, Батыс Қазақстан облысы, Бөкейордасы ауданы, Хан Ордасы а. Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Хан Ордасы, УЛИЦА А.Уразбаевой, 109
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылғаннан 15 күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Валдай а/м үшін жетек білігінің крестовинасы, г-3309 көгал (39*118) PR.33104-2201025-01 ұзындығы, мм 115 кардан білігінің Крестовинасы кардан білігінің крестовинасы-көліктің кеңістіктегі өзгермелі жағдайы жағдайында көпірге айналу моментін беру үшін қолданылатын топса. Қозғалтқыштан дөңгелектерге күш беру үшін жетек білігі мен көпірлерді қолданатын артқы доңғалақты машиналарда бар. Геометриялық тұрғыдан крест-ине тәрізді мойынтіректерге тірелген перпендикуляр осьтер. Бұл бөлік легирленген болаттан жасалған, сөндіруден өтеді және жоғары беріктікке ие. Осының арқасында крест ұзақ уақыт бойы жоғары жүктемелерге төтеп бере алады. Ұзындығы, мм 110 Ені, мм 110 Биіктігі, мм 110 Материал металл бөліктің артқы жағында орналасуы

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17450877-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных автотранспорта
Номер лота:	№ 87396547-ЗЦП2
Наименование лота:	Крестовина карданная
Описание лота:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Крестовина карданного вала для а/м Валдай, Г-3309 Газон (39*118) PR.33104-2201025-01 Длина, мм 115 Крестовина карданного валаКрестовина карданного вала – шарнир, применяющийся для передачи крутящего момента к мосту в условиях меняющегося положения автомобиля в пространстве. Присутствует в заднеприводных авто, в которых для передачи усилий от двигателя к колесам используется карданный вал и мосты. Геометрически крестовина представляет собой перпендикулярные оси, опирающиеся на подшипники игольчатого типа. Данная деталь изготавливается из легированной стали, проходит закалку и обладает высокой прочностью. Благодаря этому, крестовина способна длительное время выдерживать высокие нагрузки. Длина, мм 110 Ширина, мм 110 Высота, мм 110 Материал Металл Расположение детали Сзади
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	275443100, Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Хан Ордасы ЗКО Бокейординский район село Хан ордасы улица А.Уразбаева 32
Срок поставки:	в течении 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Крестовина карданного вала для а/м Валдай, Г-3309 Газон (39*118) PR.33104-2201025-01 Длина, мм 115 Крестовина карданного валаКрестовина карданного вала – шарнир, применяющийся для передачи крутящего момента к мосту в условиях меняющегося положения автомобиля в пространстве. Присутствует в заднеприводных авто, в которых для передачи усилий от двигателя к колесам используется карданный вал и мосты. Геометрически крестовина представляет собой перпендикулярные оси, опирающиеся на подшипники игольчатого типа. Данная деталь изготавливается из легированной стали, проходит закалку и обладает высокой прочностью. Благодаря этому, крестовина способна длительное время выдерживать высокие нагрузки. Длина, мм 110 Ширина, мм 110 Высота, мм 110 Материал Металл Расположение детали Сзади