

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17852425-1
Сатып алудың атауы:	HDPE қысқыш фитингтерін сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43706158-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	HDPE қысқыш фитингтерін сатып алу
Лоттың сипаттауы:	HDPE қысқыш фитингтерін сатып алу
Лоттың нөмірі :	87515244
Лоттың атауы :	Фитинг
Лоттың сипаттауы:	бекітіп тұратын, поливинилхлоридтан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	HDPE үшін қысу арматурасы, диаметрі 40 мм*1,3/4(32)
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	115230100, Ақмола облысы, Жақсы ауданы, Жақсы а. Энергетиктер көшесі, 9
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін күнтізбелік 16 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауардың атауы: диаметрі 40 мм × 1¼" (32) ПНДқұбырларға арналған компрессиялық фитингтер мақсаты: сумен жабдықтау жүйелеріндегі төмен қысымды полиэтилен құбырларын (ПНД) қосу. Қосылу диаметрі: 40 мм × 1¼" (құбырдың диаметрі — 40 мм, бұрандалы қосылыстың өлшемі — 1¼ дюйм, шартты өту — DN32). Қосылым түрі: қысу, бұрандалы. Жіп түрі: ішкі немесе сыртқы, Тапсырыс берушімен келісім бойынша тауарды жеткізгенге дейін. Корпус материалы: сумен жабдықтау жүйелерінде пайдалануға арналған полипропилен. Жұмыс ортасы: су. Орнату әдісі: PND құбырына сенімді және герметикалық қосылуды қамтамасыз ететін механикалық қысу қосылымы. Толықтығы: арматура жинақталған және корпусты, қысқыш гайканы, қысқыш (Ілмек) сақинаны, тығыздағыш элементтерді және қосылыстың тығыздығын қамтамасыз ету үшін қажет басқа құрылымдық бөлшектерді қамтиды. Бұрандалы элемент Тапсырыс берушімен келісілген параметрлерге сәйкес келуі керек. Сапаға қойылатын талаптар: тауар жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз, жарықтар мен сапа мен пайдалану сипаттамаларына әсер ететін басқа да ақауларсыз болуы тиіс. Коррозияға төзімділік: Өнімнің материалы коррозияға және өндіруші белгілеген пайдалану жағдайлары шегінде судың әсеріне төзімді болуы керек. Кепілдік: өнім беруші жеткізу шартының талаптарына сәйкес тауарға кепілдік береді және өнімнің мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкестігіне кепілдік береді. Кепілдік мерзімі ішінде зауыттық ақаулар анықталған кезде Өнім беруші кемшіліктерді жоюға немесе шартта көзделген тәртіппен тауарды ауыстыруға міндеттенеді. Жеткізу шарттары: өнім толық жиынтықта жеткізіледі, орнатуға дайын. Жіптің түрі, оның мөлшері және конструктивті орындалуы жеткізілім алдында Тапсырыс берушімен келісіледі. Сіз ұсынатын тауарға қатысты барлық сұрақтар бойынша нөмірге хабарласыңыз+7 776 155 6660
Лоттың нөмірі :	87515189
Лоттың атауы :	Фитинг
Лоттың сипаттауы:	бекітіп тұратын, поливинилхлоридтан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	HDPE үшін қысу арматурасы, диаметрі 40 мм*1(25)
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	115230100, Ақмола облысы, Жақсы ауданы, Жақсы а. Энергетиктер көшесі, 9
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін күнтізбелік 16 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті	Тауардың атауы: диаметрі 40 мм × 1" (25) ПНДқұбырларға арналған компрессиялық фитингтер мақсаты:

функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	сумен жабдықтау жүйелеріндегі төмен қысымды полиэтилен құбырларын (ПНД) қосу. Қосылу диаметрі: 40 мм × 1" (құбырдың диаметрі — 40 мм, бұрандалы қосылыстың өлшемі — 1 дюйм, шартты өту — DN25). Қосылым түрі: қысу, бұрандалы. Жіп түрі: ішкі немесе сыртқы, Тапсырыс берушімен келісім бойынша тауарды жеткізгенге дейін. Корпус материалы: сумен жабдықтау жүйелерінде пайдалануға арналған полипропилен. Жұмыс ортасы: су. Орнату әдісі: PND құбырына сенімді және герметикалық қосылуды қамтамасыз ететін механикалық қысу қосылымы. Толықтығы: арматура жинақталған және корпусты, қысқыш гайканы, қысқыш (Ілмек) сақинаны, тығыздағыш элементтерді және қосылыстың тығыздығын қамтамасыз ету үшін қажет басқа құрылымдық бөлшектерді қамтиды. Бұрандалы элемент Тапсырыс берушімен келісілген параметрлерге сәйкес келуі керек. Сапаға қойылатын талаптар: тауар жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз, жарықтар мен сапа мен пайдалану сипаттамаларына әсер ететін басқа да ақауларсыз болуы тиіс. Коррозияға төзімділік: Өнімнің материалы коррозияға және өндіруші белгілеген пайдалану жағдайлары шегінде судың әсеріне төзімді болуы керек. Кепілдік: өнім беруші жеткізу шартының талаптарына сәйкес тауарға кепілдік береді және өнімнің мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкестігіне кепілдік береді. Кепілдік мерзімі ішінде зауыттық ақаулар анықталған кезде Өнім беруші кемшіліктерді жоюға немесе шартта көзделген тәртіппен тауарды ауыстыруға міндеттенеді. Жеткізу шарттары: өнім толық жиынтықта жеткізіледі, орнатуға дайын. Жіптің түрі, оның мөлшері және конструктивті орындалуы жеткізілім алдында Тапсырыс берушімен келісіледі. Сіз ұсынатын тауарға қатысты барлық сұрақтар бойынша нөмірге хабарласыңыз+7 776 155 6660
Лоттың нөмірі :	87515141
Лоттың атауы :	Фитинг
Лоттың сипаттауы:	бекітіп тұратын, поливинилхлоридтан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	HDPE үшін қысу арматурасы, диаметрі 32 мм*1,1/4(32)
Саны, көлемі:	25
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	115230100, Ақмола облысы, Жақсы ауданы, Жақсы а. Энергетиктер көшесі, 9
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін күнтізбелік 16 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауардың атауы: диаметрі 32 мм × 1¼" (32) ПНДқұбырларға арналған компрессиялық фитингтер мақсаты: сумен жабдықтау жүйелеріндегі төмен қысымды полиэтилен құбырларын (ПНД) қосу. Қосылу диаметрі: 32 мм × 1¼" (құбырдың диаметрі — 32 мм, бұрандалы қосылыстың өлшемі — 1¼ дюйм, шартты өту — DN32). Қосылым түрі: қысу, бұрандалы. Жіп түрі: ішкі немесе сыртқы, Тапсырыс берушімен келісім бойынша тауарды жеткізгенге дейін. Корпус материалы: сумен жабдықтау жүйелерінде пайдалануға арналған полипропилен. Жұмыс ортасы: су. Орнату әдісі: PND құбырына сенімді және герметикалық қосылуды қамтамасыз ететін механикалық қысу қосылымы. Толықтығы: арматура жинақталған және корпусты, қысқыш гайканы, қысқыш (Ілмек) сақинаны, тығыздағыш элементтерді және қосылыстың тығыздығын қамтамасыз ету үшін қажет басқа құрылымдық бөлшектерді қамтиды. Бұрандалы элемент Тапсырыс берушімен келісілген параметрлерге сәйкес келуі керек. Сапаға қойылатын талаптар: тауар жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз, жарықтар мен сапа мен пайдалану сипаттамаларына әсер ететін басқа да ақауларсыз болуы тиіс. Коррозияға төзімділік: Өнімнің материалы коррозияға және өндіруші белгілеген пайдалану жағдайлары шегінде судың әсеріне төзімді болуы керек. Кепілдік: өнім беруші жеткізу шартының талаптарына сәйкес тауарға кепілдік береді және өнімнің мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкестігіне кепілдік береді. Кепілдік мерзімі ішінде зауыттық ақаулар

	анықталған кезде Өнім беруші кемшіліктерді жоюға немесе шартта көзделген тәртіппен тауарды ауыстыруға міндеттенеді. Жеткізу шарттары: өнім толық жиынтықта жеткізіледі, орнатуға дайын. Жіптің түрі, оның мөлшері және конструктивті орындалуы жеткізілім алдында Тапсырыс берушімен келісіледі. Сіз ұсынатын тауарға қатысты барлық сұрақтар бойынша нөмірге хабарласыңыз+7 776 155 6660
Лоттың нөмірі :	87515106
Лоттың атауы :	Фитинг
Лоттың сипаттауы:	бекітіп тұратын, поливинилхлоридтан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	HDPE үшін қысу арматурасы, диаметрі 32 мм*1(25)
Саны, көлемі:	25
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	115230100, Ақмола облысы, Жақсы ауданы, Жақсы а. Энергетиктер көшесі, 9
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін күнтізбелік 16 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауардың атауы: диаметрі 32 мм × 1" (25) ПНДқұбырларға арналған компрессиялық фитингтер мақсаты: сумен жабдықтау жүйелеріндегі төмен қысымды полиэтилен құбырларын (ПНД) қосу. Қосылу диаметрі: 32 мм × 1" (құбырдың диаметрі — 32 мм, бұрандалы қосылыстың өлшемі — 1 дюйм, шартты өту — DN25). Қосылым түрі: қысу, бұрандалы. Жіп түрі: ішкі немесе сыртқы, Тапсырыс берушімен келісім бойынша тауарды жеткізгенге дейін. Корпус материалы: сумен жабдықтау жүйелерінде пайдалануға арналған полипропилен. Жұмыс ортасы: су. Орнату әдісі: PND құбырына сенімді және герметикалық қосылуды қамтамасыз ететін механикалық қысу қосылымы. Толықтығы: арматура жинақталған және корпусты, қысқыш гайканы, қысқыш (Ілмек) сақинаны, тығыздағыш элементтерді және қосылыстың тығыздығын қамтамасыз ету үшін қажет басқа құрылымдық бөлшектерді қамтиды. Бұрандалы элемент Тапсырыс берушімен келісілген параметрлерге сәйкес келуі керек. Сапаға қойылатын талаптар: тауар жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз, жарықтар мен сапа мен пайдалану сипаттамаларына әсер ететін басқа да ақауларсыз болуы тиіс. Коррозияға төзімділік: Өнімнің материалы коррозияға және өндіруші белгілеген пайдалану жағдайлары шегінде судың әсеріне төзімді болуы керек. Кепілдік: өнім беруші жеткізу шартының талаптарына сәйкес тауарға кепілдік береді және өнімнің мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкестігіне кепілдік береді. Кепілдік мерзімі ішінде зауыттық ақаулар анықталған кезде Өнім беруші кемшіліктерді жоюға немесе шартта көзделген тәртіппен тауарды ауыстыруға міндеттенеді. Жеткізу шарттары: өнім толық жиынтықта жеткізіледі, орнатуға дайын. Жіптің түрі, оның мөлшері және конструктивті орындалуы жеткізілім алдында Тапсырыс берушімен келісіледі. Сіз ұсынатын тауарға қатысты барлық сұрақтар бойынша нөмірге хабарласыңыз+7 776 155 6660
Лоттың нөмірі :	87515074
Лоттың атауы :	Фитинг
Лоттың сипаттауы:	бекітіп тұратын, поливинилхлоридтан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	HDPE үшін қысу арматурасы, диаметрі 32 мм*3/4(20)
Саны, көлемі:	25
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	115230100, Ақмола облысы, Жақсы ауданы, Жақсы а. Энергетиктер көшесі, 9
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін күнтізбелік 16 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауардың атауы: диаметрі 32 мм × 3/4" (20) ПНДқұбырларға арналған компрессиялық фитингтер мақсаты: сумен жабдықтау жүйелеріндегі төмен қысымды полиэтилен құбырларын (ПНД) қосу. Қосылу диаметрі: 32 мм × 3/4" (құбырдың диаметрі — 32 мм, бұрандалы қосылыстың өлшемі — 3/4 дюйм, шартты өту — DN20). Қосылым түрі: қысу, бұрандалы. Жіп түрі: ішкі немесе

	сыртқы, Тапсырыс берушімен келісім бойынша тауарды жеткізгенге дейін. Корпус материалы: сумен жабдықтау жүйелерінде пайдалануға арналған полипропилен. Жұмыс ортасы: су. Орнату әдісі: PND құбырына сенімді және герметикалық қосылуды қамтамасыз ететін механикалық қысу қосылымы. Толықтығы: арматура жинақталған және корпусты, қысқыш гайканы, қысқыш (Ілмек) сақинаны, тығыздағыш элементтерді және қосылыстың тығыздығын қамтамасыз ету үшін қажет басқа құрылымдық бөлшектерді қамтиды. Бұрандалы элемент Тапсырыс берушімен келісілген параметрлерге сәйкес келуі керек. Сапаға қойылатын талаптар: тауар жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз, жарықтар мен сапа мен пайдалану сипаттамаларына әсер ететін басқа да ақауларсыз болуы тиіс. Коррозияға төзімділік: Өнімнің материалы коррозияға және өндіруші белгілеген пайдалану жағдайлары шегінде судың әсеріне төзімді болуы керек. Кепілдік: өнім беруші жеткізу шартының талаптарына сәйкес тауарға кепілдік береді және өнімнің мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкестігіне кепілдік береді. Кепілдік мерзімі ішінде зауыттық ақаулар анықталған кезде Өнім беруші кемшіліктерді жоюға немесе шартта көзделген тәртіппен тауарды ауыстыруға міндеттенеді. Жеткізу шарттары: өнім толық жиынтықта жеткізіледі, орнатуға дайын. Жіптің түрі, оның мөлшері және конструктивті орындалуы жеткізілім алдында Тапсырыс берушімен келісіледі. Сіз ұсынатын тауарға қатысты барлық сұрақтар бойынша нөмірге хабарласыңыз+7 776 155 6660
Лоттың нөмірі :	87515034
Лоттың атауы :	Фитинг
Лоттың сипаттауы:	бекітіп тұратын, поливинилхлоридтан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	HDPE үшін қысу арматурасы, диаметрі 25 мм*1(25)
Саны, көлемі:	25
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	115230100, Ақмола облысы, Жақсы ауданы, Жақсы а. Энергетиктер көшесі, 9
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін күнтізбелік 16 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауардың атауы: диаметрі 25 мм × 1" (25) ПНДқұбырларға арналған компрессиялық фитингтер мақсаты: сумен жабдықтау жүйелеріндегі төмен қысымды полиэтилен құбырларын (ПНД) қосу. Қосылу диаметрі: 25 мм × 1" (құбырдың диаметрі — 25 мм, бұрандалы қосылыстың өлшемі — 1 дюйм; шартты өту — DN25, өнімнің дизайнына сәйкес). Қосылым түрі: қысу, бұрандалы. Жіп түрі: ішкі немесе сыртқы, Тапсырыс берушімен келісім бойынша тауарды жеткізгенге дейін. Корпус материалы: сумен жабдықтау жүйелерінде пайдалануға арналған полипропилен. Жұмыс ортасы: су. Орнату әдісі: PND құбырына сенімді және герметикалық қосылуды қамтамасыз ететін механикалық қысу қосылымы. Толықтығы: арматура жинақталған және корпусты, қысқыш гайканы, қысқыш (Ілмек) сақинаны, тығыздағыш элементтерді және қосылыстың тығыздығын қамтамасыз ету үшін қажет басқа құрылымдық бөлшектерді қамтиды. Бұрандалы элемент Тапсырыс берушімен келісілген параметрлерге сәйкес келуі керек. Сапаға қойылатын талаптар: тауар жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз, жарықтар мен сапа мен пайдалану сипаттамаларына әсер ететін басқа да ақауларсыз болуы тиіс. Коррозияға төзімділік: Өнімнің материалы коррозияға және өндіруші белгілеген пайдалану жағдайлары шегінде судың әсеріне төзімді болуы керек. Кепілдік: өнім беруші жеткізу шартының талаптарына сәйкес тауарға кепілдік береді және өнімнің мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкестігіне кепілдік береді. Кепілдік мерзімі ішінде зауыттық ақаулар анықталған кезде Өнім беруші кемшіліктерді жоюға немесе шартта көзделген тәртіппен тауарды ауыстыруға міндеттенеді. Жеткізу шарттары: өнім толық жиынтықта жеткізіледі, орнатуға дайын. Жіптің түрі, оның мөлшері және конструктивті орындалуы жеткізілім алдында

	Тапсырыс берушімен келісіледі. Сіз ұсынатын тауарға қатысты барлық сұрақтар бойынша нөмірге хабарласыңыз+7 776 155 6660
Лоттың нөмірі :	87514988
Лоттың атауы :	Фитинг
Лоттың сипаттауы:	бекітіп тұратын, поливинилхлоридтан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	HDPE үшін қысу арматурасы, диаметрі 25 мм*3/4(20)
Саны, көлемі:	25
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	115230100, Ақмола облысы, Жақсы ауданы, Жақсы а. Энергетиктер көшесі, 9
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін күнтізбелік 16 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауардың атауы: диаметрі 25 мм × 3/4" (20) ПНДқұбырларға арналған компрессиялық фитингтер мақсаты: сумен жабдықтау жүйелеріндегі төмен қысымды полиэтилен құбырларын (ПНД) қосу. Қосылу диаметрі: 25 мм × 3/4" (құбырдың диаметрі — 25 мм, бұрандалы қосылыстың өлшемі — 3/4 дюйм, шартты өту — DN20). Қосылым түрі: қысу, бұрандалы. Жіп түрі: ішкі немесе сыртқы, Тапсырыс берушімен келісім бойынша тауарды жеткізгенге дейін. Корпус материалы: сумен жабдықтау жүйелерінде пайдалануға арналған полипропилен. Жұмыс ортасы: су. Орнату әдісі: PND құбырына сенімді және герметикалық қосылуды қамтамасыз ететін механикалық қысу қосылымы. Толықтығы: арматура жинақталған және корпусты, қысқыш гайканы, қысқыш (Ілмек) сақинаны, тығыздағыш элементтерді және қосылыстың тығыздығын қамтамасыз ету үшін қажет басқа құрылымдық бөлшектерді қамтиды. Бұрандалы элемент Тапсырыс берушімен келісілген параметрлерге сәйкес келуі керек. Сапаға қойылатын талаптар: тауар жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз, жарықтар мен сапа мен пайдалану сипаттамаларына әсер ететін басқа да ақауларсыз болуы тиіс. Коррозияға төзімділік: Өнімнің материалы коррозияға және өндіруші белгілеген пайдалану жағдайлары шегінде судың әсеріне төзімді болуы керек. Кепілдік: өнім беруші жеткізу шартының талаптарына сәйкес тауарға кепілдік береді және өнімнің мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкестігіне кепілдік береді. Кепілдік мерзімі ішінде зауыттық ақаулар анықталған кезде Өнім беруші кемшіліктерді жоюға немесе шартта көзделген тәртіппен тауарды ауыстыруға міндеттенеді. Жеткізу шарттары: өнім толық жиынтықта жеткізіледі, орнатуға дайын. Жіптің түрі, оның мөлшері және конструктивті орындалуы жеткізілім алдында Тапсырыс берушімен келісіледі. Сіз ұсынатын тауарға қатысты барлық сұрақтар бойынша нөмірге хабарласыңыз+7 776 155 6660
Лоттың нөмірі :	87514958
Лоттың атауы :	Фитинг
Лоттың сипаттауы:	бекітіп тұратын, поливинилхлоридтан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	HDPE үшін қысу арматурасы, диаметрі 25 мм*1/2(15)
Саны, көлемі:	35
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	115230100, Ақмола облысы, Жақсы ауданы, Жақсы а. Энергетиктер көшесі, 9
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін күнтізбелік 16 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауардың атауы: диаметрі 25 мм × 1/2" (15) ПНДқұбырларға арналған компрессиялық фитингтер мақсаты: сумен жабдықтау жүйелеріндегі төмен қысымды полиэтилен құбырларын (ПНД) қосу. Қосылу диаметрі: 25 мм × 1/2" (құбырдың диаметрі — 25 мм, бұрандалы қосылыстың өлшемі — 1/2 дюйм). Қосылым түрі: қысу, бұрандалы. Жіп түрі: ішкі немесе сыртқы, Тапсырыс берушімен келісім бойынша тауарды жеткізгенге дейін. Корпус материалы: сумен жабдықтау жүйелерінде пайдалануға арналған полипропилен. Жұмыс ортасы: су. Орнату әдісі: PND құбырына сенімді және герметикалық қосылуды қамтамасыз ететін механикалық қысу

	қосылымы. Толықтығы: арматура жинақталған және корпусты, қысқыш гайканы, қысқыш (Ілмек) сақинаны, тығыздағыш элементтерді және қосылыстың тығыздығын қамтамасыз ету үшін қажет басқа құрылымдық бөлшектерді қамтиды. Бұрандалы элемент Тапсырыс берушімен келісілген параметрлерге сәйкес келуі керек. Сапаға қойылатын талаптар: тауар жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз, жарықтар мен сапа мен пайдалану сипаттамаларына әсер ететін басқа да ақауларсыз болуы тиіс. Коррозияға төзімділік: Өнімнің материалы коррозияға және өндіруші белгілеген пайдалану жағдайлары шегінде судың әсеріне төзімді болуы керек. Кепілдік: өнім беруші жеткізу шартының талаптарына сәйкес тауарға кепілдік береді және өнімнің мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкестігіне кепілдік береді. Кепілдік мерзімі ішінде зауыттық ақаулар анықталған кезде Өнім беруші кемшіліктерді жоюға немесе шартта көзделген тәртіппен тауарды ауыстыруға міндеттенеді. Жеткізу шарттары: өнім толық жиынтықта жеткізіледі, орнатуға дайын. Жіптің түрі, оның мөлшері және конструктивті орындалуы жеткізілім алдында Тапсырыс берушімен келісіледі. Сіз ұсынатын тауарға қатысты барлық сұрақтар бойынша нөмірге хабарласыңыз+7 776 155 6660
Лоттың нөмірі :	87514921
Лоттың атауы :	Фитинг
Лоттың сипаттауы:	бекітіп тұратын, поливинилхлоридтан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	HDPE үшін қысу арматурасы, диаметрі 20 мм*3/4(20)
Саны, көлемі:	35
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	115230100, Ақмола облысы, Жақсы ауданы, Жақсы а. Энергетиктер көшесі, 9
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін күнтізбелік 16 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетгі функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауардың атауы: диаметрі 20 мм × 3/4" ПНД-құбырларға арналған компрессиялық фитингтер мақсаты: сумен жабдықтау жүйелеріндегі төмен қысымды полиэтилен құбырларын (ПНД) қосу. Қосылу диаметрі: 20 мм × 3/4" (құбырдың диаметрі — 20 мм, бұрандалы қосылыстың өлшемі — 3/4 дюйм). Қосылым түрі: қысу, бұрандалы. Жіп түрі: ішкі немесе сыртқы, Тапсырыс берушімен келісім бойынша тауарды жеткізгенге дейін. Корпус материалы: сумен жабдықтау жүйелерінде пайдалануға арналған полипропилен. Жұмыс ортасы: су. Орнату әдісі: PND құбырына сенімді және герметикалық қосылуды қамтамасыз ететін механикалық қысу қосылымы. Толықтығы: арматура жинақталған және корпусты, қысқыш гайканы, қысқыш (Ілмек) сақинаны, тығыздағыш элементтерді және қосылыстың тығыздығын қамтамасыз ету үшін қажет басқа құрылымдық бөлшектерді қамтиды. Бұрандалы элемент Тапсырыс берушімен келісілген параметрлерге сәйкес келуі керек. Сапаға қойылатын талаптар: тауар жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз, жарықтар мен сапа мен пайдалану сипаттамаларына әсер ететін басқа да ақауларсыз болуы тиіс. Коррозияға төзімділік: Өнімнің материалы коррозияға және өндіруші белгілеген пайдалану жағдайлары шегінде судың әсеріне төзімді болуы керек. Кепілдік: өнім беруші жеткізу шартының талаптарына сәйкес тауарға кепілдік береді және өнімнің мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкестігіне кепілдік береді. Кепілдік мерзімі ішінде зауыттық ақаулар анықталған кезде Өнім беруші кемшіліктерді жоюға немесе шартта көзделген тәртіппен тауарды ауыстыруға міндеттенеді. Жеткізу шарттары: өнім толық жиынтықта жеткізіледі, орнатуға дайын. Жіптің түрі, оның мөлшері және конструктивті орындалуы жеткізілім алдында Тапсырыс берушімен келісіледі. Сіз ұсынатын тауарға қатысты барлық сұрақтар бойынша нөмірге хабарласыңыз+7 776 155 6660
Лоттың нөмірі :	87515423
Лоттың атауы :	Фитинг

Лоттың сипаттауы:	бекітіп тұратын, поливинилхлоридтан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	HDPE үшін қысу арматурасы, диаметрі 50 мм*2(50)
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	115230100, Ақмола облысы, Жақсы ауданы, Жақсы а. Энергетиктер көшесі, 9
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін күнтізбелік 16 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауардың атауы: диаметрі 50 мм × 2 ПНД-құбырларға арналған компрессиялық фитингтер" Мақсаты: сумен жабдықтау жүйелеріндегі төмен қысымды полиэтилен құбырларын (PND) қосу. Қосылу диаметрі: 50 мм × 2 "(50 мм — құбырдың диаметрі, 2" — Тапсырыс берушімен келісілген жағдайда бұрандалы қосылыстың мөлшері). Қосылым түрі: қысу, бұрандалы. Жіп түрі: ішкі немесе сыртқы, тауарды жеткізгенге дейін Тапсырыс берушімен анықталады және келісіледі. Корпус материалы: сумен жабдықтау жүйелерінде пайдалануға арналған полипропилен. Жұмыс ортасы: су. Орнату әдісі: PND құбырына сенімді және герметикалық қосылуды қамтамасыз ететін механикалық қысу қосылымы. Толықтығы: арматура жинақталған және корпусты, қысқыш гайканы, қысқыш (Ілмек) сақинаны, тығыздағыш сақиналарды және қосылыстың тығыздалуын қамтамасыз ету үшін қажет басқа құрылымдық элементтерді қамтиды. Бұрандалы элемент Тапсырыс берушімен келісілген параметрлерге сәйкес келуі керек. Сапаға қойылатын талаптар: тауар жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз, сапа мен пайдалану сипаттамаларына әсер ететін ақаулар мен өзге де кемшіліктерсіз болуы тиіс. Коррозияға төзімділік: Өнімнің материалы коррозияға және өндірушінің пайдалану шарттары шегінде судың әсеріне төзімді болуы керек. Кепілдік: өнім беруші жеткізу шартының талаптарына сәйкес тауарға кепілдік береді және өнімнің мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкестігіне кепілдік береді. Кепілдік мерзімі ішінде зауыттық ақаулар анықталған жағдайда өнім беруші кемшіліктерді жоюға не шартта көзделген тәртіппен тауарды ауыстыруға міндеттенеді. Жеткізу шарттары: өнім толық жиынтықта жеткізіледі, орнатуға дайын. Жіптің түрі, оның мөлшері және басқа да қажетті параметрлер жеткізілімге дейін Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісіледі. Сіз ұсынатын тауарға қатысты барлық сұрақтар бойынша нөмірге хабарласыңыз+7 776 155 6660
Лоттың нөмірі :	87515389
Лоттың атауы :	Фитинг
Лоттың сипаттауы:	бекітіп тұратын, поливинилхлоридтан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	HDPE үшін қысу арматурасы, диаметрі 50 мм*1,1/2(40)
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	115230100, Ақмола облысы, Жақсы ауданы, Жақсы а. Энергетиктер көшесі, 9
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін күнтізбелік 16 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауардың атауы: диаметрі 50 мм × 1½" (40) ПНДқұбырларға арналған компрессиялық фитингтер мақсаты: сумен жабдықтау жүйелеріндегі төмен қысымды полиэтилен құбырларын (ПНД) қосу. Қосылу диаметрі: 50 мм × 1½" (құбырдың диаметрі — 50 мм, бұрандалы қосылыстың өлшемі — 1½ дюйм, шартты өту — DN40). Қосылым түрі: қысу, бұрандалы. Жіп түрі: ішкі немесе сыртқы, Тапсырыс берушімен келісім бойынша тауарды жеткізгенге дейін. Корпус материалы: сумен жабдықтау жүйелерінде пайдалануға арналған полипропилен. Жұмыс ортасы: су. Орнату әдісі: PND құбырына сенімді және герметикалық қосылуды қамтамасыз ететін механикалық қысу қосылымы. Толықтығы: арматура жинақталған және корпусты, қысқыш гайканы, қысқыш (Ілмек) сақинаны, тығыздағыш элементтерді және қосылыстың тығыздығын қамтамасыз ету үшін қажет басқа құрылымдық бөлшектерді қамтиды. Бұрандалы элемент Тапсырыс берушімен келісілген параметрлерге сәйкес келуі керек.

	Сапаға қойылатын талаптар: тауар жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз, жарықтар мен сапа мен пайдалану сипаттамаларына әсер ететін басқа да ақауларсыз болуы тиіс. Коррозияға төзімділік: Өнімнің материалы коррозияға және өндіруші белгілеген пайдалану жағдайлары шегінде судың әсеріне төзімді болуы керек. Кепілдік: өнім беруші жеткізу шартының талаптарына сәйкес тауарға кепілдік береді және өнімнің мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкестігіне кепілдік береді. Кепілдік мерзімі ішінде зауыттық ақаулар анықталған кезде Өнім беруші кемшіліктерді жоюға немесе шартта көзделген тәртіппен тауарды ауыстыруға міндеттенеді. Жеткізу шарттары: өнім толық жиынтықта жеткізіледі, орнатуға дайын. Жіптің түрі, оның мөлшері және конструктивті орындалуы жеткізілім алдында Тапсырыс берушімен келісіледі. Сіз ұсынатын тауарға қатысты барлық сұрақтар бойынша нөмірге хабарласыңыз+7 776 155 6660
Лоттың нөмірі :	87515305
Лоттың атауы :	Фитинг
Лоттың сипаттауы:	бекітіп тұратын, поливинилхлоридтан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	HDPE үшін қысу арматурасы, диаметрі 40 мм*1,1/2(40)
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	115230100, Ақмола облысы, Жақсы ауданы, Жақсы а. Энергетиктер көшесі, 9
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін күнтізбелік 16 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетгі функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауардың атауы: диаметрі 40 мм × 1½" (40) ПНДқұбырларға арналған компрессиялық фитингтер мақсаты: сумен жабдықтау жүйелеріндегі төмен қысымды полиэтилен құбырларын (ПНД) қосу. Қосылу диаметрі: 40 мм × 1½" (құбырдың диаметрі — 40 мм, бұрандалы қосылыстың өлшемі — 1½ дюйм, шартты өту — DN40). Қосылым түрі: қысу, бұрандалы. Жіп түрі: ішкі немесе сыртқы, Тапсырыс берушімен келісім бойынша тауарды жеткізгенге дейін. Корпус материалы: сумен жабдықтау жүйелерінде пайдалануға арналған полипропилен. Жұмыс ортасы: су. Орнату әдісі: PND құбырына сенімді және герметикалық қосылуды қамтамасыз ететін механикалық қысу қосылымы. Толықтығы: арматура жинақталған және корпусты, қысқыш гайканы, қысқыш (Ілмек) сақинаны, тығыздағыш элементтерді және қосылыстың тығыздығын қамтамасыз ету үшін қажет басқа құрылымдық бөлшектерді қамтиды. Бұрандалы элемент Тапсырыс берушімен келісілген параметрлерге сәйкес келуі керек. Сапаға қойылатын талаптар: тауар жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз, жарықтар мен сапа мен пайдалану сипаттамаларына әсер ететін басқа да ақауларсыз болуы тиіс. Коррозияға төзімділік: Өнімнің материалы коррозияға және өндіруші белгілеген пайдалану жағдайлары шегінде судың әсеріне төзімді болуы керек. Кепілдік: өнім беруші жеткізу шартының талаптарына сәйкес тауарға кепілдік береді және өнімнің мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкестігіне кепілдік береді. Кепілдік мерзімі ішінде зауыттық ақаулар анықталған кезде Өнім беруші кемшіліктерді жоюға немесе шартта көзделген тәртіппен тауарды ауыстыруға міндеттенеді. Жеткізу шарттары: өнім толық жиынтықта жеткізіледі, орнатуға дайын. Жіптің түрі, оның мөлшері және конструктивті орындалуы жеткізілім алдында Тапсырыс берушімен келісіледі. Сіз ұсынатын тауарға қатысты барлық сұрақтар бойынша нөмірге хабарласыңыз+7 776 155 6660
Лоттың нөмірі :	87514892
Лоттың атауы :	Фитинг
Лоттың сипаттауы:	бекітіп тұратын, поливинилхлоридтан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	HDPE үшін қысу арматурасы, диаметрі 20 мм*1/2(15)
Саны, көлемі:	35
Өлшем бірлігі:	Дана

Жеткізу орны:	115230100, Ақмола облысы, Жақсы ауданы, Жақсы а. Энергетиктер көшесі, 9
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін күнтізбелік 16 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауардың атауы: диаметрі 20 мм × 1/2" (15) ПНДқұбырларға арналған компрессиялық фитингтер мақсаты: сүмен жабдықтау жүйелеріндегі төмен қысымды полиэтилен құбырларын (ПНД) қосу. Қосылу диаметрі: 20 мм × 1/2" (құбырдың диаметрі — 20 мм, бұрандалы қосылыстың өлшемі — 1/2 дюйм, шартты өту — DN15). Қосылым түрі: қысу, бұрандалы. Жіп түрі: ішкі немесе сыртқы, Тапсырыс берушімен келісім бойынша тауарды жеткізгенге дейін. Корпус материалы: сүмен жабдықтау жүйелерінде пайдалануға арналған полипропилен. Жұмыс ортасы: су. Орнату әдісі: PND құбырына сенімді және герметикалық қосылуды қамтамасыз ететін механикалық қысу қосылымы. Толықтығы: арматура жинақталған және корпусы, қысқыш гайканы, қысқыш (Ілмек) сақинаны, тығыздағыш элементтерді және қосылыстың тығыздығын қамтамасыз ету үшін қажет басқа құрылымдық бөлшектерді қамтиды. Бұрандалы элемент Тапсырыс берушімен келісілген параметрлерге сәйкес келуі керек. Сапаға қойылатын талаптар: тауар жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз, жарықтар мен сапа мен пайдалану сипаттамаларына әсер ететін басқа да ақауларсыз болуы тиіс. Коррозияға төзімділік: Өнімнің материалы коррозияға және өндіруші белгілеген пайдалану жағдайлары шегінде судың әсеріне төзімді болуы керек. Кепілдік: өнім беруші жеткізу шартының талаптарына сәйкес тауарға кепілдік береді және өнімнің мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкестігіне кепілдік береді. Кепілдік мерзімі ішінде зауыттық ақаулар анықталған кезде Өнім беруші кемшіліктерді жоюға немесе шартта көзделген тәртіппен тауарды ауыстыруға міндеттенеді. Жеткізу шарттары: өнім толық жиынтықта жеткізіледі, орнатуға дайын. Жіптің түрі, оның мөлшері және конструктивті орындалуы жеткізілім алдында Тапсырыс берушімен келісіледі. Сіз ұсынатын тауарға қатысты барлық сұрақтар бойынша нөмірге хабарласыңыз+7 776 155 6660

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17852425-1
Наименование закупки:	приобретение фитингов для ПНД компрессионные
Номер лота:	№ 43706158-ОЛ-3ЦП1
Наименование лота:	приобретение фитингов для ПНД компрессионные
Описание лота:	приобретение фитингов для ПНД компрессионные
Номер пункта плана:	№ 87515244
Наименование пункта плана:	Фитинг
Описание пункта плана:	установочный, из поливинилхлорида
Дополнительное описание пункта плана:	Фитинги для ПНД компрессионные, диаметр 40 мм*1,3/4(32)
Количество:	15
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	115230100, Акмолинская область, Жаксынський район, с.Жаксы улица Энергетиков, 9
Срок поставки:	в течении 16 календарный дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Фитинги компрессионные для ПНДтруб диаметром 40 мм × 1¼" (32) Назначение: соединение полиэтиленовых труб низкого давления (ПНД) в системах водоснабжения. Диаметр подключения: 40 мм × 1¼" (диаметр трубы — 40 мм, размер резьбового соединения — 1¼ дюйма, условный проход — DN32). Тип соединения: компрессионное, резьбовое. Тип резьбы: внутренняя или наружная, по согласованию с Заказчиком до поставки товара. Материал корпуса: полипропилен, предназначенный для эксплуатации в системах водоснабжения. Рабочая среда: вода. Способ монтажа: механическое компрессионное соединение, обеспечивающее надежное и герметичное соединение с ПНД-трубой. Комплектность: фитинг поставляется в сборе и включает корпус, прижимную гайку, зажимное (цанговое) кольцо, уплотнительные элементы и другие конструктивные детали, необходимые для обеспечения герметичности соединения. Резьбовой элемент должен соответствовать параметрам, согласованным с Заказчиком. Требования к качеству: товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без механических повреждений, трещин и иных дефектов, влияющих на качество и эксплуатационные характеристики. Коррозионная стойкость: материал изделия должен быть устойчив к коррозии и воздействию воды в пределах условий эксплуатации, установленных изготовителем. Гарантия: Поставщик предоставляет гарантию на товар в соответствии с условиями договора поставки и гарантирует соответствие продукции заявленным техническим характеристикам. При выявлении заводских дефектов в течение гарантийного срока Поставщик обязуется устранить недостатки либо заменить товар в порядке, предусмотренном договором. Условия поставки: товар поставляется в полной комплектности, готовым к монтажу. Тип резьбы, ее размер и конструктивное исполнение согласовываются с Заказчиком до поставки. По всем вопросам, касающимся предоставляемого Вами товара, обращайтесь по номеру +7 776 155 6660
Номер пункта плана:	№ 87515189
Наименование пункта плана:	Фитинг
Описание пункта плана:	установочный, из поливинилхлорида
Дополнительное описание пункта плана:	Фитинги для ПНД компрессионные, диаметр 40 мм*1(25)
Количество:	15
Единица измерения:	Штука

Места поставки:	115230100, Акмолинская область, Жаксынський район, с.Жаксы улица Энергетиков, 9
Срок поставки:	в течении 16 календарный дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Фитинги компрессионные для ПНДтруб диаметром 40 мм × 1" (25) Назначение: соединение полиэтиленовых труб низкого давления (ПНД) в системах водоснабжения. Диаметр подключения: 40 мм × 1" (диаметр трубы — 40 мм, размер резьбового соединения — 1 дюйм, условный проход — DN25). Тип соединения: компрессионное, резьбовое. Тип резьбы: внутренняя или наружная, по согласованию с Заказчиком до поставки товара. Материал корпуса: полипропилен, предназначенный для эксплуатации в системах водоснабжения. Рабочая среда: вода. Способ монтажа: механическое компрессионное соединение, обеспечивающее надежное и герметичное соединение с ПНД-трубой. Комплектность: фитинг поставляется в сборе и включает корпус, прижимную гайку, зажимное (цанговое) кольцо, уплотнительные элементы и другие конструктивные детали, необходимые для обеспечения герметичности соединения. Резьбовой элемент должен соответствовать параметрам, согласованным с Заказчиком. Требования к качеству: товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без механических повреждений, трещин и иных дефектов, влияющих на качество и эксплуатационные характеристики. Коррозионная стойкость: материал изделия должен быть устойчив к коррозии и воздействию воды в пределах условий эксплуатации, установленных изготовителем. Гарантия: Поставщик предоставляет гарантию на товар в соответствии с условиями договора поставки и гарантирует соответствие продукции заявленным техническим характеристикам. При выявлении заводских дефектов в течение гарантийного срока Поставщик обязуется устранить недостатки либо заменить товар в порядке, предусмотренном договором. Условия поставки: товар поставляется в полной комплектности, готовым к монтажу. Тип резьбы, ее размер и конструктивное исполнение согласовываются с Заказчиком до поставки. По всем вопросам, касающимся предоставляемого Вами товара, обращайтесь по номеру +7 776 155 6660
Номер пункта плана:	№ 87515141
Наименование пункта плана:	Фитинг
Описание пункта плана:	установочный, из поливинилхлорида
Дополнительное описание пункта плана:	Фитинги для ПНД компрессионные, диаметр 32 мм*1,1/4(32)
Количество:	25
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	115230100, Акмолинская область, Жаксынський район, с.Жаксы улица Энергетиков, 9
Срок поставки:	в течении 16 календарный дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Фитинги компрессионные для ПНДтруб диаметром 32 мм × 1¼" (32) Назначение: соединение полиэтиленовых труб низкого давления (ПНД) в системах водоснабжения. Диаметр подключения: 32 мм × 1¼" (диаметр трубы — 32 мм, размер резьбового соединения — 1¼ дюйма, условный проход — DN32). Тип соединения: компрессионное, резьбовое. Тип резьбы: внутренняя или наружная, по согласованию с Заказчиком до поставки товара. Материал корпуса: полипропилен, предназначенный для эксплуатации в системах водоснабжения. Рабочая среда: вода. Способ монтажа: механическое компрессионное соединение, обеспечивающее надежное и герметичное соединение с ПНД-трубой. Комплектность: фитинг поставляется в сборе и включает корпус, прижимную гайку, зажимное (цанговое) кольцо, уплотнительные элементы и другие конструктивные детали, необходимые для обеспечения герметичности соединения. Резьбовой элемент должен соответствовать параметрам, согласованным с

	Заказчиком. Требования к качеству: товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без механических повреждений, трещин и иных дефектов, влияющих на качество и эксплуатационные характеристики. Коррозионная стойкость: материал изделия должен быть устойчив к коррозии и воздействию воды в пределах условий эксплуатации, установленных изготовителем. Гарантия: Поставщик предоставляет гарантию на товар в соответствии с условиями договора поставки и гарантирует соответствие продукции заявленным техническим характеристикам. При выявлении заводских дефектов в течение гарантийного срока Поставщик обязуется устранить недостатки либо заменить товар в порядке, предусмотренном договором. Условия поставки: товар поставляется в полной комплектности, готовым к монтажу. Тип резьбы, ее размер и конструктивное исполнение согласовываются с Заказчиком до поставки. По всем вопросам, касающимся предоставляемого Вами товара, обращайтесь по номеру +7 776 155 6660
Номер пункта плана:	№ 87515106
Наименование пункта плана:	Фитинг
Описание пункта плана:	установочный, из поливинилхлорида
Дополнительное описание пункта плана:	Фитинги для ПНД компрессионные, диаметр 32 мм*1(25)
Количество:	25
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	115230100, Акмолинская область, Жаксынскй район, с.Жаксы улица Энергетиков, 9
Срок поставки:	в течении 16 календарный дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Фитинги компрессионные для ПНДтруб диаметром 32 мм × 1" (25) Назначение: соединение полиэтиленовых труб низкого давления (ПНД) в системах водоснабжения. Диаметр подключения: 32 мм × 1" (диаметр трубы — 32 мм, размер резьбового соединения — 1 дюйм, условный проход — DN25). Тип соединения: компрессионное, резьбовое. Тип резьбы: внутренняя или наружная, по согласованию с Заказчиком до поставки товара. Материал корпуса: полипропилен, предназначенный для эксплуатации в системах водоснабжения. Рабочая среда: вода. Способ монтажа: механическое компрессионное соединение, обеспечивающее надежное и герметичное соединение с ПНД-трубой. Комплектность: фитинг поставляется в сборе и включает корпус, прижимную гайку, зажимное (цанговое) кольцо, уплотнительные элементы и другие конструктивные детали, необходимые для обеспечения герметичности соединения. Резьбовой элемент должен соответствовать параметрам, согласованным с Заказчиком. Требования к качеству: товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без механических повреждений, трещин и иных дефектов, влияющих на качество и эксплуатационные характеристики. Коррозионная стойкость: материал изделия должен быть устойчив к коррозии и воздействию воды в пределах условий эксплуатации, установленных изготовителем. Гарантия: Поставщик предоставляет гарантию на товар в соответствии с условиями договора поставки и гарантирует соответствие продукции заявленным техническим характеристикам. При выявлении заводских дефектов в течение гарантийного срока Поставщик обязуется устранить недостатки либо заменить товар в порядке, предусмотренном договором. Условия поставки: товар поставляется в полной комплектности, готовым к монтажу. Тип резьбы, ее размер и конструктивное исполнение согласовываются с Заказчиком до поставки. По всем вопросам, касающимся предоставляемого Вами товара, обращайтесь по номеру +7 776 155 6660
Номер пункта плана:	№ 87515074
Наименование пункта плана:	Фитинг

Описание пункта плана:	установочный, из поливинилхлорида
Дополнительное описание пункта плана:	Фитинги для ПНД компрессионные, диаметр 32 мм*3/4(20)
Количество:	25
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	115230100, Акмолинская область, Жаксынський район, с.Жаксы улица Энергетиков, 9
Срок поставки:	в течении 16 календарный дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Фитинги компрессионные для ПНДтруб диаметром 32 мм × 3/4" (20) Назначение: соединение полиэтиленовых труб низкого давления (ПНД) в системах водоснабжения. Диаметр подключения: 32 мм × 3/4" (диаметр трубы — 32 мм, размер резьбового соединения — 3/4 дюйма, условный проход — DN20). Тип соединения: компрессионное, резьбовое. Тип резьбы: внутренняя или наружная, по согласованию с Заказчиком до поставки товара. Материал корпуса: полипропилен, предназначенный для эксплуатации в системах водоснабжения. Рабочая среда: вода. Способ монтажа: механическое компрессионное соединение, обеспечивающее надежное и герметичное соединение с ПНД-трубой. Комплектность: фитинг поставляется в сборе и включает корпус, прижимную гайку, зажимное (цанговое) кольцо, уплотнительные элементы и другие конструктивные детали, необходимые для обеспечения герметичности соединения. Резьбовой элемент должен соответствовать параметрам, согласованным с Заказчиком. Требования к качеству: товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без механических повреждений, трещин и иных дефектов, влияющих на качество и эксплуатационные характеристики. Коррозионная стойкость: материал изделия должен быть устойчив к коррозии и воздействию воды в пределах условий эксплуатации, установленных изготовителем. Гарантия: Поставщик предоставляет гарантию на товар в соответствии с условиями договора поставки и гарантирует соответствие продукции заявленным техническим характеристикам. При выявлении заводских дефектов в течение гарантийного срока Поставщик обязуется устранить недостатки либо заменить товар в порядке, предусмотренном договором. Условия поставки: товар поставляется в полной комплектности, готовым к монтажу. Тип резьбы, ее размер и конструктивное исполнение согласовываются с Заказчиком до поставки. По всем вопросам, касающимся предоставляемого Вами товара, обращайтесь по номеру +7 776 155 6660
Номер пункта плана:	№ 87515034
Наименование пункта плана:	Фитинг
Описание пункта плана:	установочный, из поливинилхлорида
Дополнительное описание пункта плана:	Фитинги для ПНД компрессионные, диаметр 25 мм*1(25)
Количество:	25
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	115230100, Акмолинская область, Жаксынський район, с.Жаксы улица Энергетиков, 9
Срок поставки:	в течении 16 календарный дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Фитинги компрессионные для ПНДтруб диаметром 25 мм × 1" (25) Назначение: соединение полиэтиленовых труб низкого давления (ПНД) в системах водоснабжения. Диаметр подключения: 25 мм × 1" (диаметр трубы — 25 мм, размер резьбового соединения — 1 дюйм; условный проход — DN25, при соответствии конструкции изделия). Тип соединения: компрессионное, резьбовое. Тип резьбы: внутренняя или наружная, по согласованию с Заказчиком до поставки товара. Материал корпуса: полипропилен, предназначенный для эксплуатации в системах водоснабжения. Рабочая среда: вода. Способ монтажа: механическое компрессионное

	соединение, обеспечивающее надежное и герметичное соединение с ПНД-трубой. Комплектность: фитинг поставляется в сборе и включает корпус, прижимную гайку, зажимное (цанговое) кольцо, уплотнительные элементы и другие конструктивные детали, необходимые для обеспечения герметичности соединения. Резьбовой элемент должен соответствовать параметрам, согласованным с Заказчиком. Требования к качеству: товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без механических повреждений, трещин и иных дефектов, влияющих на качество и эксплуатационные характеристики. Коррозионная стойкость: материал изделия должен быть устойчив к коррозии и воздействию воды в пределах условий эксплуатации, установленных изготовителем. Гарантия: Поставщик предоставляет гарантию на товар в соответствии с условиями договора поставки и гарантирует соответствие продукции заявленным техническим характеристикам. При выявлении заводских дефектов в течение гарантийного срока Поставщик обязуется устранить недостатки либо заменить товар в порядке, предусмотренном договором. Условия поставки: товар поставляется в полной комплектности, готовым к монтажу. Тип резьбы, ее размер и конструктивное исполнение согласовываются с Заказчиком до поставки. По всем вопросам, касающимся предоставляемого Вами товара, обращайтесь по номеру +7 776 155 6660
Номер пункта плана:	№ 87514988
Наименование пункта плана:	Фитинг
Описание пункта плана:	установочный, из поливинилхлорида
Дополнительное описание пункта плана:	Фитинги для ПНД компрессионные, диаметр 25 мм*3/4(20)
Количество:	25
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	115230100, Акмолинская область, Жаксынський район, с.Жаксы улица Энергетиков, 9
Срок поставки:	в течении 16 календарный дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Фитинги компрессионные для ПНДтруб диаметром 25 мм × 3/4" (20) Назначение: соединение полиэтиленовых труб низкого давления (ПНД) в системах водоснабжения. Диаметр подключения: 25 мм × 3/4" (диаметр трубы — 25 мм, размер резьбового соединения — 3/4 дюйма, условный проход — DN20). Тип соединения: компрессионное, резьбовое. Тип резьбы: внутренняя или наружная, по согласованию с Заказчиком до поставки товара. Материал корпуса: полипропилен, предназначенный для эксплуатации в системах водоснабжения. Рабочая среда: вода. Способ монтажа: механическое компрессионное соединение, обеспечивающее надежное и герметичное соединение с ПНД-трубой. Комплектность: фитинг поставляется в сборе и включает корпус, прижимную гайку, зажимное (цанговое) кольцо, уплотнительные элементы и другие конструктивные детали, необходимые для обеспечения герметичности соединения. Резьбовой элемент должен соответствовать параметрам, согласованным с Заказчиком. Требования к качеству: товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без механических повреждений, трещин и иных дефектов, влияющих на качество и эксплуатационные характеристики. Коррозионная стойкость: материал изделия должен быть устойчив к коррозии и воздействию воды в пределах условий эксплуатации, установленных изготовителем. Гарантия: Поставщик предоставляет гарантию на товар в соответствии с условиями договора поставки и гарантирует соответствие продукции заявленным техническим характеристикам. При выявлении заводских дефектов в течение гарантийного срока Поставщик обязуется устранить недостатки либо заменить товар в порядке, предусмотренном договором. Условия поставки: товар поставляется в полной комплектности, готовым к

	монтажу. Тип резьбы, ее размер и конструктивное исполнение согласовываются с Заказчиком до поставки. По всем вопросам, касающимся предоставляемого Вами товара, обращайтесь по номеру +7 776 155 6660
Номер пункта плана:	№ 87514958
Наименование пункта плана:	Фитинг
Описание пункта плана:	установочный, из поливинилхлорида
Дополнительное описание пункта плана:	Фитинги для ПНД компрессионные, диаметр 25 мм*1/2(15)
Количество:	35
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	115230100, Акмолинская область, Жаксынський район, с.Жаксы улица Энергетиков, 9
Срок поставки:	в течении 16 календарный дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Фитинги компрессионные для ПНДтруб диаметром 25 мм × 1/2” (15) Назначение: соединение полиэтиленовых труб низкого давления (ПНД) в системах водоснабжения. Диаметр подключения: 25 мм × 1/2” (диаметр трубы — 25 мм, размер резьбового соединения — 1/2 дюйма). Тип соединения: компрессионное, резьбовое. Тип резьбы: внутренний или наружный, по согласованию с Заказчиком до поставки товара. Материал корпуса: полипропилен, предназначенный для эксплуатации в системах водоснабжения. Рабочая среда: вода. Способ монтажа: механическое компрессионное соединение, обеспечивающее надежное и герметичное соединение с ПНД-трубой. Комплектность: фитинг поставляется в сборе и включает корпус, прижимную гайку, зажимное (цанговое) кольцо, уплотнительные элементы и другие конструктивные детали, необходимые для обеспечения герметичности соединения. Резьбовой элемент должен соответствовать параметрам, согласованным с Заказчиком. Требования к качеству: товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без механических повреждений, трещин и иных дефектов, влияющих на качество и эксплуатационные характеристики. Коррозионная стойкость: материал изделия должен быть устойчив к коррозии и воздействию воды в пределах условий эксплуатации, установленных изготовителем. Гарантия: Поставщик предоставляет гарантию на товар в соответствии с условиями договора поставки и гарантирует соответствие продукции заявленным техническим характеристикам. При выявлении заводских дефектов в течение гарантийного срока Поставщик обязуется устранить недостатки либо заменить товар в порядке, предусмотренном договором. Условия поставки: товар поставляется в полной комплектности, готовым к монтажу. Тип резьбы, ее размер и конструктивное исполнение согласовываются с Заказчиком до поставки. По всем вопросам, касающимся предоставляемого Вами товара, обращайтесь по номеру +7 776 155 6660
Номер пункта плана:	№ 87514921
Наименование пункта плана:	Фитинг
Описание пункта плана:	установочный, из поливинилхлорида
Дополнительное описание пункта плана:	Фитинги для ПНД компрессионные, диаметр 20мм*3/4(20)
Количество:	35
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	115230100, Акмолинская область, Жаксынський район, с.Жаксы улица Энергетиков, 9
Срок поставки:	в течении 16 календарный дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Фитинги компрессионные для ПНДтруб диаметром 20 мм × 3/4” Назначение: соединение полиэтиленовых труб низкого давления (ПНД) в системах водоснабжения. Диаметр подключения: 20 мм × 3/4” (диаметр трубы — 20 мм, размер резьбового соединения — 3/4 дюйма). Тип соединения: компрессионное, резьбовое.

	Тип резьбы: внутренний или наружный, по согласованию с Заказчиком до поставки товара. Материал корпуса: полипропилен, предназначенный для эксплуатации в системах водоснабжения. Рабочая среда: вода. Способ монтажа: механическое компрессионное соединение, обеспечивающее надежное и герметичное соединение с ПНД-трубой. Комплектность: фитинг поставляется в сборе и включает корпус, прижимную гайку, зажимное (цанговое) кольцо, уплотнительные элементы и другие конструктивные детали, необходимые для обеспечения герметичности соединения. Резьбовой элемент должен соответствовать параметрам, согласованным с Заказчиком. Требования к качеству: товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без механических повреждений, трещин и иных дефектов, влияющих на качество и эксплуатационные характеристики. Коррозионная стойкость: материал изделия должен быть устойчив к коррозии и воздействию воды в пределах условий эксплуатации, установленных изготовителем. Гарантия: Поставщик предоставляет гарантию на товар в соответствии с условиями договора поставки и гарантирует соответствие продукции заявленным техническим характеристикам. При выявлении заводских дефектов в течение гарантийного срока Поставщик обязуется устранить недостатки либо заменить товар в порядке, предусмотренном договором. Условия поставки: товар поставляется в полной комплектности, готовым к монтажу. Тип резьбы, ее размер и конструктивное исполнение согласовываются с Заказчиком до поставки. По всем вопросам, касающимся предоставляемого Вами товара, обращайтесь по номеру +7 776 155 6660
Номер пункта плана:	№ 87515423
Наименование пункта плана:	Фитинг
Описание пункта плана:	установочный, из поливинилхлорида
Дополнительное описание пункта плана:	Фитинги для ПНД компрессионные, диаметр 50 мм*2(50)
Количество:	15
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	115230100, Акмолинская область, Жаксынський район, с.Жаксы улица Энергетиков, 9
Срок поставки:	в течении 16 календарный дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Фитинги компрессионные для ПНДтруб диаметром 50 мм × 2" Назначение: соединение полиэтиленовых труб низкого давления (ПНД) в системах водоснабжения. Диаметр подключения: 50 мм × 2" (50 мм — диаметр трубы, 2" — размер резьбового соединения, при условии согласования с Заказчиком). Тип соединения: компрессионное, резьбовое. Тип резьбы: внутренний или наружный, определяется и согласовывается с Заказчиком до поставки товара. Материал корпуса: полипропилен, предназначенный для эксплуатации в системах водоснабжения. Рабочая среда: вода. Способ монтажа: механическое компрессионное соединение, обеспечивающее надежное и герметичное соединение с ПНД-трубой. Комплектность: фитинг поставляется в сборе и включает корпус, прижимную гайку, зажимное (цанговое) кольцо, уплотнительные кольца и другие конструктивные элементы, необходимые для обеспечения герметичности соединения. Резьбовой элемент должен соответствовать согласованным с Заказчиком параметрам. Требования к качеству: товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без механических повреждений, дефектов и иных недостатков, влияющих на качество и эксплуатационные характеристики. Коррозионная стойкость: материал изделия должен быть устойчив к коррозии и воздействию воды в пределах условий эксплуатации, предусмотренных изготовителем. Гарантия: Поставщик предоставляет гарантию на товар в соответствии с условиями договора поставки и гарантирует соответствие продукции заявленным техническим характеристикам. В случае выявления

	заводских дефектов в течение гарантийного срока Поставщик обязуется устранить недостатки либо заменить товар в порядке, предусмотренном договором. Условия поставки: товар поставляется в полной комплектности, готовым к монтажу. Тип резьбы, ее размер и другие необходимые параметры подлежат обязательному согласованию с Заказчиком до поставки. По всем вопросам, касающимся предоставляемого Вами товара, обращайтесь по номеру +7 776 155 6660
Номер пункта плана:	№ 87515389
Наименование пункта плана:	Фитинг
Описание пункта плана:	установочный, из поливинилхлорида
Дополнительное описание пункта плана:	Фитинги для ПНД компрессионные, диаметр 50 мм*1,1/2(40)
Количество:	15
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	115230100, Акмолинская область, Жаксынський район, с.Жаксы улица Энергетиков, 9
Срок поставки:	в течении 16 календарный дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Фитинги компрессионные для ПНДтруб диаметром 50 мм × 1½” (40) Назначение: соединение полиэтиленовых труб низкого давления (ПНД) в системах водоснабжения. Диаметр подключения: 50 мм × 1½” (диаметр трубы — 50 мм, размер резьбового соединения — 1½ дюйма, условный проход — DN40). Тип соединения: компрессионное, резьбовое. Тип резьбы: внутренняя или наружная, по согласованию с Заказчиком до поставки товара. Материал корпуса: полипропилен, предназначенный для эксплуатации в системах водоснабжения. Рабочая среда: вода. Способ монтажа: механическое компрессионное соединение, обеспечивающее надежное и герметичное соединение с ПНД-трубой. Комплектность: фитинг поставляется в сборе и включает корпус, прижимную гайку, зажимное (цанговое) кольцо, уплотнительные элементы и другие конструктивные детали, необходимые для обеспечения герметичности соединения. Резьбовой элемент должен соответствовать параметрам, согласованным с Заказчиком. Требования к качеству: товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без механических повреждений, трещин и иных дефектов, влияющих на качество и эксплуатационные характеристики. Коррозионная стойкость: материал изделия должен быть устойчив к коррозии и воздействию воды в пределах условий эксплуатации, установленных изготовителем. Гарантия: Поставщик предоставляет гарантию на товар в соответствии с условиями договора поставки и гарантирует соответствие продукции заявленным техническим характеристикам. При выявлении заводских дефектов в течение гарантийного срока Поставщик обязуется устранить недостатки либо заменить товар в порядке, предусмотренном договором. Условия поставки: товар поставляется в полной комплектности, готовым к монтажу. Тип резьбы, ее размер и конструктивное исполнение согласовываются с Заказчиком до поставки. По всем вопросам, касающимся предоставляемого Вами товара, обращайтесь по номеру +7 776 155 6660
Номер пункта плана:	№ 87515305
Наименование пункта плана:	Фитинг
Описание пункта плана:	установочный, из поливинилхлорида
Дополнительное описание пункта плана:	Фитинги для ПНД компрессионные, диаметр 40 мм*1,1/2(40)
Количество:	15
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	115230100, Акмолинская область, Жаксынський район, с.Жаксы улица Энергетиков, 9
Срок поставки:	в течении 16 календарный дней после подписания договора

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Фитинги компрессионные для ПНДтруб диаметром 40 мм × 1½" (40) Назначение: соединение полиэтиленовых труб низкого давления (ПНД) в системах водоснабжения. Диаметр подключения: 40 мм × 1½" (диаметр трубы — 40 мм, размер резьбового соединения — 1½ дюйма, условный проход — DN40). Тип соединения: компрессионное, резьбовое. Тип резьбы: внутренняя или наружная, по согласованию с Заказчиком до поставки товара. Материал корпуса: полипропилен, предназначенный для эксплуатации в системах водоснабжения. Рабочая среда: вода. Способ монтажа: механическое компрессионное соединение, обеспечивающее надежное и герметичное соединение с ПНД-трубой. Комплектность: фитинг поставляется в сборе и включает корпус, прижимную гайку, зажимное (цанговое) кольцо, уплотнительные элементы и другие конструктивные детали, необходимые для обеспечения герметичности соединения. Резьбовой элемент должен соответствовать параметрам, согласованным с Заказчиком. Требования к качеству: товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без механических повреждений, трещин и иных дефектов, влияющих на качество и эксплуатационные характеристики. Коррозионная стойкость: материал изделия должен быть устойчив к коррозии и воздействию воды в пределах условий эксплуатации, установленных изготовителем. Гарантия: Поставщик предоставляет гарантию на товар в соответствии с условиями договора поставки и гарантирует соответствие продукции заявленным техническим характеристикам. При выявлении заводских дефектов в течение гарантийного срока Поставщик обязуется устранить недостатки либо заменить товар в порядке, предусмотренном договором. Условия поставки: товар поставляется в полной комплектности, готовым к монтажу. Тип резьбы, ее размер и конструктивное исполнение согласовываются с Заказчиком до поставки. По всем вопросам, касающимся предоставляемого Вами товара, обращайтесь по номеру +7 776 155 6660
Номер пункта плана:	№ 87514892
Наименование пункта плана:	Фитинг
Описание пункта плана:	установочный, из поливинилхлорида
Дополнительное описание пункта плана:	Фитинги для ПНД компрессионные, диаметр 20мм*1/2(15)
Количество:	35
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	115230100, Акмолинская область, Жаксынський район, с.Жаксы улица Энергетиков, 9
Срок поставки:	в течении 16 календарный дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Фитинги компрессионные для ПНДтруб диаметром 20 мм × 1/2" (15) Назначение: соединение полиэтиленовых труб низкого давления (ПНД) в системах водоснабжения. Диаметр подключения: 20 мм × 1/2" (диаметр трубы — 20 мм, размер резьбового соединения — 1/2 дюйма, условный проход — DN15). Тип соединения: компрессионное, резьбовое. Тип резьбы: внутренняя или наружная, по согласованию с Заказчиком до поставки товара. Материал корпуса: полипропилен, предназначенный для эксплуатации в системах водоснабжения. Рабочая среда: вода. Способ монтажа: механическое компрессионное соединение, обеспечивающее надежное и герметичное соединение с ПНД-трубой. Комплектность: фитинг поставляется в сборе и включает корпус, прижимную гайку, зажимное (цанговое) кольцо, уплотнительные элементы и другие конструктивные детали, необходимые для обеспечения герметичности соединения. Резьбовой элемент должен соответствовать параметрам, согласованным с Заказчиком. Требования к качеству: товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без механических повреждений, трещин и иных дефектов, влияющих на качество и эксплуатационные характеристики.

	Коррозионная стойкость: материал изделия должен быть устойчив к коррозии и воздействию воды в пределах условий эксплуатации, установленных изготовителем. Гарантия: Поставщик предоставляет гарантию на товар в соответствии с условиями договора поставки и гарантирует соответствие продукции заявленным техническим характеристикам. При выявлении заводских дефектов в течение гарантийного срока Поставщик обязуется устранить недостатки либо заменить товар в порядке, предусмотренном договором. Условия поставки: товар поставляется в полной комплектности, готовым к монтажу. Тип резьбы, ее размер и конструктивное исполнение согласовываются с Заказчиком до поставки. По всем вопросам, касающимся предоставляемого Вами товара, обращайтесь по номеру +7 776 155 6660
--	--