Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17955852-1
Сатып алудың атауы:	Басқа қорларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88651511-3ЦП1
Лоттың атауы:	Мамандандырылған кабель
Лоттың сипаттауы:	түрі USB/FTS/SST
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кабель XLR (M) - 6.3 jack (M) 1.5м TUBON XMJ002
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151013100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Кірпішті тұрғын алабы, 368
Жеткізу мерзімі:	Тапсысыс Берушінің тапсырысы бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	XLR (M) кабелі - 6.3 jack (M) 1.5 M TUBON XMJ002 Өнім атауы: Кәсіби баланстық (симметриялы) аудио кабель блокаралық XLR (M) - TRS Jack 6.3 мм (M) Сауда белгісі / өндіруші: TUBON Үлгі / мақала: XMJ002 Жеткізілетін тауар саны: 2 (екі) дана Кабельдің ұзындығы: қатаң 1.5 метр 1. Жалпы сипаттама TUBON xmj002 кабелі-ұзындығы 1.5 метр болатын жоғары сапалы микрофон аралық баланс кабелі. Бұл кабель XLR қосқыштары бар кәсіби жабдықтар мен диаметрі 6.3 мм Jack кірістері бар стандартты құрылғылар арасындағы сенімді байланысты қамтамасыз етеді.микрофондарды, гитараларды, пернетақта құралдарын, синтезаторларды және басқа музыкалық сигнал көздерін тікелей белсенді акустикаға, қуат күшейткіштеріне, араластырғыш қашықтан басқару құралдарына және дыбысты ойнату жүйесінің басқа компоненттеріне қосуға өте ыңғайлы. 2. Техникалық және құрылымдық сипаттамалары * № 1 қосқыш түрі: кәсіби кабельдік үш істікшелі қосқыш XLR (3-pin), Male типі ("әке"), қорғаныш резеңке білігі бар жоғары сапалы металл корпуста. * № 2 қосқыш түрі: TRS Jack кәсіби үш істікшелі штепсель 6.3 мм (1/4"), Male түрі ("әке"). Баланстық сигнал беру схемасын қамтамасыз ету үшін коннекторда қатаң үш Байланыс аймағы болуы керек (tip-Ring-Sleeve / стерео-джек). * Берілетін сигнал түрі: баланстық (симметриялы) аналогтық сызықтық аудио сигнал. * Кабель құрылымы: "бұралған жұп" типті ішкі өткізгіш дыбыс берудің максималды сапасы үшін жоғары таза оттегісіз мыстан (OFC кемінде 99.99%) жасалған жеке оқшауланған тамырлар. * Скрининг: Қос тығыздығы жоғары скрининг (фольга қабаты + тығыз мыс өрімі), берілетін дыбыстық сигналдың сыртқы электромагниттік, желілік және радиожиілік кедергілерінен (AUX шиналары) толық қорғалуына кепілдік береді. * Сыртқы қабық: берік, тозуға төзімді, серпімді және ультра икемді поливинилхлорид (ПВХ), кабельдің сыртқы диаметрі – кемінде 6.0 мм. • Мақсаты: белсенді блоктар мен коммутациялық байланыс динамик жүйелері, қуат күшейткіштері, қосымша шығыс (Aux) сандық араластырғыш қашықтан басқару құралдары, дыбыстық карталар және музыкалық аспаптар. 3. Сапа, кепілдік және жеткізу талаптары * Жағдайы: өнім мүлдем жаңа болуы керек, жеткізілуі керек түпнұсқа зауыттық қаптамада, сынықтар, сызаттар, сыртқы оқшаулау ақаулары, дәнекерлеу немесе жөндеу іздері жоқ. Шығарылған жылы-2025/2026 жылдан ерте емес. • Жеткізу көлемі: жеткізуші 2 (екі)бір партиямен жеткізуге міндеттенеді көрсетілген коннектор конфигурациясы мен ұзындығы толығымен бірдей және пайдалануға дайын кабель. * Кепілдік: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған сәттен бастап кабельдің немесе коннекторлардың өндірістік ақауларының болмауына кемінде 12 ай.

	Тауарды жеткізер алдында Тапсырыс берушімен келісу қажет! Сатып алынатын тауар ұлттық стандарттарға, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттарға немесе техникалық ерекшелікке толық сәйкес келуге тиіс. Жеткізуші Тауардың жөнелтілуі мен тасымалданылуын нысанға дейін өз күшімен және өз қаражатымен жүзеге асырады. Тауарды жеткізу шеңберінде Жеткізуші көрсетілген қоймаға (бөлмеге, кеңсеге) Тауарды тиеу және түсіруді жүзеге асыруға міндетті. Тауардың функционалды сипаттарына қойылатын талаптар: - Тауар мәлімделінген сипаттарына, атауларына, санына сәйкес болуы тиіс; - Тауар жаңа және бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17955852-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих запасов
Номер лота:	№ 88651511-3ЦП1
Наименование лота:	Кабель специализированный
Описание лота:	тип USB/FTS/SST
Дополнительное описание лота:	Кабель XLR (M) - 6.3 jack (M) 1.5м TUBON XMJ002
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151013100, Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы Жилой массив Кирпичный, 368
Срок поставки:	по заявке Заказчика в течении 15-и календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кабель XLR (M) - 6.3 jack (M) 1.5м TUBON XMJ002 Наименование товара: Профессиональный балансный (симметричный) аудиокабель межблочный XLR (M) – TRS Jack 6.3 мм (M) Товарный знак / Производитель: TUBON Модель / Артикул: XMJ002 Количество поставляемого товара: 2 (две) штуки Длина кабеля: строго 1.5 метра 1. Общее описание Кабель TUBON XMJ002 – высококачественный микрофонный межблочный балансный кабель длиной 1.5 метра. Этот кабель обеспечивает надежное соединение между профессиональным оборудованием с разъемами XLR и стандартными устройствами с входами Jack диаметром 6.3 мм. Идеально подходит для подключения микрофонов, гитар, клавишных инструментов, синтезаторов и прочих источников музыкального сигнала непосредственно к активной акустике, усилителям мощности, микшерным пультам и другим компонентам системы воспроизведения звука. 2. Технические и конструктивные характеристики • Тип разъема №1: Профессиональный кабельный трехконтактный разъем XLR (3-pin), тип Male («папа»), в высококачественном металлическом корпусе с защитным резиновым хвостовиком. • Тип разъема №2: Профессиональный трехконтактный штекер TRS Jack 6.3 мм (1/4"), тип Male («папа»). Коннектор должен иметь строго три контактные зоны (Tip-Ring-Sleeve / стерео-джек) для обеспечения балансной схемы передачи сигнала. • Тип передаваемого сигнала: Балансный (симметричный) аналоговый линейный аудиосигнал. • Структура кабеля: Внутренний проводник типа «витая пара» с индивидуально изолированными жилами, выполненными из высокочистой бескислородной меди (OFC не менее 99.99%) для максимального качества звукопередачи. • Экранирование: Двойное высокоплотное экранирование (слой фольги + плотная медная оплетка), гарантирующее полную защиту передаваемого звукового сигнала от внешних электромагнитных, сетевых и радиочастотных помех на линейных выходах микшеров (AUX шинах). • Внешняя оболочка: Прочный, износостойкий, эластичный и ультрагибкий поливинилхлорид (ПВХ), внешний диаметр кабеля – не менее 6.0 мм. • Назначение: Межблочная и коммутационная связь активных акустических систем, усилителей мощности, дополнительных выходов (Aux) цифровых микшерных пультов, звуковых карт и музыкальных инструментов. 3. Требования к качеству, гарантии и поставке • Состояние: Товар должен быть абсолютно новым, поставляться в оригинальной заводской упаковке, не иметь изломов, потертостей, дефектов внешней изоляции, следов пайки или ремонта. Год выпуска — не ранее 2025/2026 гг. • Объем поставки: Поставщик обязуется поставить единой партией 2 (два) полностью идентичных и готовых к эксплуатации кабеля указанной конфигурации разъемов и длины. • Гарантия: не менее 12 месяцев на отсутствие производственного брака кабеля или коннекторов с момента подписания акта приема-передачи.

	Перед поставкой товара необходимо согласовать с заказчиком! Приобретаемый товар должен полностью соответствовать национальным стандартам, а в случае их отсутствия-межгосударственным стандартам или технической спецификации.. Поставщик своими силами и за свои средства осуществляет отгрузку и транспортировку Товара до объекта. В рамках поставки Товара Поставщик обязан выполнить погрузоразгрузочные работы Товара в указанный склад (помещение, кабинет). Требования к функциональным характеристикам товара: - Товар должен соответствовать заявленным характеристикам, наименованию, количеству; - Товар должен быть новым и ранее не используемым.