Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 60 535,905 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 8 349,78 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Улучшение технического состояния ГККП "Ясли-сад "Шолпан" отдела образования Казыгуртского района управления образования Туркестанской области

(наименование стройки)

Составлена в текущих ценах 2026 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть II. Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	Улучшение тех̆нического состояния ГККП "Ясли-сад "Шолпан" отдела образования Казыгуртского района управления образования Туркестанской области	49 394,033	322,390	--	49 716,423
		Всего по главе	**49 394,033**	**322,390**	**--**	**49 716,423**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**49 394,033**	**322,390**	**--**	**49 716,423**

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	2 469,702	--	--	2 469,702
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**51 863,735**	**322,390**	**--**	**52 186,125**
Итого по части II в сметных ценах:						
3	НДЦС РК 8.04-07-2023 Индексы стоимости для строительства, табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2026 год - 100 %, К=1,0	51863,735	322,390	--	52 186,12
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2026г.:	**51 863,735**	**322,390**	**--**	**52 186,125**
		Итого по частям I-III в сметных ценах :	**51 863,735**	**322,390**	**--**	**52 186,125**
По частям I-III в прогнозных ценах по годам ремонтных работ:						
		В прогнозных ценах 2026г.	**51863,735**	**322,390**	**--**	**52 186,125**
Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 16%						
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2026 г.- 16%	--	--	8349,780	8349,780
		Всего по сводному сметному расчету	**51 863,735**	**322,39**	**8 349,78**	**60 535,905**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Улучшение технического состояния ГККП "Ясли-сад "Шолпан" отдела образования Казыгуртского района управления образования Туркестанской области

Наименование объекта - Улучшение технического состояния ГККП "Ясли-сад "Шолпан" отдела образования Казыгуртского района управления образования Туркестанской области

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1

(Локальный сметный расчет)

на Улучшение технического состояния ГККП "Ясли-сад "Шолпан" отдела образования Казыгуртского района управления образования Туркестанской области

(Наименование работ и затрат)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	**49 716,423**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	33512,537	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	9,727	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2026 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**49 716 423**
	Раздел 1.	**Демонтажные работы**				**4 514 578**
		Отделка				
1	**Е12-120104-0504** **1212-0104-0504** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 прим.***	**Зачистка отделки стен от от левкасного слоя**	**м^2**	**1 596**	**966**	**1 541 736**
2	**Е12-120104-0505** **1212-0104-0505** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 прим.***	**Зачистка отделки потолка от левкасной поверхностей**	**м^2**	**478,5**	**1 210**	**578 985**
3	**Е12-120104-0504** **1212-0104-0504** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03***	**Стены.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м^2**	**106**	**966**	**102 396**
4	**Е12-130103-0105** **1213-0103-0105** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03***	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных.Разборка**	**м^2 облицовки**	**198**	**3 003**	**594 594**
5	**Е12-170101-0703** **1217-0101-0703** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03***	**Светильники с лампами накаливания.Демонтаж**	**шт.**	**152**	**240**	**36 480**

1	2	3	4	5	6	7
6	**Е12-170101-0701** **1217-0101-0701** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03***	**Выключатели и розетки.Демонтаж**	**шт.**	**143**	**219**	**31 317**
7	**Е12-030101-0202** **1203-0101-0202** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03***	**Стены из кирпича облегченной конструкции.Разборка каменной кладки**	**$м^3$ кладки**	**3,2**	**80 255**	**256 816**
		Полы				
8	**Е12-070101-0207** **1207-0101-0207** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03***	**Полы из керамических плиток.Разборка покрытия**	**$м^2$**	**250**	**3 224**	**806 000**
		Санфоянс				
9	**Е12-150101-0401** **1215-0101-0401** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03***	**Умывальники и раковины.Демонтаж**	**прибор**	**48**	**2 319**	**111 312**
10	**Е12-150101-0402** **1215-0101-0402** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03***	**Унитазы и писсуары.Демонтаж**	**прибор**	**36**	**2 884**	**103 824**
11	**Е12-150101-0404** **1215-0101-0404** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03***	**Душевой поддон.Демонтаж**	**прибор**	**12**	**13 155**	**157 860**
12	**Е12-150101-0403** **1215-0101-0403** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03***	**Мойка.Демонтаж**	**прибор**	**24**	**4 654**	**111 696**
		Прочие				
13	**С3414-104-0501** **414-104-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Мусор строительный (механизированная).Погрузка**	**т**	**37,158**	**255**	**9 475**
14	**С3411-102-0210** **411-102-0210** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**743,16**	**97**	**72 087**
	Раздел 2.	**Внутренняя отделка**				**23 251 186**
		Потолок				
15	**У6112-0301-0301** **6112-0301-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз**	**$м^2$**	**478,5**	**2 343**	**1 121 126**
16	**У6112-0302-0104** **6112-0302-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке потолок**	**$м^2$**	**2 430**	**2 508**	**6 094 440**
		Стены или перегородки				
17	**У6105-0201-0301** **6105-0201-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кладка стены внутренней /Перегородки/**	**$м^3$**	**3,2**	**36 220**	**115 904**
18	**У6112-0202-0101** **6112-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая,стена**	**$м^2$**	**138**	**3 797**	**523 986**

1	2	3	4	5	6	7
19	У6112-0301-0201 6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м^2	1 596	1 256	2 004 576
20	С1232-501-0301 232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4 387,404	84	368 542
21	У6112-0302-0103 6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена	м^2	5 414	2 023	10 952 522
22	У6112-0102-0203 6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2	198	7 702	1 524 996
23	С1232-201-0101 232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен,I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м^2	198	2 753	545 094
	Раздел 3.	**Полы**				**2 647 613**
24	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м^2	255	5 320	1 356 600
25	С1233-202-0103 233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	255	3 249	828 495
26	У6109-0401-0401 6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	312	1 255	391 560
27	С1233-202-0103 233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	21,84	3 249	70 958
	Раздел 4.	**Кровля /ремонт частично/**				**253 829**
28	У6110-0101-0505 6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	м^2	11,2	5 769	64 613
29	С1224-101-0202 224-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м^2	12,32	2 813	34 656
		Водостоечные трубы				
30	У6110-0401-0202 6110-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - металлические водосточные трубы	м	28	5 520	154 560
	Раздел 5.	**Электрооборудование и Электроосвещение**				**6 746 704**
		АВР				
31	У6119-0602-0101 6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	15 379	15 379

1	2	3	4	5	6	7
32	**515-301-0273** **515-301-0273** ***РСНБ РК 2022 прим.***	**Устройство /Шкаф автоматического ввода резерва АВР на 2 ввода 25А/**	**шт.**	**1**	**322 390**	**322 390**
		ЩС1				
33	**У6119-0602-0101** **6119-0602-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**15 379**	**15 379**
34	**С1247-201-0104** **247-201-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**10 468**	**10 468**
35	**У6401-0303-0601** **6401-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**11**	**5 834**	**64 174**
36	**С1247-204-2523** **247-204-2523** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А**	**шт.**	**1**	**2 259**	**2 259**
37	**С1247-204-0711** **247-204-0711** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**4**	**567**	**2 268**
38	**С1247-204-0170** **247-204-0170** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА**	**шт.**	**6**	**3 982**	**23 892**
		ЩС2				
39	**У6119-0602-0101** **6119-0602-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**15 379**	**15 379**
40	**С1247-201-0103** **247-201-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**9 925**	**9 925**
41	**У6401-0303-0601** **6401-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**11**	**5 834**	**64 174**
42	**С1247-204-2523** **247-204-2523** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А**	**шт.**	**1**	**2 259**	**2 259**
43	**С1247-204-0711** **247-204-0711** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**4**	**567**	**2 268**
44	**С1247-204-0170** **247-204-0170** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА**	**шт.**	**5**	**3 982**	**19 910**
		ЩВ1				
45	**У6119-0602-0101** **6119-0602-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**15 379**	**15 379**
46	**С1247-201-0102** **247-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**8 452**	**8 452**

1	2	3	4	5	6	7
47	**У6401-0303-0601** **6401-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**11**	**5 834**	**64 174**
48	**С1247-204-0757** **247-204-0757** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1 805**	**1 805**
49	**С1247-204-0755** **247-204-0755** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1 829**	**1 829**
50	**С1247-204-0711** **247-204-0711** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**567**	**567**
51	**С1247-204-3001** **247-204-3001** ***РСНБ РК 2022***	**Расцепитель независимый типа РН47**	**шт.**	**1**	**5 329**	**5 329**
		Электроустановочные изделия				
52	**У6119-0402-0102** **6119-0402-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**4**	**935**	**3 740**
53	**С1247-214-0103** **247-214-0103** ***РСНБ РК 2022 прим.***	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20/44**	**шт.**	**4**	**512**	**2 048**
54	**У6119-0402-0101** **6119-0402-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**177**	**1 096**	**193 992**
55	**С1247-214-0120** **247-214-0120** ***РСНБ РК 2022***	**Розетка штепсельная Двухместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20**	**шт.**	**96**	**846**	**81 216**
56	**С1247-212-0101** **247-212-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20**	**шт.**	**54**	**478**	**25 812**
57	**С1247-212-0104** **247-212-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20**	**шт.**	**27**	**536**	**14 472**
58	**С1247-202-0801** **247-202-0801** ***РСНБ РК 2022***	**Коробка ответвительная,телевизионная типа К-207**	**шт.**	**91**	**41**	**3 731**
59	**С1243-905-0202** **243-905-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44**	**шт.**	**90**	**242**	**21 780**
		Кабельные изделия				
60	**У6119-0102-0101** **6119-0102-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах**	**м**	**3 195**	**748**	**2 389 860**
61	**С1243-106-0903** **243-106-0903** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66**	**м**	**90**	**1 187**	**106 830**

1	2	3	4	5	6	7
62	**С1243-106-0902** **243-106-0902** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**205**	**769**	**157 645**
63	**С1243-106-0502** **243-106-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**1 645**	**489**	**804 405**
64	**С1243-106-0501** **243-106-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**1 255**	**311**	**390 305**
65	**С1241-207-0202** **241-207-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм**	**м**	**3 752,15**	**88**	**330 189**
		Светотехнические изделия				
66	**У6119-0401-0104** **6119-0401-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Светильники для ламп светодиодных,подвешиваемые на смонтированном тросе.Установка**	**шт.**	**183**	**2 398**	**438 834**
67	**С1247-102-0189** **247-102-0189** ***РСНБ РК 2022***	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED 2FC-2x18W (аналог ЛПО 2х40) мощность 72 Вт,IP20**	**шт.**	**165**	**6 240**	**1 029 600**
68	**С1247-102-0126** **247-102-0126** ***РСНБ РК 2022***	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1605,мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**28**	**2 448**	**68 544**
		Заземление				
69	**У6401-0203-0304** **6401-0203-0304** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,из стали полосовой,сечение 100 мм2**	**м**	**13**	**1 234**	**16 042**
	Раздел 6.	**ВК /ремонт частичный/**				**8 018 416**
		Водопровод				
70	**У6114-0103-0302** **6114-0103-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 25 мм**	**м**	**115**	**1 166**	**134 090**
71	**С1241-205-1302** **241-205-1302** ***РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм**	**м**	**115**	**310,5**	**35 708**
72	**У6114-0401-0101** **6114-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**115**	**345**	**39 675**
73	**С1261-301-0219** **261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	**кг**	**4,8**	**708**	**3 398**
		Внутренная канализация				
74	**У6114-0103-0102** **6114-0103-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм**	**м**	**30**	**2 882**	**86 460**
75	**С1241-203-0406** **241-203-0406** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм**	**м**	**20**	**939**	**18 780**

1	2	3	4	5	6	7
76	**У6114-0103-0101** **6114-0103-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм**	**м**	**20**	**2 997**	**59 940**
77	**С1241-203-0401** **241-203-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм**	**м**	**19,96**	**459**	**9 162**
78	**С1241-216-0203** **241-216-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**24**	**186**	**4 464**
79	**С1241-216-0201** **241-216-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**шт.**	**15**	**62**	**930**
80	**С1241-211-3003** **241-211-3003** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**7**	**149**	**1 043**
81	**С1241-211-3001** **241-211-3001** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**шт.**	**4**	**49**	**196**
82	**С1241-208-3603** **241-208-3603** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**4**	**178**	**712**
83	**С1241-208-3601** **241-208-3601** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**4**	**45**	**180**
84	**С1241-213-0701** **241-213-0701** ***РСНБ РК 2022***	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**шт.**	**3**	**26**	**78**
		Приборы				
85	**У6115-0103-0105** **6115-0103-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем,с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**48**	**11 037**	**529 776**
86	**С1244-101-0101** **244-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм,В 300 мм**	**комплект**	**48**	**13 128**	**630 144**
87	**С1244-104-0101** **244-104-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Пьедестал для умывальника**	**шт.**	**48**	**9 054**	**434 592**
88	**С1244-104-0602** **244-104-0602** ***РСНБ РК 2022***	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2**	**шт.**	**48**	**1 447**	**69 456**
89	**С1244-104-0403** **244-104-0403** ***РСНБ РК 2022***	**Смеситель для умывальника двухрукояточный,с центральной подводкой,набортный,излив с аэратором,размерами 110 мм х 70 мм**	**шт.**	**48**	**11 136**	**534 528**
90	**У6115-0102-0102** **6115-0102-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка унитаза с бачком высокорасполагаемым**	**комплект**	**36**	**48 199**	**1 735 164**

1	2	3	4	5	6	7
91	**С1244-101-0301** **244-101-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм,В 340 мм**	**комплект**	**36**	**53 664**	**1 931 904**
92	**С1244-101-0601** **244-101-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	**комплект**	**36**	**14 807**	**533 052**
93	**С1244-104-0201** **244-104-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза**	**шт.**	**36**	**1 620**	**58 320**
94	**У6115-0101-0203** **6115-0101-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка душевых поддонов мелких**	**комплект**	**12**	**5 176**	**62 112**
95	**С1244-102-0701** **244-102-0701** ***РСНБ РК 2022***	**Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм**	**шт.**	**12**	**20 248**	**242 976**
96	**У6115-0103-0201** **6115-0103-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка мойки на одно отделение**	**комплект**	**24**	**13 933**	**334 392**
97	**С1244-102-0601** **244-102-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Мойка из нержавеющей стали ГОСТ 28535-90 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм**	**шт.**	**24**	**9 943**	**238 632**
98	**С1244-104-0602** **244-104-0602** ***РСНБ РК 2022***	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2**	**шт.**	**24**	**1 447**	**34 728**
99	**У6115-0104-0201** **6115-0104-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка смесителя**	**шт.**	**24**	**3 795**	**91 080**
100	**С1244-104-0407** **244-104-0407** ***РСНБ РК 2022***	**Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный,излив с аэратором**	**шт.**	**24**	**6 781**	**162 744**
	Раздел 7.	**Выгреб 50м^3**				**4 284 097**
		Наружная канализация				
101	**Е11-010101-0332** **1101-0101-0332** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04***	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**73,8752**	**324**	**23 936**
102	**Е11-010205-0102** **1101-0205-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 .*** ***ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2***	**Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м.**	**м^3 грунта**	**2,2848**	**10 177**	**23 252**
103	**Е11-010104-0402** **1101-0104-0402** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04***	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**60,928**	**88**	**5 362**
104	**Е11-010104-0408** **1101-0104-0408** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2***	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**60,928**	**86**	**5 240**

1	2	3	4	5	6	7
105	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м^3 уплотненного грунта	60,928	192	11 698
106	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	60,928	572	34 851
107	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м^3 грунта	12,332	3 604	44 445
108	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	14,5	157	2 277
109	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,045	1 518 739	68 343
110	С1241-206-0103 241-206-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 160х2,5 мм,с уплотнительным кольцом	м	45,45	3 706	168 438
111	Е11-230601-0104 1123-0601-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты мокрые	м^3 конструкций колодца	0,7	111 125	77 788
112	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	13 018	13 018
113	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	10 756	10 756
114	С1225-101-0106 225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	15 940	15 940
115	С1225-101-0605 225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	11 147	11 147
116	С1225-101-0208 225-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	1		
117	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-1	т	0,0097	1 145 676	11 113
118	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 41*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м^2 поверхности	11,304	3 664	41 418
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
119	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	328,8	258	84 830

1	2	3	4	5	6	7
120	**Е11-010205-0302** **1101-0205-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 .* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1.2**	**$м^3$ грунта**	**5,754**	**8 293**	**47 718**
121	**Е11-010205-0501** **1101-0205-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	**$м^3$ грунта**	**32,88**	**3 281**	**107 879**
122	**Е11-010104-0405** **1101-0104-0405** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**295,92**	**60**	**17 755**
123	**Е11-010101-0326** **1101-0101-0326** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**27,45**	**258**	**7 082**
124	**Е11-010201-0501** **1101-0201-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**295,92**	**572**	**169 266**
125	**Е11-010104-0106** **1101-0104-0106** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /лишний грунт/**	**$м^3$ грунта**	**50,9**	**107**	**5 446**
		МОНОЛИТНЫЕ Ж/БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ				
126	**Е11-110101-0204** **1111-0101-0204** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	**Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**3,7125**	**17 743**	**65 871**
127	**Е11-060101-0101** **1106-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Подготовка бетонная.Устройство**	**$м^3$**	**2,68**	**9 246**	**24 779**
128	**С1212-101-0101** **212-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**2,7336**	**20 735**	**56 681**
129	**Е11-061301-0104** **1106-1301-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство**	**$м^3$**	**13,31**	**46 743**	**622 149**
130	**С1212-101-0702** **212-101-0702** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100,W4**	**$м^3$**	**13,50965**	**25 895**	**349 832**
131	**С1214-403-0101** **214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,83945**	**302 205**	**253 686**
132	**С1214-210-0201** **214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,25779**	**288 756**	**74 438**
133	**С1214-210-0101** **214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,69135**	**295 290**	**204 149**

1	2	3	4	5	6	7
134	**Е11-60301-201** **1106-0301-0201** ***РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04***	**Подливка под оборудование толщиной 20 мм.Устройство /для создания уклона/**	**$м^2$**	**20**	**2 220**	**44 400**
135	**С1261-101-0207** **261-101-0207** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**$м^3$**	**0,61**	**24 726**	**15 083**
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ				
136	**Е11-60801-102** **1106-0801-0102** ***РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**$м^3$**	**5**	**119 170**	**595 850**
137	**С1214-403-0103** **214-403-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0672**	**383 233**	**25 753**
138	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,1986**	**295 290**	**58 645**
		ГОРЛОВИНА				
139	**Е11-070201-0201** **1107-0201-0201** ***РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04***	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка**	**$м^3$ сборных железобетонных конструкций**	**0,17**	**42 892**	**7 292**
140	**С1225-101-0101** **225-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**	**4 790**	**4 790**
141	**С1225-101-0103** **225-101-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**1**	**10 735**	**10 735**
142	**Е11-231201-0101** **1123-1201-0101** ***РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26***	**Люки.Установка**	**шт.**	**1**	**8 739**	**8 739**
143	**С1244-202-0101** **244-202-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1**	**22 439**	**22 439**
144	**Е11-100102-401** **1110-0102-0401** ***РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Элементы каркаса из брусьев.Установка /крышка/**	**$м^3$ древесины в конструкции**	**0,018**	**117 199**	**2 110**
		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО				
145	**Е11-200701-0301** **1120-0701-0301** ***РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28***	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка над шахтами**	**зонт**	**1**	**9 565**	**9 565**
146	**С1261-301-0219** **261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	**кг**	**3,87**	**708**	**2 740**

1	2	3	4	5	6	7
147	**Е11-230201-0101** **1123-0201-0101** ***РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32***	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб,диаметр 100 мм.Укладка**	**км трубопровода**	**0,002**	**1 897 584**	**3 795**
148	**С1241-701-0201** **241-701-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009**	**м**	**2**	**1 852**	**3 704**
149	**Е11-060701-0202** **1106-0701-0202** ***РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04***	**Пояса без опалубки.Устройство**	**$м^3$**	**0,2**	**52 526**	**10 505**
150	**С1214-210-0201** **214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00184**	**288 756**	**531**
151	**С1217-101-0101** **217-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**0,264**	**1 092**	**288**
		Гидроизоляция днища				
152	**Е11-080101-0301** **1108-0101-0301** ***РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32***	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /днища выгреба/**	**$м^2$ поверхности**	**20**	**2 607**	**52 140**
153	**Е11-061401-0104** **1106-1401-0104** ***РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Сооружения емкостные.Железнение поверхности**	**$м^2$ поверхности**	**20**	**1 629**	**32 580**
154	**Е11-080101-0307** **1108-0101-0307** ***РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 41 К=1,5***	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2(3) слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	**$м^2$ поверхности**	**20**	**5 495**	**109 900**
		Гидроизоляция стен				
155	**Е11-080101-0304** **1108-0101-0304** ***РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32***	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом**	**$м^2$ поверхности**	**45**	**5 315**	**239 175**
156	**Е11-061401-0104** **1106-1401-0104** ***РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Сооружения емкостные.Железнение поверхности**	**$м^2$ поверхности**	**45**	**1 629**	**73 305**
157	**Е11-080101-0307** **1108-0101-0307** ***РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 41 К=1,5***	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2(3) слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	**$м^2$ поверхности**	**45**	**5 495**	**247 275**
		Гидроизоляция покрытия				
158	**Е11-120101-1503** **1112-0101-1503** ***РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04***	**Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**22**	**761**	**16 742**
159	**Е11-110101-0209** **1111-0101-0209** ***РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,02***	**Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /Бетонная отмостка/**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**0,561**	**45 336**	**25 433**

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Улучшение технического состояния ГККП "Ясли-сад "Шолпан" отдела образования Казыгуртского района управления образования Туркестанской области

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1

на Улучшение технического состояния ГККП "Ясли-сад "Шолпан" отдела образования Казыгуртского района управления образования Туркестанской области

Наименование объекта - Улучшение технического состояния ГККП "Ясли-сад "Шолпан" отдела образования Казыгуртского района управления образования Туркестанской области

Основание: Дефектный акт

Составлен в текущих ценах 2026 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20167Т	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3 787,7916	4 616 --	- --	2 320 8 787 676,51	17484446
2	20239Т	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	483,6406	4 851 --	- --	2 362 1 142 359,1	2346141
3	20520Т	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	627,74165	3 648 --	- --	1 800 1 129 934,97	2290002
4	20166Т	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	312,4242	4 534 --	- --	2 278 711 702,33	1416531
5	20530Т	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	290,5398	4 359 --	- --	2 151 624 951,11	1266463
6	20165Т	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	277,2944	4 450 --	- --	2 236 620 030,28	1233960
7	20169Т	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	206,9991	4 784 --	- --	2 404 497 625,84	990284

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	20521Т	009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	151,5294	3 716 --	- --	1 834 277 904,92	563083
9	20243Т	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	102,4488	5 198 --	- --	2 531 259 297,91	532529
10	20168Т	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	99,74	4 700 --	- --	2 362 235 585,88	468778
11	20100Т	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	90,114024	4 998 --	- --	2 488 224 203,69	450390
12	20238Т	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	87,5784	4 765 --	- --	2 320 203 181,89	417311
13	20236Т	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	89,535042	4 593 --	- --	2 236 200 200,35	411234
14	20172Т	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	75,0984	5 036 --	- --	2 531 190 074,05	378196
15	20093Т	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	81,12	4 405 --	- --	2 193 177 896,16	357334
16	20244Т	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	49,7658	5 276 --	- --	2 569 127 848,34	262564
17	20518Т	009-0118	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	62,20544	3 543 --	- --	1 748 108 735,11	220394
18	20098Т	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	41,5575	4 829 --	- --	2 404 99 904,23	200681
19	20246Т	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	35,0097	5 481 --	- --	2 669 93 440,89	191888
20	20237Т	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	39,5949	4 679 --	- --	2 278 90 197,18	185265
21	20008Т	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	42,7291708	3 565 --	- --	1 717 73 365,99	152329

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	20241Т	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	29,05	5 024 --	- --	2 446 71 056,3	145947
23	20001Т	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	40,847816	3 126 --	- --	1 506 61 516,81	127690
24	20240Т	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	23,8432	4 938 --	- --	2 404 57 319,05	117738
25	20102Т	002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	19,539	5 160 --	- --	2 569 50 195,69	100821
26	20099Т	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,2202896	4 914 --	- --	2 446 44 566,83	89534
27	20095Т	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,17248	4 576 --	- --	2 278 39 118,91	78581
28	20019Т	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	16,4477704	4 315 --	- --	2 078 34 178,47	70972
29	20242Т	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	11,7716	5 110 --	- --	2 488 29 287,74	60153
30	20158Т	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	14,3633952	3 926 --	- --	1 973 28 338,98	56391
31	20163Т	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11,68944	4 280 --	- --	2 151 25 143,99	50031
32	20096Т	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,471351	4 660 --	- --	2 320 24 293,53	48796
33	20257Т	004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,8765	6 679 --	- --	3 252 19 110,38	39249
34	20092Т	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,946	4 321 --	- --	2 151 17 091,85	34335
35	20082Т	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,76272	3 616 --	- --	1 800 6 772,9	13606

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	20011Т	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,8931642	3 738 --	- --	1 800 5 207,7	10815
37	20235Т	004-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,3951	4 504 --	- --	2 193 3 059,45	6284
38	20090Т	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,4212	4 174 --	- --	2 078 875,25	1758
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**16 393 251**	**32869122**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**7 270,169**				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
39	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	2 456,950792	261,88 --	- --	- -	(643414)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**32869122**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 78,5598% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
40	765С	314-102-0301	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 6,3 т	маш.-ч	10,7720704	10 101 --	- --	3 071 33 081,03	108809
41	128С	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	68,28744	1 299 --	- --	- -	88705
42	3402С	АВС 003402	Пасажирский автомобиль 15 посадочных мест	маш.-ч	105,1860992	500 --	- --	499 52 487,86	52593
43	3401С	АВС 003401	Поливомоечный тракторный прицеп, объем цистерны не более 2 м^3, с рабочим давлением 3 кг/см2	маш.-ч	96,3149824	500 --	- --	499 48 061,18	48157
44	3405С	АВС 003405	Самосвалы грузоподъемностью не более 1,3 т, максимальной мощностью 92 кВт	маш.-ч	92,5130752	500 --	- --	499 46 164,02	46257
45	3414С	АВС 003414	Унифицированная самоходная колесная платформа общего назначения с интегрированным цельнометаллическим объемом грузоподъемностью до 0,7 т	маш.-ч	89,46184	500 --	- --	499 44 641,46	44731
46	3413С	АВС 003413	Грузопассажирский автотранспортный комплекс с несущим основанием максимальной грузоподъемностью 0,7 т, мощностью двигателя 54 кВт	маш.-ч	88,93248	500 --	- --	499 44 377,31	44466

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	3415С	АВС 003415	Самоходное колесное шасси тягового класса 0,6, с максимальной грузоподъемностью 1 т	маш.-ч	85,75632	500 --	- --	499 42 792,4	42878
48	3406С	АВС 003406	Автовышка высота подъема не более 8 м	маш.-ч	81,1073536	500 --	- --	499 40 472,57	40554
49	3410С	АВС 003410	Вакуумная машина 10000 л, с пневматическим системой управления, оборудованная мощным вакуумным насосом, производительностью не менее 310 м^3/час, с глубиной очистки 4 м	маш.-ч	80,016768	500 --	- --	499 39 928,37	40008
50	3404С	АВС 003404	Бортовая машина с трехсторонней разгрузкой грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	79,8400512	500 --	- --	499 39 840,19	39920
51	3411С	АВС 003411	Спецтехника для уборки использующая автономный двигатель мощностью 114 л.с для работы оборудования, бункер объемом 7 м^3 и самосвальную разгрузку	маш.-ч	76,9392	500 --	- --	499 38 392,66	38470
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,1826% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
52	3403С	АВС 003403	Мусоровоз объем кузова 17 м^3 с коэфицентом уплотнения 1:6	маш.-ч	76,6717952	500 --	- --	499 38 259,23	38336
53	3407С	АВС 003407	Самосвал манипулятор с грейферным погрузчиком максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	68,9156	500 --	- --	499 34 388,88	34458
54	3412С	АВС 003412	Машина для размыва загрязнений струями воды высокого давления вместимостью цистерны не более 5 м^3, производительность насоса высокого давления 12,5 м^3/ч	маш.-ч	67,706496	500 --	- --	499 33 785,54	33853
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 8,2577% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
55	3409С	АВС 003409	Телескопический кран-манипулятор на базе трактора	маш.-ч	67,106	500 --	- --	499 33 485,89	33553
56	3408С	АВС 003408	Мини погрузчики с дорожной щеткой грузоподъемностью 1,5 т	маш.-ч	66,5028	500 --	- --	499 33 184,9	33251
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**643 415**	**808999**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,2996% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
57		244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм,В 340 мм	комплект	36	53 664 --	52 991 --	- -	1931904
58	149589С	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	5,08752	216 777 --	210 565 --	- -	1102857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	289124С	247-102-0189	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED 2FC-2x18W (аналог ЛПО 2x40) мощность 72 Вт, IP20	шт.	165	6 240 --	6 161 --	- -	1029600
60	287796С	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	276,84	3 249 --	3 125 --	- -	899453
61	196833С	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	1 645	489 --	482 --	- -	804405
62		244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм,В 300 мм	комплект	48	13 128 --	12 946 --	- -	630144
63	287772С	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	198	2 753 --	2 644 --	- -	545094
64	286232С	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	48	11 136 --	11 000 --	- -	534528
65	373839М	244-101-0307	Унитаз размерами L 660 мм, В 330 мм, без бачка, без сиденья	комплект	36	14 824 --	14 625 --	- -	533664
66		244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	36	14 807 --	14 490 --	- -	533052
67	187758М	244-101-0701	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	36	14 480 --	14 286 --	- -	521280
68	149732С	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	5 702,8005	84 --	80 --	- -	479035
69	187823С	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	48	9 054 --	8 929 --	- -	434592
70	196832С	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	1 255	311 --	307 --	- -	390305
71	279243С	212-101-0702	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	13,50965	25 895 --	16 710 --	- -	349832
72	269856С	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	3 752,15	88 --	86 --	- -	330189
73	135822С	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	261,1296	1 112 --	1 071 --	- -	290376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	315998С	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	65,8896	4 057	4 009	-	267314
						--	--	-	
75		214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,83945	302 205	299 554	-	253686
						--	--	-	
76	187699С	244-102-0701	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм	шт.	12	20 248	19 753	-	242976
						--	--	-	
77	187834С	244-102-0601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ 28535-90 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	шт.	24	9 943	9 821	-	238632
						--	--	-	
78		214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,69135	295 290	292 857	-	204149
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,8969% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
79	187832М	244-102-0401	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	шт.	24	7 966	7 857	-	191184
						--	--	-	
80		241-206-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 160х2,5 мм,с уплотнительным кольцом	м	45,45	3 706	3 652	-	168438
						--	--	-	
81	286241С	244-104-0407	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	24	6 781	6 696	-	162744
						--	--	-	
82	197102С	243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	м	205	769	759	-	157645
						--	--	-	
83	100533С	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,075	24 818	15 650	-	125951
						--	--	-	
84	187753С	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	72	1 620	1 598	-	116640
						--	--	-	
85	197103С	243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	м	90	1 187	1 171	-	106830
						--	--	-	
86	102636С	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	4,49752	23 686	15 268	-	106528
						--	--	-	
87	187899С	244-104-0602	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	72	1 447	1 429	-	104184
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88	275825С	247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	96	846 --	834 --	- -	81216
89	182533С	241-609-0502	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16х1/2"	шт.	48	1 579 --	1 571 --	- -	75792
90	279955С	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	28	2 690 --	2 649 --	- -	75320
91		214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25963	288 756 --	286 352 --	- -	74970
92	249623С	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	792	90 --	86 --	- -	71280
93	283783С	247-102-0126	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1605, мощность 12 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	28	2 448 --	2 418 --	- -	68544
94	129995С	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,0549	1 146 242 --	1 139 997 --	- -	62929
95	279845С	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1986	295 290 --	292 857 --	- -	58645
96	280106С	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	302,1165	189 --	183 --	- -	57100
97	100463С	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,7336	20 735 --	11 632 --	- -	56681
98	304154С	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	26,052	2 117 --	2 089 --	- -	55152
99	102682М	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	2,0838	24 828 --	20 453 --	- -	51737
100	316046С	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	36	1 357 --	1 339 --	- -	48852
101	264686С	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	11	3 982 --	3 934 --	- -	43802
102	315996С	218-103-0201	Ветошь	кг	31,5264	1 103 --	1 088 --	- -	34774
103	134866С	224-101-0202	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	12,32	2 813	2 790	-	34656

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
104	131548С	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,31114	109 237	107 143	-	33988
						--	--	-	
105	131018С	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03	1 131 473	1 125 295	-	33944
						--	--	-	
106	102671С	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	1,26	24 979	20 602	-	31474
						--	--	-	
107	287729С	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	25,2523	1 186	1 170	-	29949
						--	--	-	
108	131600С	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,267952	109 237	107 143	-	29270
						--	--	-	
109	286292С	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	12,78	2 250	2 222	-	28755
						--	--	-	
110	279117С	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	13,31	2 146	2 135	-	28563
						--	--	-	
111	275793С	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	54	478	472	-	25812
						--	--	-	
112	320540С	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0672	383 233	380 207	-	25753
						--	--	-	
113	275940С	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	8,48434	2 928	2 846	-	24842
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,8035% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
114	154876С	241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	115	207	204	-	23805
						--	--	-	
115		244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	22 439	22 024	-	22439
						--	--	-	
116	279956С	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8,4	2 599	2 567	-	21832
						--	--	-	
117	273984С	243-905-0202	Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44	шт.	90	242	239	-	21780
						--	--	-	
118	147019С	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	51,8625	398	388	-	20641
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
119	187900С	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	24	815 --	804 --	- -	19560
120	181696С	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	3 834	5 --	4 --	- -	19170
121	155045С	241-203-0406	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	20	939 --	925 --	- -	18780
122	135815С	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	32,6412	547 --	527 --	- -	17855
123	316047С	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	5,3751	3 256 --	3 214 --	- -	17501
124	100467С	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,77522	22 550 --	13 418 --	- -	17481
125	102634М	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,768	22 053 --	13 661 --	- -	16937
126	115604С	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	15 940 --	14 509 --	- -	15940
127		261-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	$м^3$	0,61	24 726 --	22 626 --	- -	15083
128	275795С	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	27	536 --	529 --	- -	14472
129	115669С	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	13 018 --	11 932 --	- -	13018
130	149905С	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	79,2	163 --	158 --	- -	12910
131	115673С	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	11 147 --	10 497 --	- -	11147
132		222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-1	т	0,0097	1 145 676 --	1 139 434 --	- -	11113
133	115603С	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	10 756 --	9 800 --	- -	10756
134	187903С	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	12	896 --	884 --	- -	10752
135		225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	10 735 --	9 821 --	- -	10735

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
136	264329С	247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468 --	10 333 --	- -	10468
137	264328С	247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 925 --	9 796 --	- -	9925
138	279987С	224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	16,8	588 --	580 --	- -	9878
139	286164С	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	11,3374	861 --	849 --	- -	9762
140	155040С	241-203-0401	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	19,96	459 --	453 --	- -	9162
141	264327С	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452 --	8 344 --	- -	8452
142	329341С	217-403-0102	Стекло жидкое калийное	т	0,0325	246 580 --	241 071 --	- -	8014
143	264508С	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	180,54	42 --	41 --	- -	7583
144	131598С	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,067796	109 237 --	107 143 --	- -	7406
145	188186С	246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	1	7 288 --	7 188 --	- -	7288
146	144766С	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	4,564	1 590 --	1 569 --	- -	7257
147	131541С	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,06048	109 237 --	107 143 --	- -	6607
148	135535С	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	24,2	262 --	255 --	- -	6340
149	187490С	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,67	708 --	692 --	- -	6138
150	131589С	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,056	109 237 --	107 143 --	- -	6117
151	131498С	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,03993	145 504	142 857	-	5810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
152	242966С	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	4	1 446	1 429	-	5784
						--	--	-	
153	131543С	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0495	109 237	107 143	-	5407
						--	--	-	
154	274110С	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5 224	-	5329
						--	--	-	
155	264809С	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	9	567	560	-	5103
						--	--	-	
156	316000С	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,69145	7 006	6 920	-	4844
						--	--	-	
157		225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	4 790	4 464	-	4790
						--	--	-	
158	265221С	247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	2	2 259	2 231	-	4518
						--	--	-	
159	182931С	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	24	186	183	-	4464
						--	--	-	
160	315944М	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	3,8226	1 069	1 058	-	4086
						--	--	-	
161	279800С	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,01053	368 824	366 071	-	3884
						--	--	-	
162	248391С	261-103-0107	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,14	27 340	26 715	-	3828
						--	--	-	
163	274085С	247-202-0801	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	91	41	41	-	3731
						--	--	-	
164		241-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2	1 852	1 808	-	3704
						--	--	-	
165	135832С	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	1,122	2 881	2 781	-	3232
						--	--	-	
166	135836С	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	11	246	236	-	2706
						--	--	-	
167	316048С	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,549	4 837	4 777	-	2656
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
168	279979С	224-204-0104	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	3,92	597 --	590 --	- -	2340
169	144746С	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00244	954 056 --	940 554 --	- -	2328
170	329348С	218-103-0208	Каболка	т	0,005214	423 648 --	416 964 --	- -	2209
171		247-214-0103 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20/44	шт.	4	512 --	505 --	- -	2048
172	264841С	247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 829 --	1 806 --	- -	1829
173	264843С	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 805 --	1 783 --	- -	1805
174	147348С	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0062557	274 757 --	267 140 --	- -	1719
175	279119С	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,00119	1 323 914 --	1 316 851 --	- -	1575
176	144636С	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,007	220 476 --	211 931 --	- -	1543
177	279804С	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,004	370 628 --	367 857 --	- -	1483
178	144476С	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,04606	29 478 --	27 357 --	- -	1358
179	249502С	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	2,32	507 --	498 --	- -	1176
180	182835С	241-211-3003	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	7	149 --	146 --	- -	1043
181	100328С	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,17391	5 810 --	- --	- -	1010
182	290059С	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	0,638176	1 473 --	1 453 --	- -	940
183	182929С	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	15	62 --	61 --	- -	930
184	147342С	261-107-0572	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0027951	285 359 --	277 534 --	- -	798
185	278579С	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,7615	446	438	-	786

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
186	249132С	217-603-0104	Вода техническая	м^3	20,3049129	36	36	-	731
						--	--	-	
187	182842С	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	178	164	-	712
						--	--	-	
188	316030С	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0216	31 625	31 250	-	683
						--	--	-	
189	127921С	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,58	943	938	-	547
						--	--	-	
190	181698С	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	87,86	6	6	-	527
						--	--	-	
191	149395С	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,695	731	719	-	508
						--	--	-	
192	144613С	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,01359	36 581	34 821	-	497
						--	--	-	
193	249387С	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0008	604 794	589 835	-	484
						--	--	-	
194	329346С	217-701-0308	Очес льняной	кг	1,055	426	419	-	449
						--	--	-	
195	144600С	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0137093	30 043	28 571	-	412
						--	--	-	
196	314901С	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	1,26	311	306	-	392
						--	--	-	
197	249131С	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м^3	2,2086	171	171	-	378
						--	--	-	
198	274679С	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,4	922	909	-	369
						--	--	-	
199	102736С	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0147	23 495	21 745	-	345
						--	--	-	
200		217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	1 092	1 077	-	288
						--	--	-	
201	287782С	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00026	893 907	878 720	-	232
						--	--	-	
202	249131М	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м^3	1,15	171	171	-	197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
203	182833С	241-211-3001	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	4	49	48	-	196
						--	--	-	
204	247900С	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00052	354 405	345 566	-	184
						--	--	-	
205	182840С	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	45	39	-	180
						--	--	-	
206	286119С	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,135	1 092	1 077	-	147
						--	--	-	
207	145785С	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,2456	594	580	-	146
						--	--	-	
208	147337С	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	278 998	271 298	-	140
						--	--	-	
209	314900С	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0001748	624 577	616 071	-	109
						--	--	-	
210	274665С	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,04	2 280	2 250	-	91
						--	--	-	
211	274674С	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,0715	1 154	1 138	-	83
						--	--	-	
212	316018С	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,003115	25 928	20 802	-	81
						--	--	-	
213	182908С	241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	3	26	26	-	78
						--	--	-	
214	316035С	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0000542	1 174 643	1 160 714	-	64
						--	--	-	
215	241448С	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,195	300	294	-	58
						--	--	-	
216	131654С	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,000561	88 749	86 905	-	50
						--	--	-	
217	127911С	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,067095	629	625	-	42
						--	--	-	
218	147697С	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0000464	106 532	102 213	-	5
						--	--	-	
219	313274С	244-202-0200	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019	комплект	1	0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
220	296009М	261-301-0191	Трубы полимерные	м	49,9	0	-	-	-
						--	--	-	
221	200001С	213-101-0803	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250х60х65 мм (0,5 НФ) ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	1,216	0	-	-	-
						--	--	-	
222	373838М	244-101-0100	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки	шт.	48	0	-	-	-
						--	--	-	
223	373841М	244-102-0800	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94	шт.	12	0	-	-	-
						--	--	-	
224	395478С	244-104-0400	Смеситель для умывальника и мойки ГОСТ 25809-96	шт.	48	0	-	-	-
						--	--	-	
225	295913С	261-107-0831	Мусор строительный	т	32,4554	0	-	-	-
						--	--	-	
226	295549С	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	$м^3$	0,17	0	-	-	-
						--	--	-	
227	115620С	225-101-0208	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	1	0	-	-	-
						--	--	-	
228	100081С	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	3,7125	0	-	-	-
						--	--	-	
229	100079С	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,334125	0	-	-	-
						--	--	-	
230	100078С	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,076625	0	-	-	-
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**15625316**
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 100,0% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
231		515-301-0273 *РСНБ РК 2022*	Устройство /Шкаф автоматического ввода резерва АВР на 2 ввода 25А/	шт.	1	322 390	319 995	-	322390
						--	--	-	
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (по смете)	**тенге**				**--**	**322390**
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ									
232		411-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 10 км	т·км	743,16	97	-	97	72087
						--	--	72 086,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
233		414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	37,158	255 --	- --	255 9 475,29	9475
			Всего транспортные расходы	**тенге**				**81 562**	**0**
		ИТОГО ТРАНСПОРТ	**тенге**			**81 562**			