

«Утверждаю»

Заказчик Руководитель КГУ "Отдел ЖАХ, ПТ и АД акимата города Тараз"
Алпаев Г
16.04.2024г

Стройка: Жансая 2023

Реконструкция внутриквартальной тепловой сети 11 микрорайона "Жансая" в г. Тараз

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	Песок строительный	м3	947,90652	4,142351	4,142351	100,00	Казахстан
100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	947,90652	4,142351	4,142351	100,00	Казахстан
2	Щебень	м3	1532,91439	5,847106	5,847106	100,00	Казахстан
100078	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	14,0576	0,061741	0,061741	100,00	Казахстан
100079	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	7,0288	0,030428	0,030428	100,00	Казахстан
100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	22,7672	0,097853	0,097853	100,00	Казахстан
100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,18236	0,000772	0,000772	100,00	Казахстан
100092	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	66,45	0,287662	0,287662	100,00	Казахстан
100094	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1227,996	5,200563	5,200563	100,00	Казахстан
100265	Гравий для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	98,05243			100,00	Казахстан
100414	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	96,38	0,168087	0,168087	100,00	Казахстан
3	Бетоны	м3	1039,82506	21,225914	21,225914	100,00	Казахстан
100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	16,49901	0,236167	0,236167	100,00	Казахстан
100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,069	0,001096	0,001096	100,00	Казахстан
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	71,723	1,204516	1,204516	100,00	Казахстан
279159	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,84	0,012109	0,012109	100,00	Казахстан
279166	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	21,87	0,326738	0,326738	100,00	Казахстан
279186	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	111,05658	1,844983	1,844983	100,00	Казахстан
279226	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	25,62875	0,450502	0,450502	100,00	Казахстан
279293	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	792,13872	17,149803	17,149803	100,00	Казахстан

СН РК 1.02-03-2022
Приложение Е (обязательное)

«Утверждаю»

Заказчик Руководитель КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Тараз"
_____Алтаев Г.
16.04.2024г.

Стройка: Жансая 2023

Реконструкция внутриквартальной тепловой сети 11 микрорайона "Жансая" в г. Тараз

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	Песок строительный	м3	947,90652	4,142351	4,142351	100,00	Казахстан
100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	947,90652	4,142351	4,142351	100,00	Казахстан
2	Щебень	м3	1532,91439	5,847106	5,847106	100,00	Казахстан
100078	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	14,0576	0,061741	0,061741	100,00	Казахстан
100079	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	7,0288	0,030428	0,030428	100,00	Казахстан
100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	22,7672	0,097853	0,097853	100,00	Казахстан
100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,18236	0,000772	0,000772	100,00	Казахстан
100092	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	66,45	0,287662	0,287662	100,00	Казахстан
100094	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1227,996	5,200563	5,200563	100,00	Казахстан
100265	Гравий для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	98,05243			100,00	Казахстан
100414	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	96,38	0,168087	0,168087	100,00	Казахстан
3	Бетоны	м3	1039,82506	21,225914	21,225914	100,00	Казахстан
100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	16,49901	0,236167	0,236167	100,00	Казахстан
100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,069	0,001096	0,001096	100,00	Казахстан
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	71,723	1,204516	1,204516	100,00	Казахстан
279159	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,84	0,012109	0,012109	100,00	Казахстан
279166	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	21,87	0,326738	0,326738	100,00	Казахстан
279186	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	111,05658	1,844983	1,844983	100,00	Казахстан
279226	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	25,62875	0,450502	0,450502	100,00	Казахстан
279293	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	792,13872	17,149803	17,149803	100,00	Казахстан

4	Растворы	м3	87,97212	1,579358	1,579358	100,00	Казахстан
102633	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	24,436	0,375141	0,375141	100,00	Казахстан
102634	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	3,75672	0,061156	0,061156	100,00	Казахстан
102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	52,43501	0,984467	0,984467	100,00	Казахстан
102637	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	6,70854	0,143690	0,143690	100,00	Казахстан
102671	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,33945	0,007218	0,007218	100,00	Казахстан
316018	Раствор асбоцементный	м3	0,2964	0,007685	0,007685	100,00	Казахстан
	Растворы	т	0,13869	0,302280	0,302280	100,00	Казахстан
316033	Ацетон	т	0,13869	0,302280	0,302280	100,00	Казахстан
5	Кирпич керамический и силикатный	1000 шт.	6,2612	0,251681	0,251681	100,00	Казахстан
102867	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	6,2612	0,251681	0,251681	100,00	Казахстан
6	Бетонные изделия	м3	377,53	32,042055	32,042055	100,00	Казахстан
274281	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	261,24	21,687361	21,687361	100,00	Казахстан
274315	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	116,29	10,354694	10,354694	100,00	Казахстан
	Бетонные изделия	м2	24,6	0,169420	0,169420	100,00	Казахстан
289898	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	24,6	0,169420	0,169420	100,00	Казахстан (задано проектом)
7	Конструкции и изделия из железобетона	шт.	2296	18,758955	18,758955	100,00	Казахстан
115599	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	26	0,097734	0,097734	100,00	Казахстан
115603	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	26	0,238290	0,238290	100,00	Казахстан
115604	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	26	0,358020	0,358020	100,00	Казахстан
115673	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	13	0,162201	0,162201	100,00	Казахстан
269510	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	529	0,655431	0,655431	100,00	Казахстан (задано проектом)
269511	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	652	0,903020	0,903020	100,00	Казахстан (задано проектом)
269512	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3	шт.	396	1,435500	1,435500	100,00	Казахстан (задано проектом)
275962	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО2	шт.	16	0,366880	0,366880	100,00	Казахстан
275963	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО3	шт.	48	2,552496	2,552496	100,00	Казахстан (задано проектом)
275964	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	шт.	56	3,560648	3,560648	100,00	Казахстан
275966	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б1	шт.	42	0,411558	0,411558	100,00	Казахстан (задано проектом)
275967	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б2	шт.	51	0,872865	0,872865	100,00	Казахстан (задано проектом)
275968	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б3	шт.	4	0,107300	0,107300	100,00	Казахстан (задано проектом)
275970	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б5	шт.	2	0,092016	0,092016	100,00	Казахстан (задано проектом)
275972	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б7	шт.	8	1,119464	1,119464	100,00	Казахстан (задано проектом)
275973	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б8	шт.	24	4,816680	4,816680	100,00	Казахстан (задано проектом)
293079	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	377	1,008852	1,008852	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	м3	336,23	33,332506	33,332506	100,00	Казахстан

247819	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	2,76	0,190683	0,190683	100,00	Казахстан
293105	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	157,09	13,734379	13,734379	100,00	Казахстан
293106	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	176,38	19,407444	19,407444	100,00	Казахстан
8	Изделия из гипса (гипсокартон)						
9	Изделия из облегченного бетона						
10	Асфальтобетон	т	1729,332	32,618522	32,618522	100,00	Казахстан
102729	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	858,904	16,540773	16,540773	100,00	Казахстан
102737	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	814,022	16,077749	16,077749	100,00	Казахстан
295487	Смеси асфальтобетонные	т	56,406				не определена
11	Краски и лаки	т	0,57351	0,057609	0,057609	100,00	Казахстан
149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00111	0,000815	0,000815	100,00	Казахстан
149365	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,55326	0,042711	0,042711	100,00	Казахстан
249531	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,01048	0,006193	0,006193	100,00	Казахстан
272105	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00214	0,002121	0,002121	100,00	Казахстан
287782	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00652	0,005769	0,005769	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	кг	523,76716	0,509530	0,509530	100,00	Казахстан
149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,28	0,000960	0,000960	100,00	Казахстан
149646	Композиция органосиликатная специальная ОС-51-03	кг	502,56	0,486478	0,486478	100,00	Казахстан
249502	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	2,08656	0,001045	0,001045	100,00	Казахстан
249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	4,7926	0,006197	0,006197	100,00	Казахстан
278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,56	0,002022	0,002022	100,00	Казахстан
286176	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	10,488	0,012827	0,012827	100,00	Казахстан
12	Сухие строительные смеси	т	0,07922	0,021914	0,021914	100,00	Казахстан
144476	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,01976	0,000510	0,000510	100,00	Казахстан
144600	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт I	т	0,03117	0,002009	0,002009	100,00	Казахстан
144603	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,02691	0,019137	0,019137	100,00	Казахстан
146096	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,00138	0,000259	0,000259	100,00	Казахстан
13	Плитки и плиты керамические						
14	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс						
15	Трубы из пластмасс	м	1272	0,068688	0,068688	100,00	Казахстан
154779	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1272	0,068688	0,068688	100,00	Казахстан
	Трубы из пластмасс	комплект	466	3,664742	3,664742	100,00	Казахстан
162309	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	100	0,478200	0,478200	100,00	Казахстан
162313	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	290	2,313910	2,313910	100,00	Казахстан
162315	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	76	0,872632	0,872632	100,00	Казахстан
16	Изделия кровельные и гидроизоляционные	м2	3173,954	1,060770	1,060770	100,00	Казахстан
135569	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	2438,552	1,060770	1,060770	100,00	Казахстан
295706	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м2	735,402				Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	кг	3326,9472	3,599939	3,599939	100,00	Казахстан
135815	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	254,1344	0,174590	0,174590	100,00	Казахстан

135821	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	49,68	0,056536	0,056536	100,00	Казахстан
135822	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3020,2896	3,358562	3,358562	100,00	Казахстан
295787	Клей марки БМК-5к	кг	2,544	0,000789	0,000789	100,00	Казахстан
316030	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,2992	0,009462	0,009462	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	т	109,38632	28,915765	28,915765	100,00	Казахстан
144655	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	10,13012	2,007455	2,007455	100,00	Казахстан
144663	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	90,94236	24,848454	24,848454	100,00	Казахстан
144668	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 90/30	т	7,48602	2,045428	2,045428	100,00	Казахстан
144669	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,03429	0,009369	0,009369	100,00	Казахстан
146544	Стекло натриевое жидкое каустическое ГОСТ 13078-81	т	0,02512	0,005059	0,005059	100,00	Казахстан
295819	Битум разжиженный РБ-1 ГОСТ 11955-82	т	0,76841			100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	1000 м2	43,1554	23,856940	23,856940	100,00	Казахстан
248635	Бризол ГОСТ 30547-97	1000 м2	0,01546	0,015997	0,015997	100,00	Казахстан
295734	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	43,13994	23,840943	23,840943	100,00	Казахстан
17	Санитарно-технические изделия из керамики					100,00	Казахстан
18	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	м3	82,08	2,867547	2,867547	100,00	Казахстан
136132	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без облицовочного материала МБТВ 100	м3	82,08	2,867547	2,867547	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	т	0,47601	0,248932	0,248932	100,00	Казахстан
146123	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 4 и 6 мм	т	0,47601	0,248932	0,248932	100,00	Казахстан
19	Напольные покрытия					100,00	Казахстан
20	Лесоматериалы	м3	106,40774	12,670436	12,670436	100,00	Казахстан
131498	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	9,67667	1,189408	1,189408	100,00	Казахстан
131507	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	5,52	0,678491	0,678491	100,00	Казахстан
131534	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00368	0,000439	0,000439	100,00	Казахстан
131541	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,6876	0,201110	0,201110	100,00	Казахстан
131548	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,78951	0,096938	0,096938	100,00	Казахстан
131571	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1,7748	0,160987	0,160987	100,00	Казахстан
131598	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	79,71473	9,607538	9,607538	100,00	Казахстан
131599	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,86412	0,224671	0,224671	100,00	Казахстан
131600	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,77663	0,093603	0,093603	100,00	Казахстан
131655	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	4,6	0,417252	0,417252	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	м2	1733,39912	7,518093	7,518093	100,00	Казахстан
275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	14,20832	0,037894	0,037894	100,00	Казахстан

275941	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1719,1908	7,480199	7,480199	100,00	Казахстан
21	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	кг	1608,9869	1,677044	1,677044	100,00	Казахстан
126235	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	59,3076	0,156987	0,156987	100,00	Казахстан
127921	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	40,28	0,037984	0,037984	100,00	Казахстан
127923	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	77,0544	0,069888	0,069888	100,00	Казахстан
127927	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,9038	0,000795	0,000795	100,00	Казахстан
127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	56,90674	0,058614	0,058614	100,00	Казахстан
279117	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	4,70236	0,010091	0,010091	100,00	Казахстан
315943	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 6 мм	кг	486,4	1,090022	1,090022	100,00	Казахстан
329333	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7x20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	883,432	0,252662	0,252662	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	10 м	0,06682	0,000708	0,000708	100,00	Казахстан
128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,06682	0,000708	0,000708	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	т	288,44424	109,958118	109,958118	100,00	Казахстан
129039	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,0179	0,075474	0,075474	100,00	Казахстан
279797	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	1,02607	0,514177	0,514177	100,00	Казахстан
279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,0368	0,384534	0,384534	100,00	Казахстан
279813	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 10Б-18Б	т	0,78	0,518338	0,518338	100,00	Казахстан
279825	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	12,5434	5,172723	5,172723	100,00	Казахстан
279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00693	0,003758	0,003758	100,00	Казахстан
279852	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	180,33774	62,523275	62,523275	100,00	Казахстан
279857	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднокатаная периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1674	0,050766	0,050766	100,00	Казахстан
286033	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,09446	0,031823	0,031823	100,00	Казахстан
314900	Поковки из квадратных заготовок	т	0,60802	0,379755	0,379755	100,00	Казахстан
320539	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,59142	2,487774	2,487774	100,00	Казахстан
320540	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	86,2341	37,815722	37,815722	100,00	Казахстан
22	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)					100,00	Казахстан
23	Металлоконструкции строительные	т	12,498	14,832408	14,832408	100,00	Казахстан
130009	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	8,31	9,992094	9,992094	100,00	Казахстан

130010	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,7568	2,100110	2,100110	100,00	Казахстан
131018	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4526	0,512596	0,512596	100,00	Казахстан
274463	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	1,5626	1,839849	1,839849	100,00	Казахстан
300125	Сварная решетка ограждения	т	0,416	0,387759	0,387759	100,00	Казахстан
24	Радиаторы, ванны чугунные и стальные						Казахстан
25	Трубы чугунные						Казахстан
26	Трубы стальные	м	10136,47	157,488223	157,488223	100,00	Казахстан
150449	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	880	2,362800	2,362800	100,00	Казахстан
150566	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	524	0,791764	0,791764	100,00	Казахстан
150581	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	1192	2,435256	2,435256	100,00	Казахстан
150594	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	565	1,753760	1,753760	100,00	Казахстан
150601	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм	м	210,6	0,579361	0,579361	100,00	Казахстан
150609	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	64,1	0,242875	0,242875	100,00	Казахстан
150628	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	18	0,086040	0,086040	100,00	Казахстан
150638	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	28	0,180012	0,180012	100,00	Казахстан
150651	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	34,8	0,423760	0,423760	100,00	Казахстан
150656	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	18	0,306882	0,306882	100,00	Казахстан
150657	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	м	1,6	0,031810	0,031810	100,00	Казахстан
150663	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	161	3,277316	3,277316	100,00	Казахстан
150672	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х8,0 мм	м	113,6	3,863990	3,863990	100,00	Казахстан
150677	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	324,7	12,431789	12,431789	100,00	Казахстан
150681	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	м	42,6	1,993850	1,993850	100,00	Казахстан
153574	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	м	448,2	3,236900	3,236900	100,00	Казахстан
153575	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	м	875,67	7,845128	7,845128	100,00	Казахстан
153576	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	м	605,6	7,107927	7,107927	100,00	Казахстан
153577	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	712	10,099008	10,099008	100,00	Казахстан

153578	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	м	247	4,706091	4,706091	100,00	Казахстан
153579	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	м	610	14,419180	14,419180	100,00	Казахстан
153580	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	1347	55,042461	55,042461	100,00	Казахстан
153581	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	м	328	21,052352	21,052352	100,00	Казахстан
249803	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	34,5	0,015974	0,015974	100,00	Казахстан
249804	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	130	0,083980	0,083980	100,00	Казахстан
274791	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х3,0 мм	м	443	0,580773	0,580773	100,00	Казахстан
276180	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х7,0 мм	м	177,5	2,537185	2,537185	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	шт.	2824	53,992521	53,992521	100,00	Казахстан
158022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	54	0,013122	0,013122	100,00	Казахстан
158042	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм	шт.	174	0,099006	0,099006	100,00	Казахстан
158060	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	24	0,016800	0,016800	100,00	Казахстан
158072	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм	шт.	62	0,081034	0,081034	100,00	Казахстан
158086	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х6,0 мм	шт.	50	0,123550	0,123550	100,00	Казахстан
158100	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	24	0,066816	0,066816	100,00	Казахстан
158120	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	2	0,010420	0,010420	100,00	Казахстан
158131	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	2	0,011794	0,011794	100,00	Казахстан
158156	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм	шт.	8	0,092488	0,092488	100,00	Казахстан
158362	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	18	0,011322	0,011322	100,00	Казахстан
158380	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	10	0,028820	0,028820	100,00	Казахстан
158392	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	4	0,039656	0,039656	100,00	Казахстан

158441	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	18	0,112842	0,112842	100,00	Казахстан
158591	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-57х4,0 мм	шт.	36	0,031032	0,031032	100,00	Казахстан
158601	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-76х4,0 мм	шт.	18	0,017622	0,017622	100,00	Казахстан
159696	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	70	1,847440	1,847440	100,00	Казахстан
159697	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	66	2,076426	2,076426	100,00	Казахстан
159698	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	56	2,151968	2,151968	100,00	Казахстан
159699	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	шт.	30	1,568640	1,568640	100,00	Казахстан
159700	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	шт.	48	3,170112	3,170112	100,00	Казахстан
159701	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	88	9,921120	9,921120	100,00	Казахстан
159702	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	шт.	20	2,438860	2,438860	100,00	Казахстан
161152	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х32 мм	шт.	2	0,459598	0,459598	100,00	Казахстан
161153	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х32 мм	шт.	2	0,485030	0,485030	100,00	Казахстан
161154	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х32 мм	шт.	2	0,584542	0,584542	100,00	Казахстан
161155	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х32 мм	шт.	2	0,684274	0,684274	100,00	Казахстан
161730	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х108 мм	шт.	4	0,100820	0,100820	100,00	Казахстан
161735	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х133 мм	шт.	4	0,140880	0,140880	100,00	Казахстан
161741	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х159 мм	шт.	6	0,294570	0,294570	100,00	Казахстан

161745	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273x219 мм	шт.	4	0,254992	0,254992	100,00	Казахстан
274836	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 40x3,0 мм	шт.	60	0,069900	0,069900		Казахстан
274837	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57x3,5 мм	шт.	3	0,004617	0,004617		Казахстан
274844	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76x4,0-57x4,0 мм	шт.	36	0,104040	0,104040		Казахстан
274884	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89x57 мм	шт.	2	0,033084	0,033084	100,00	Казахстан
274885	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108x76 мм	шт.	12	0,232908	0,232908	100,00	Казахстан
274886	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133x89 мм	шт.	2	0,048960	0,048960	100,00	Казахстан
277653	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм	шт.	170	0,967470	0,967470		Казахстан
277654	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм	шт.	359	2,092252	2,092252	100,00	Казахстан
277655	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	210	1,285620	1,285620	100,00	Казахстан
277656	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	232	1,495472	1,495472	100,00	Казахстан
277657	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 133 мм	шт.	80	0,634400	0,634400	100,00	Казахстан
277658	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм	шт.	130	1,080690	1,080690	100,00	Казахстан
277659	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм	шт.	288	7,183008	7,183008	100,00	Казахстан
277660	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 273 мм	шт.	56	1,506736	1,506736	100,00	Казахстан
277690	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм	шт.	32	0,689920	0,689920	100,00	Казахстан
277691	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм	шт.	80	1,910560	1,910560	100,00	Казахстан
277692	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	48	1,413168	1,413168	100,00	Казахстан

277693	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	32	1,060704	1,060704	100,00	Казахстан
277694	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 133 мм	шт.	12	0,484092	0,484092	100,00	Казахстан
277695	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм	шт.	32	1,555584	1,555584	100,00	Казахстан
277696	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм	шт.	28	1,997884	1,997884	100,00	Казахстан
277697	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 273 мм	шт.	12	1,205856	1,205856	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	10 шт.	22,896	0,046044	0,046044	100,00	Казахстан
187503	Патрубки	10 шт.	22,896	0,046044	0,046044	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	т	0,56288	0,253130	0,253130	100,00	Казахстан
251470	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,56288	0,253130	0,253130	100,00	Казахстан
27	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В						
28	Кабели на напряжение более 1000 В						
29	Аппаратура осветительная						
30	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	10 шт.	102,33	0,029625	0,029625	100,00	Казахстан
241447	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	4,386	0,001412	0,001412	100,00	Казахстан
241448	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	85,224	0,025567	0,025567	100,00	Казахстан
242921	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	12,72	0,002646	0,002646	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	1000 шт.	0,18799	0,000094	0,000094	100,00	Казахстан
242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,18799	0,000094	0,000094	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	шт.	70,4	0,101798	0,101798	100,00	Казахстан
242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	70,4	0,101798	0,101798	100,00	Казахстан
31	Арматура для трубопроводов и водозаборная	кг	10450,618	13,711568	13,711568	100,00	Казахстан
280187	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	3,928	0,005511	0,005511	100,00	Казахстан
293283	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 2-5	кг	10446,69	13,706057	13,706057	100,00	Казахстан
32	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	комплект	133	5,366816	5,366816	100,00	Казахстан
187621	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	133	5,366816	5,366816	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	шт.	119	6,433401	6,433401	100,00	Казахстан
287609	Ковер настенный КНС системы ОДК	шт.	44	3,722092	3,722092	100,00	Казахстан
287614	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-14	шт.	9	0,208359	0,208359	100,00	Казахстан
287617	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-16	шт.	18	0,373662	0,373662	100,00	Казахстан
287618	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11 Г	шт.	44	1,982992	1,982992	100,00	Казахстан
287620	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15/ШГ	шт.	4	0,146296	0,146296	100,00	Казахстан
33	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	шт.	430	87,040766	87,040766	100,00	Казахстан
188047	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	28	0,627200	0,627200	100,00	Казахстан
188048	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	68	2,296972	2,296972	100,00	Казахстан

253104	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	16	1,137744	1,137744	100,00	Казахстан
253106	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	104	13,659048	13,659048	100,00	Казахстан
253107	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	28	4,149824	4,149824	100,00	Казахстан
253108	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	42	8,519910	8,519910	100,00	Казахстан
253109	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	30	6,896640	6,896640	100,00	Казахстан
253110	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	24	8,332272	8,332272	100,00	Казахстан
253111	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	шт.	4	2,336888	2,336888	100,00	Казахстан
253113	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.	8	9,082784	9,082784	100,00	Казахстан
253115	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	шт.	10	15,835120	15,835120	100,00	Казахстан
253116	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 250	шт.	4	13,902044	13,902044	100,00	Казахстан
300871	Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 100 мм	шт.	64	0,264320	0,264320	100,00	Казахстан
34	Материалы и изделия для систем газоснабжения						
35	Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)						
II. Инженерное оборудование							
36	Лифты пассажирские и грузовые						
37	Насосы электрические						
38	Вентиляторы и кондиционеры	шт.	69	0,036708	0,036708	100,00	Казахстан
261626	Ковер	шт.	69	0,036708	0,036708	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	комплект	72	0,257280	0,257280	100,00	Казахстан
261710	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	комплект	8	0,073600	0,073600	100,00	Казахстан
262755	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	64	0,183680	0,183680	100,00	Казахстан
III. Технологическое оборудование							
39	Оборудование промышленных предприятий						
40	Мебель и инвентарь						
41	Прочие	т	3,65255	1,471939	1,471939	100,00	Казахстан
144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,17185	0,163955	0,163955	100,00	Казахстан
146678	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00704	0,005040	0,005040	100,00	Казахстан
146692	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,04238	0,043327	0,043327	100,00	Казахстан
146752	Толуол каменноугольный и сланцевый марки А ГОСТ 9880-76	т	0,05584	0,007783	0,007783	100,00	Казахстан

147312	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00128	0,000202	0,000202	100,00	Казахстан
147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	2,69603	0,752187	0,752187	100,00	Казахстан
147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,04442	0,012880	0,012880	100,00	Казахстан
147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,07027	0,019307	0,019307	100,00	Казахстан
147646	Порошок N2 для кислотоупорной замазки	т	0,02392	0,001416	0,001416	100,00	Казахстан
147653	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,01098	0,085245	0,085245	100,00	Казахстан
249149	Натр едкий (сода каустическая) ГОСТ 2263-79	т	0,15652	0,062613	0,062613	100,00	Казахстан
279119	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,04199	0,053011	0,053011	100,00	Казахстан
293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,17156	0,142686	0,142686	100,00	Казахстан
293029	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,00305	0,007192	0,007192	100,00	Казахстан
315957	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,04717	0,004154	0,004154	100,00	Казахстан
315961	Натрий кремнефтористый технический, I сорта	т	0,00179	0,001623	0,001623	100,00	Казахстан
329347	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00036	0,000487	0,000487	100,00	Казахстан
C1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,10322	0,098478	0,098478	100,00	Казахстан
C1217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	т	0,00288	0,010355	0,010355	100,00	Казахстан
	Прочие	100 шт.	14,21466	0,018646	0,018646	100,00	Казахстан
145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	7,216	0,004286	0,004286	100,00	Казахстан
249081	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	5,72	0,012521	0,012521	100,00	Казахстан
287764	Бирки маркировочные	100 шт.	1,27866	0,001839	0,001839	100,00	Казахстан
	Прочие	м3	1640,68412	2,953357	2,953357	100,00	Казахстан
146645	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	7,77707	0,043769	0,043769	100,00	Казахстан
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	403,34915	0,191187	0,191187	100,00	Казахстан
249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	31,21299	0,004932	0,004932	100,00	Казахстан
249132	Вода техническая	м3	1166,16491	0,041982	0,041982	100,00	Казахстан
C1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012(П11д-8)(П11-8)	м3	3,08	0,255692	0,255692	100,00	Казахстан
C1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012(П11д-8),П11-8	м3	1,54	0,127846	0,127846	100,00	Казахстан
C1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012(П15д-8)	м3	7,84	0,650853	0,650853	100,00	Казахстан
C1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012(П21д-8)	м3	19,72	1,637095	1,637095	100,00	Казахстан
	Прочие	кг	7545,59498	5,911915	5,911915	100,00	Казахстан
146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2428,84453	0,609640	0,609640	100,00	Казахстан
147673	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	289,5152	0,237113	0,237113	100,00	Казахстан
244576	Семена многолетних трав	кг	82,08	0,266021	0,266021	100,00	Казахстан
274664	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	276,955	0,632565	0,632565	100,00	Казахстан
274665	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	6,63	0,016522	0,016522	100,00	Казахстан
274674	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	660,6622	0,815257	0,815257	100,00	Казахстан
274679	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	6,21	0,006446	0,006446	100,00	Казахстан
276143	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	332,58391	0,887666	0,887666	100,00	Казахстан
286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	687,18462	0,591666	0,591666	100,00	Казахстан

314901	Топливо дизельное	кг	1593,15	0,495470	0,495470	100,00	Казахстан
315952	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	50,65884	0,106789	0,106789	100,00	Казахстан
315996	Ветошь	кг	1129,84068	1,246214	1,246214	100,00	Казахстан
329346	Очес льняной	кг	1,28	0,000545	0,000545	100,00	Казахстан
	Прочие	100 м	0,21713	0,000502	0,000502	100,00	Казахстан
147184	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,21713	0,000502	0,000502	100,00	Казахстан
	Прочие	м2	231,72	0,940088	0,940088	100,00	Казахстан
315998	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	231,72	0,940088	0,940088	100,00	Казахстан
	Прочие	10 м2	27,56475	0,193119	0,193119	100,00	Казахстан
316000	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	27,56475	0,193119	0,193119	100,00	Казахстан
	Прочие	м	1547,86	12,880260	12,880260	100,00	Казахстан
373136	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80	м	69,66			100,00	Казахстан
373967	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	1044	2,220588	2,220588	100,00	Казахстан
C1241-102-0153 #прим.	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм(штуцеры ответвления)	м	12,8	0,029453	0,029453	100,00	Казахстан
C1241-102-0161 #прим.	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм(штуцеры ответвления)	м	0,8	0,002165	0,002165	100,00	Казахстан
C1241-102-0177 #прим.	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм(штуцеры ответ#прим.вления)	м	7,2	0,027281	0,027281	100,00	Казахстан
C1241-102-0209 #прим.	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм(штуцеры ответвления)	м	2,4	0,011472	0,011472	100,00	Казахстан
C1241-102-0219 #прим.	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм(штуцеры ответвления)	м	8,8	0,056575	0,056575	100,00	Казахстан
C1241-102-0229 #прим.	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм(штуцеры ответвления)	м	12	0,146124	0,146124	100,00	Казахстан
C1241-102-0235 #прим.	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм(штуцеры ответ#прим.вления)	м	4,8	0,095429	0,095429	100,00	Казахстан
C1241-102-0255 #прим.	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм(штуцеры ответвления)	м	2	0,077004	0,077004	100,00	Казахстан
C1241-102-0302 #прим.	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х8,0 мм (штуцеры ответвления)	м	2,4	0,226606	0,226606	100,00	Казахстан
C1241-402-0106	Компенсатор из трубы стальной прямошовной изолированной пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	м	56	0,501704	0,501704	100,00	Казахстан
C1241-402-0112	Компенсатор из трубы стальной прямошовной изолированной пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	90	1,276560	1,276560	100,00	Казахстан

C1241-402-0114	Компенсатор из трубы стальной прямошовной изолированной пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	м	45	0,857385	0,857385	100,00	Казахстан
C1241-402-0116	Компенсатор из трубы стальной прямошовной изолированной пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	м	51	1,205538	1,205538	100,00	Казахстан
C1241-402-0119	Компенсатор из трубы стальной прямошовной изолированной пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	119	4,862697	4,862697	100,00	Казахстан
C1241-402-0121	Компенсатор из трубы стальной прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	м	20	1,283680	1,283680	100,00	Казахстан
	Прочие	шт.	451	39,481440	39,481440	100,00	Казахстан
C1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9а	шт.	13	0,179010	0,179010	100,00	Казахстан
C1241-112-0206 #прим.	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	2	0,010420	0,010420	100,00	Казахстан
C1241-112-0213 #прим.	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	6	0,035382	0,035382	100,00	Казахстан
C1241-112-0231 #прим.	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х6,0 мм	шт.	2	0,027972	0,027972	100,00	Казахстан
C1241-113-0221 #прим.	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-40х3,5 мм	шт.	2	0,012046	0,012046	100,00	Казахстан
C1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 59 мм	шт.	24	0,057960	0,057960	100,00	Казахстан
C1241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 78 мм	шт.	24	0,095736	0,095736	100,00	Казахстан
C1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 91 мм	шт.	38	0,184832	0,184832	100,00	Казахстан
C1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 110 мм	шт.	24	0,116736	0,116736	100,00	Казахстан
C1241-116-0313	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 161 мм	шт.	62	0,742636	0,742636	100,00	Казахстан
C1241-405-0105 #прим.	Отвод стальной на 151° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	2	0,052784	0,052784	100,00	Казахстан
C1241-406-0507 #прим.	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х89 мм	шт.	2	0,223070	0,223070	100,00	Казахстан
C1241-406-0508 #прим.	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х76 мм	шт.	2	0,287560	0,287560	100,00	Казахстан
C1241-406-0508 #прим.	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х108 мм	шт.	2	0,287560	0,287560	100,00	Казахстан

C1241-406-0509 #прим.	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159x76 мм	шт.	2	0,354962	0,354962	100,00	Казахстан
C1241-406-0509 #прим.	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159x89мм	шт.	2	0,354962	0,354962	100,00	Казахстан
C1241-406-0512 #прим.	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273x89 мм	шт.	2	0,979722	0,979722	100,00	Казахстан
C1241-406-0512 #прим.	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273x133 мм	шт.	2	0,979722	0,979722	100,00	Казахстан
C1241-406-0512 #прим.	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273x159 мм	шт.	2	0,979722	0,979722	100,00	Казахстан
C1241-407-0111	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108x57 мм	шт.	2	0,038818	0,038818	100,00	Казахстан
C1241-407-0111	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108x89 мм	шт.	2	0,038818	0,038818	100,00	Казахстан
C1241-407-0115	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133x76 мм	шт.	2	0,048960	0,048960	100,00	Казахстан
C1241-411-0104	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57-125x3-1	шт.	30	2,174490	2,174490	100,00	Казахстан
C1241-411-0105	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76-140x3-1	шт.	48	4,004304	4,004304	100,00	Казахстан
C1241-411-0106	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-160x3-1	шт.	34	3,440970	3,440970	100,00	Казахстан
C1241-411-0107	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108-180x3-1	шт.	18	2,244726	2,244726	100,00	Казахстан
C1241-411-0108	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-225x3,5-1	шт.	10	1,532300	1,532300	100,00	Казахстан
C1241-411-0109	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-250x3,9-1	шт.	16	3,087424	3,087424	100,00	Казахстан
C1241-411-0110	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219-315x4,9-1	шт.	34	10,482642	10,482642	100,00	Казахстан
C1241-411-0111	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273-400x5-1	шт.	12	5,731320	5,731320	100,00	Казахстан
C1245-601-0108	Детектор повреждений ДПП-АМ.	шт.	1	0,064018	0,064018	100,00	Казахстан

C1247-201-1302	Корпус повышенной герметизации KGP-4	шт.	27	0,629856	0,629856	100,00	Казахстан
	Прочие	шт.С1241-411-0111	34	0,671976	0,671976	100,00	Казахстан
C1241-405-0104	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	шт.С1241-411-0111	34	0,671976	0,671976	100,00	Казахстан
	Прочие	комплект	755	3,881730	3,881730	100,00	Казахстан
C1241-408-0101	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 57 мм	комплект	120	0,573840	0,573840	100,00	Казахстан
C1241-408-0101	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 76 мм	комплект	90	0,430380	0,430380	100,00	Казахстан
C1241-408-0101	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 80мм	комплект	175	0,836850	0,836850	100,00	Казахстан
C1241-408-0101	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 108 мм	комплект	200	0,956400	0,956400	100,00	Казахстан
C1241-408-0103	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 150 мм	комплект	170	1,084260	1,084260	100,00	Казахстан
	Прочие	км	2,195	0,001082	0,001082	100,00	Казахстан
C1243-122-0302	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3х1,5 (ок)-0,66	км	2,195	0,001082	0,001082	100,00	Казахстан
	Прочие	шт	284	23,860616	23,860616	100,00	Казахстан
СПрайс листперече нь материало в и оборудова ния п.1	Стоимость сальника нажимного С3 Дн- 219 L±0,5м	шт	36	5,070828	5,070828	100,00	Казахстан
СПрайс листперече нь материало в и оборудова ния п.1	Стоимость сальника нажимного С3 Дн- 250 L±0,5м	шт	12	2,070852	2,070852	100,00	Казахстан
СПрайс листперече нь материало в и оборудова ния п.2	Стоимость сальника нажимного С3 Дн- 159 L±0,5м	шт	24	2,772843	2,772843	100,00	Казахстан

СПрайс листперече нь материало в и оборудова ния п.3	Стоимость сальника нажимного СЗ Дн- 125 L±0,5м	шт	16	1,848562	1,848562	100,00	Казахстан
СПрайс листперече нь материало в и оборудова ния п.4	Стоимость сальника нажимного СЗ Дн- 108 L±0,5м	шт	32	2,415785	2,415785	100,00	Казахстан
СПрайс листперече нь материало в и оборудова ния п.5	Стоимость сальника нажимного СЗ Дн- 89 L±0,5м	шт	52	3,414279	3,414279	100,00	Казахстан
СПрайс листперече нь материало в и оборудова ния п.6	Стоимость сальника нажимного СЗ Дн- 65 L±0,5м	шт	80	4,647188	4,647188	100,00	Казахстан
СПрайс листперече нь материало в и оборудова ния п.7	Стоимость сальника нажимного СЗ Дн- 57 L±0,5м	шт	32	1,620279	1,620279	100,00	Казахстан
Итого:				778,823978	778,823978	100,00	

*** Стоимость в текущих ценах.**

Итого стоимость материалов
Итого стоимость оборудования,
Общая стоимость строительства ,всего млн. тенге в ценах 2025года
в том числе -СМР:

778,823978 778,823978 100
2069,845718
1772,732773

Директор ТОО "Курылыс инвест жоба"

ГИП ТОО "Курылыс инвест жоба"



Handwritten signature in blue ink.

Калкеев Е.Ф.

Ли С.А.