

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель КРУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Тараз"

Форма 7

Алтаев, Г.

16.04.2024г.

Наименование стройки Реконструкция внутриквартальной тепловой сети 11 микрорайона "Жансая" в г. Тараз

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах на 01.01.2015 г.

Номер по порядку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	180,33774	346 701	62 523 274,8
2	241-402-0119	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	1 347	40 863	55 042 461
3	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	86,2341	438 524	37 815 722,47
4	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	90,9423623	273 233	24 848 454,49
5	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м ²	43,139936	552 642	23 840 940,51
6	225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012	м ³	261,24	83 017	21 687 361,08
7	241-402-0121	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	м	328	64 184	21 052 352

Наименование стройки

Реконструкция внутриквартальной тепловой сети 11 микрорайона"Жансая" в г. Тараз

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах на 01.01.2015 г.

Номер по порядку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	180,33774	346 701	62 523 274,8
2	241-402-0119	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	1 347	40 863	55 042 461
3	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	86,2341	438 524	37 815 722,47
4	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	90,9423623	273 233	24 848 454,49
5	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м ²	43,139936	552 642	23 840 940,51
6	225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012	м ³	261,24	83 017	21 687 361,08
7	241-402-0121	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	м	328	64 184	21 052 352

1	2	3	4	5	6	7
8	225-203-0104	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² , объемом более 1 м ³ ГОСТ 13015-2012	м ³	176,38	110 032	19 407 444,16
9	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м ³	792,13872	21 650	17 149 803,29
10	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки П	т	858,904	19 258	16 540 773,23
11	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки П	т	814,022	19 751	16 077 748,52
12	242-202-2002	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	шт.	10	1 583 512	15 835 120
13	241-402-0116	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	м	610	23 638	14 419 180
14	242-202-2003	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 250	шт.	4	3 475 511	13 902 044
15	225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² , объемом до 1 м ³ ГОСТ 13015-2012	м ³	157,09	87 430	13 734 378,7
16	241-703-0402	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 2-5	кг	10 446,69	1 312	13 706 057,28
17	242-202-0603	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	104	131 337	13 659 048
18	241-102-0252	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	324,7	38 287	12 431 788,9
19	241-411-0110 <i>РСНБ РК 2022</i>	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219-315х4,9-1	шт.	34	308 313	10 482 642
20	225-203-0203	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012	м ³	116,29	89 042	10 354 694,18
21	241-402-0112	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	712	14 184	10 099 008
22	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	8,31	1 202 418	9 992 093,58
23	241-405-0110	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	88	112 740	9 921 120
24	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	79,7147292	120 524	9 607 538,02
25	242-202-2001	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.	8	1 135 348	9 082 784

1	2	3	4	5	6	7
26	242-202-0605	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	42	202 855	8 519 910
27	242-202-0607	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	24	347 178	8 332 272
28	241-402-0106	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76x3,0 мм	м	875,67	8 959	7 845 127,53
29	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м ²	1 719,1908	4 351	7 480 199,17
30	241-412-0110	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм	шт.	288	24 941	7 183 008
31	241-402-0111	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89x4,0 мм	м	605,6	11 737	7 107 927,2
32	242-202-0606	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	30	229 888	6 896 640
33	241-411-0111 РСНБ РК 2022	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273-400x5-1	шт.	12	477 610	5 731 320
34	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	133	40 352	5 366 816
35	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м ³	1 227,996	4 235	5 200 563,06
36	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	12,5434	412 386	5 172 722,55
37	СТПрайс	Стоимость сальника нажимного СЗ Дн- 219 L=0,5м	шт	36	140 856,34	5 070 828,24
38	241-402-0119 РСНБ РК 2022	Компенсатор из трубы стальной прямошовной изолированной пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219x6,0 мм	м	119	40 863	4 862 697
39	225-203-0708	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б8	шт.	24	200 695	4 816 680
40	241-402-0114	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133x4,0 мм	м	247	19 053	4 706 091
41	СТПрайс	Стоимость сальника нажимного СЗ Дн- 65 L=0,5м	шт	80	58 089,85	4 647 188
42	242-202-0604	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	28	148 208	4 149 824
43	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м ³	947,90652	4 370	4 142 351,49
44	241-411-0105 РСНБ РК 2022	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76-140x3-1	шт.	48	83 423	4 004 304

1	2	3	4	5	6	7
45	241-102-0247	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х8,0 мм	м	113,6	34 014	3 863 990,4
46	245-403-0102	Ковер настенный КНС системы ОДК	шт.	44	84 593	3 722 092
47	225-202-0104	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	шт.	56	63 583	3 560 648
48	241-411-0106 <i>РСНБ РК 2022</i>	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-160х3-1	шт.	34	101 205	3 440 970
49	СТПрайс	Стоимость сальника нажимного СЗ Дн- 89 L=0,5м	шт	52	65 659,21	3 414 278,92
50	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3 020,2896	1 112	3 358 562,04
51	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	161	20 356	3 277 316
52	241-402-0104	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	м	448,2	7 222	3 236 900,4
53	241-405-0109	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	шт.	48	66 044	3 170 112
54	241-411-0109 <i>РСНБ РК 2022</i>	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-250х3,9-1	шт.	16	192 964	3 087 424
55	234-201-0105	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 100	м ³	82,08	34 936	2 867 546,88
56	СТПрайс	Стоимость сальника нажимного СЗ Дн- 159 L=0,5м	шт	24	115 535,12	2 772 842,88
57	225-202-0103	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО3	шт.	48	53 177	2 552 496
58	241-102-0230	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х7,0 мм	м	177,5	14 294	2 537 185
59	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,591415	444 927	2 487 771,5
60	241-405-0111	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	шт.	20	121 943	2 438 860
61	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	1 192	2 043	2 435 256
62	СТПрайс	Стоимость сальника нажимного СЗ Дн- 108 L=0,5м	шт	32	75 493,28	2 415 784,96
63	241-101-0306	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	880	2 685	2 362 800
64	242-202-0608	Кран шаровый из ковanej стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	шт.	4	584 222	2 336 888
65	241-408-0105	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	290	7 979	2 313 910

1	2	3	4	5	6	7
66	242-101-0302	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч66р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	68	33 779	2 296 972
67	241-411-0107 РСНБ РК 2022	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108-180х3-1	шт.	18	124 707	2 244 726
68	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	1 044	2 127	2 220 588
69	241-411-0104 РСНБ РК 2022	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57-125х3-1	шт.	30	72 483	2 174 490
70	241-405-0107	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	56	38 428	2 151 968
71	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,7568	1 195 418	2 100 110,34
72	241-412-0105	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм	шт.	359	5 828	2 092 252
73	241-405-0106	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	66	31 461	2 076 426
74	СТПрайс	Стоимость сальника нажимного СЗ Дн- 250 L=0,5м	шт	12	172 571,01	2 070 852,12
75	216-201-0601	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 90/30	т	7,48602	273 233	2 045 427,7
76	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	10,130116	198 167	2 007 454,7
77	241-414-0110	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм	шт.	28	71 353	1 997 884
78	241-102-0256	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	м	42,6	46 804	1 993 850,4
79	245-403-0209	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11 Г	шт.	44	45 068	1 982 992
80	241-414-0105	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм	шт.	80	23 882	1 910 560
81	СТПрайс	Стоимость сальника нажимного СЗ Дн- 125 L=0,5м	шт	16	115 535,12	1 848 561,92
82	241-405-0105	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	70	26 392	1 847 440
83	212-101-0410	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м ³	111,05658	16 613	1 844 982,96
84	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	1,5626	1 177 428	1 839 848,99
85	241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	565	3 104	1 753 760

1	2	3	4	5	6	7
86	225-202-1104 <i>РСНБ РК 2022</i>	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012(П21д-8)	м ³	19,72	83 017	1 637 095,24
87	СТПрайс	Стоимость сальника нажимного СЗ Дн- 57 L=0,5м	шт	32	50 633,72	1 620 279,04
88	241-405-0108	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	шт.	30	52 288	1 568 640
89	241-414-0109	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм	шт.	32	48 612	1 555 584
90	241-411-0108 <i>РСНБ РК 2022</i>	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-225х3,5-1	шт.	10	153 230	1 532 300
91	241-412-0111	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 273 мм	шт.	56	26 906	1 506 736
92	241-412-0107	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	232	6 446	1 495 472
93	225-205-0103	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОПЗ	шт.	396	3 625	1 435 500
94	241-414-0106	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	48	29 441	1 413 168
95	241-412-0106	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	210	6 122	1 285 620
96	241-402-0121 <i>РСНБ РК 2022</i>	Компенсатор из трубы стальной прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	м	20	64 184	1 283 680
97	241-402-0112 <i>РСНБ РК 2022</i>	Компенсатор из трубы стальной прямошовной изолированной пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	90	14 184	1 276 560
98	218-103-0201	Ветошь	кг	1 129,84068	1 103	1 246 214,27
99	241-414-0111	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 273 мм	шт.	12	100 488	1 205 856
100	241-402-0116 <i>РСНБ РК 2022</i>	Компенсатор из трубы стальной прямошовной изолированной пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	м	51	23 638	1 205 538
101	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	71,723	16 794	1 204 516,06
102	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м ³	9,676665	122 915	1 189 407,28
103	242-202-0601	Кран шаровый из ковanej стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	16	71 109	1 137 744

1	2	3	4	5	6	7
104	225-203-0707	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б7	шт.	8	139 933	1 119 464
105	214-209-0803	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 6 мм	кг	486,4	2 241	1 090 022,4
106	241-408-0103 <i>РСНБ РК 2022</i>	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 150 мм	комплект	170	6 378	1 084 260
107	241-412-0109	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм	шт.	130	8 313	1 080 690
108	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м ²	2 438,552	435	1 060 770,12
109	241-414-0107	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	32	33 147	1 060 704
110	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	377	2 676	1 008 852
111	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	52,4350132	18 775	984 467,37
112	241-406-0512 <i>РСНБ РК 2022</i>	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х133 мм	шт.	2	489 861	979 722
113	241-406-0512 <i>РСНБ РК 2022</i>	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х159 мм	шт.	2	489 861	979 722
114	241-406-0512 <i>РСНБ РК 2022</i>	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х89 мм	шт.	2	489 861	979 722
115	241-412-0104	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм	шт.	170	5 691	967 470
116	241-408-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 108 мм	комплект	200	4 782	956 400
117	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м ²	231,72	4 057	940 088,04
118	225-205-0102	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	652	1 385	903 020
119	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	332,58391	2 669	887 666,46
120	225-203-0702	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б2	шт.	51	17 115	872 865
121	241-408-0107	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	76	11 482	872 632
122	241-402-0114 <i>РСНБ РК 2022</i>	Компенсатор из трубы стальной прямошовной изолированной пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	м	45	19 053	857 385
123	241-408-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 80мм	комплект	175	4 782	836 850

1	2	3	4	5	6	7
124	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	660,6622	1 234	815 257,15
125	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	524	1 511	791 764
126	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	2,69603	278 998	752 186,98
127	241-116-0313 <i>РСНБ РК 2022</i>	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 161 мм	шт.	62	11 978	742 636
128	241-414-0104	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм	шт.	32	21 560	689 920
129	241-406-0411	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х32 мм	шт.	2	342 137	684 274
130	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м ³	5,52	122 915	678 490,8
131	241-405-0104 <i>РСНБ РК 2022</i>	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	шт.С1241-411-0111	34	19 764	671 976
132	225-205-0101	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	529	1 239	655 431
133	225-202-1104 <i>РСНБ РК 2022</i>	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012(П15д-8)	м ³	7,84	83 017	650 853,28
134	241-412-0108	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 133 мм	шт.	80	7 930	634 400
135	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	276,955	2 284	632 565,22
136	247-201-1302 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Корпус повышенной герметизации KGP-4	шт.	27	23 328	629 856
137	242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	28	22 400	627 200
138	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2 428,844529	251	609 639,98
139	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	687,184621	861	591 665,96
140	241-406-0410	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х32 мм	шт.	2	292 271	584 542
141	241-102-0128	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х3,0 мм	м	443	1 311	580 773
142	241-102-0168	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм	м	210,6	2 751	579 360,6
143	241-408-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 57 мм	комплект	120	4 782	573 840

1	2	3	4	5	6	7
144	214-202-0101	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 10Б-18Б	т	0,78	664 536	518 338,08
145	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	1,0260702	501 113	514 177,09
146	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4526	1 132 558	512 595,75
147	241-402-0106 <i>РСНБ РК 2022</i>	Компенсатор из трубы стальной прямошовной изолированной пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	м	56	8 959	501 704
148	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	1 593,15	311	495 469,65
149	236-105-0102	Композиция органосиликатная специальная ОС-51-03	кг	502,56	968	486 478,08
150	241-406-0409	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х32 мм	шт.	2	242 515	485 030
151	241-414-0108	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 133 мм	шт.	12	40 341	484 092
152	241-408-0101	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	100	4 782	478 200
153	241-406-0408	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х32 мм	шт.	2	229 799	459 598
154	212-101-0610	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м ³	25,62875	17 578	450 502,17
155	241-408-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 76 мм	комплект	90	4 782	430 380
156	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	34,8	12 177	423 759,6
157	215-203-0504	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м ³	4,6	90 707	417 252,2
158	225-203-0701	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б1	шт.	42	9 799	411 558
159	222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	0,416	932 114	387 759,42
160	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,0368	370 885	384 533,57
161	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,608017	624 577	379 753,43
162	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м ³	24,436	15 352	375 141,47
163	245-403-0208	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-16	шт.	18	20 759	373 662
164	225-202-0102	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО2	шт.	16	22 930	366 880
165	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	26	13 770	358 020

1	2	3	4	5	6	7
166	241-406-0509 <i>РСНБ РК 2022</i>	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х76 мм	шт.	2	177 481	354 962
167	241-406-0509 <i>РСНБ РК 2022</i>	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х89мм	шт.	2	177 481	354 962
168	212-101-0310	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м ³	21,87	14 940	326 737,8
169	241-102-0234	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	18	17 049	306 882
170	236-104-0107	Ацетон	т	0,13869	2 179 535	302 279,71
171	241-407-0127	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х159 мм	шт.	6	49 095	294 570
172	211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м ³	66,45	4 329	287 662,05
173	241-406-0508 <i>РСНБ РК 2022</i>	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х108 мм	шт.	2	143 780	287 560
174	241-406-0508 <i>РСНБ РК 2022</i>	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х76 мм	шт.	2	143 780	287 560
175	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	82,08	3 241	266 021,28
176	245-713-0202	Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 100 мм	шт.	64	4 130	264 320
177	225-202-1104 <i>РСНБ РК 2022</i>	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012(П11д-8)(П11-8)	м ³	3,08	83 017	255 692,36
178	241-407-0131	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х219 мм	шт.	4	63 748	254 992
179	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,562876	449 705	253 128,15
180	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	883,432	286	252 661,55
181	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	6,2612	40 197	251 681,46
182	217-503-0102	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 4 и 6 мм	т	0,476008	522 956	248 931,24
183	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	64,1	3 789	242 874,9
184	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	26	9 165	238 290
185	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	289,5152	819	237 112,95
186	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	16,49901	14 314	236 166,83
187	241-407-0111	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х76 мм	шт.	12	19 409	232 908
188	241-102-0302 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х8,0 мм (штуцеры ответвления)	м	2,4	94 419	226 605,6

1	2	3	4	5	6	7
189	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	1,864122	120 524	224 671,44
190	241-406-0507 РСНБ РК 2022	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х89 мм	шт.	2	111 535	223 070
191	245-403-0205	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-14	шт.	9	23 151	208 359
192	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	1,6876	119 169	201 109,6
193	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	27,56475	7 006	193 118,64
194	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	403,349147	474	191 187,5
195	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м ³	2,76	69 088	190 682,88
196	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 91 мм	шт.	38	4 864	184 832
197	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	64	2 870	183 680
198	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	28	6 429	180 012
199	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9а	шт.	13	13 770	179 010
200	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	254,1344	687	174 590,33
201	255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м ²	24,6	6 887	169 420,2
202	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м ³	96,38	1 744	168 086,72
203	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,1718485	954 056	163 953,09
204	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	13	12 477	162 201
205	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м ³	1,7748	90 707	160 986,78
206	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	59,3076	2 647	156 987,22
207	245-403-0211	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15/ШГ	шт.	4	36 574	146 296
208	241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм(штуцеры ответвления)	м	12	12 177	146 124
209	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м ³	6,70854	21 419	143 690,22
210	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,17156	831 695	142 685,59
211	241-407-0121	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х133 мм	шт.	4	35 220	140 880
212	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012(П11д-8),П11-8	м ³	1,54	83 017	127 846,18

1	2	3	4	5	6	7
213	241-112-0142	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х6,0 мм	шт.	50	2 471	123 550
214	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 110 мм	шт.	24	4 864	116 736
215	241-113-0217	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	18	6 269	112 842
216	225-203-0703	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б3	шт.	4	26 825	107 300
217	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	50,65884	2 108	106 788,83
218	241-113-0215	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х4,0-57х4,0 мм	шт.	36	2 890	104 040
219	252-207-3979	Переключки гибкие, тип ПГС-50	шт.	70,4	1 446	101 798,4
220	241-407-0116	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х108 мм	шт.	4	25 205	100 820
221	241-112-0118	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм	шт.	174	569	99 006
222	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,103216	954 056	98 473,84
223	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м ³	22,7672	4 298	97 853,43
224	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	26	3 759	97 734
225	215-202-0503	Брусok обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,789508	122 783	96 938,16
226	241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 78 мм	шт.	24	3 989	95 736
227	241-102-0235 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм(штуцеры ответ#прим.вления)	м	4,8	19 881	95 428,8
228	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,776628	120 524	93 602,31
229	241-112-0225	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм	шт.	8	11 561	92 488
230	225-203-0705	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б5	шт.	2	46 008	92 016
231	241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	18	4 780	86 040
232	261-107-0967	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,010975	7 763 690	85 206,5

1	2	3	4	5	6	7
233	241-102-0108	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	130	646	83 980
234	241-112-0132	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм	шт.	62	1 307	81 034
235	241-102-0255 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм(штуцеры ответвления)	м	2	38 502	77 004
236	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,017904	4 216 417	75 490,73
237	245-405-0203	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	комплект	8	9 200	73 600
238	241-113-0104	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	60	1 165	69 900
239	214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	77,0544	907	69 888,34
240	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1 272	54	68 688
241	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	24	2 784	66 816
242	245-601-0108 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Детектор повреждений ДПП-АМ.	шт.	1	64 018	64 018
243	261-107-0948	Натр едкий (сода каустическая) ГОСТ 2263-79	т	0,156516	400 029	62 610,95
244	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м ³	14,0576	4 392	61 740,98
245	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м ³	3,75672	16 279	61 155,64
246	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неоimedненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	56,90674	1 030	58 613,94
247	241-116-0307 <i>РСНБ РК 2022</i>	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 59 мм	шт.	24	2 415	57 960
248	241-102-0219 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм(штуцеры ответвления)	м	8,8	6 429	56 575,2
249	235-201-0203	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	49,68	1 138	56 535,84
250	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,04199	1 262 477	53 011,41
251	241-405-0105 <i>РСНБ РК 2022</i>	Отвод стальной на 151° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	2	26 392	52 784
252	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1674	303 262	50 766,06
253	241-407-0115	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х89 мм	шт.	2	24 480	48 960
254	241-407-0115 <i>РСНБ РК 2022</i>	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х76 мм	шт.	2	24 480	48 960

1	2	3	4	5	6	7
255	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	22,896	2 011	46 043,86
256	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м ³	7,777074	5 628	43 769,37
257	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,04238	1 022 349	43 327,15
258	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,5532566	77 199	42 710,86
259	217-603-0104	Вода техническая	м ³	1 166,1649141	36	41 981,94
260	241-113-0124	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	4	9 914	39 656
261	241-407-0111 РСНБ РК 2022	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х89 мм	шт.	2	19 409	38 818
262	241-407-0111 РСНБ РК 2022	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х57 мм	шт.	2	19 409	38 818
263	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	40,28	943	37 984,04
264	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м ²	14,208318	2 667	37 893,58
265	261-302-0233	Ковер	шт.	69	532	36 708
266	241-112-0213 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	6	5 897	35 382
267	241-407-0108	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х57 мм	шт.	2	16 542	33 084
268	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,094464	336 895	31 824,45
269	241-102-0235	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	м	1,6	19 881	31 809,6
270	241-114-0113	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-57х4,0 мм	шт.	36	862	31 032
271	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м ³	7,0288	4 329	30 427,68
272	241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм(штуцеры ответвления)	м	12,8	2 301	29 452,8
273	241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	10	2 882	28 820
274	241-112-0231 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х6,0 мм	шт.	2	13 986	27 972
275	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм(штуцеры ответ#прим.вления)	м	7,2	3 789	27 280,8
276	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	85,224	300	25 567,2

1	2	3	4	5	6	7
277	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,070272	274 757	19 307,72
278	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0269101	711 131	19 136,61
279	241-114-0120	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-76х4,0 мм	шт.	18	979	17 622
280	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	24	700	16 800
281	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	6,63	2 492	16 521,96
282	235-102-0401	Бризол ГОСТ 30547-97	1000 м ²	0,015456	1 034 751	15 993,11
283	241-102-0104	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	34,5	463	15 973,5
284	241-112-0109	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	54	243	13 122
285	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0444234	289 955	12 880,79
286	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	10,488	1 223	12 826,82
287	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	5,72	2 189	12 521,08
288	212-101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м ³	0,84	14 415	12 108,6
289	241-113-0221 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-40х3,5 мм	шт.	2	6 023	12 046
290	241-112-0213	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	2	5 897	11 794
291	241-102-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм(штуцеры ответвления)	м	2,4	4 780	11 472
292	241-113-0102	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	18	629	11 322
293	241-112-0206	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	2	5 210	10 420
294	241-112-0206 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	2	5 210	10 420
295	217-504-0101 РСНБ РК 2022	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	т	0,002875	3 595 322	10 336,55
296	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	4,702359	2 146	10 091,26
297	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,2992	31 625	9 462,2
298	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,034293	273 233	9 369,98

1	2	3	4	5	6	7
299	261-107-0359	Толуол каменноугольный и сланцевый марки А ГОСТ 9880-76	т	0,05584	139 375	7 782,7
300	233-402-0104	Раствор асбоцементный	м ³	0,2964	25 928	7 685,06
301	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м ³	0,33945	21 264	7 218,06
302	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0030469	2 358 157	7 185,07
303	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	6,21	1 038	6 445,98
304	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	4,7926	1 293	6 196,83
305	236-201-0807	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,010476	590 956	6 190,86
306	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,006524	884 809	5 772,49
307	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	3,928	1 403	5 510,98
308	217-403-0101	Стекло натриевое жидкое каустическое ГОСТ 13078-81	т	0,025116	201 401	5 058,39
309	217-605-0203	Масло промышленное ГОСТ 20799-88	т	0,00704	715 848	5 039,57
310	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м ³	31,21299	158	4 931,65
311	241-113-0107	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	3	1 539	4 617
312	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	7,216	594	4 286,3
313	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,047173	88 056	4 153,87
314	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0069318	542 220	3 758,57
315	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	12,72	208	2 645,76
316	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм(штуцеры отвления)	м	0,8	2 706	2 164,8
317	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0021439	991 185	2 124,96
318	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,56	790	2 022,4
319	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,031169	64 460	2 009,16
320	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	1,278662	1 438	1 838,72
321	217-701-0105	Натрий кремнефтористый технический, I сорта	т	0,001794	906 867	1 626,92
322	261-107-0725	Порошок N2 для кислотоупорной замазки	т	0,02392	59 182	1 415,63
323	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	4,386	322	1 412,29
324	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	0,069	15 887	1 096,2
325	243-122-0302 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки НУМ-Ж 3х1,5 (ок)-0,66	км	2,195	493	1 082,14
326	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	2,08656	501	1 045,37
327	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,28	750	960
328	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0011077	733 984	813
329	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,9038	880	795,34

1	2	3	4	5	6	7
330	261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	2,544	310	788,64
331	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м ³	0,1823576	4 235	772,28
332	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметром 5 мм	10 м	0,066817	10 602	708,39
333	217-701-0308	Очес льняной	кг	1,28	426	545,28
334	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,01976	25 790	509,61
335	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,217127	2 313	502,21
336	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0003573	1 352 536	483,27
337	215-202-0501	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м ³	0,0036803	119 169	438,58
338	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,00138	187 734	259,07
339	261-107-0550	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00128	157 952	202,18
340	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,1879904	501	94,18
341	241-102-0100	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80	м	69,66	0	-
342	261-101-0223	Смеси асфальтобетонные	т	56,406	0	-
343	261-105-0116	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м ²	735,402	0	-
344	261-107-0107	Битум разжиженный РБ-1 ГОСТ 11955-82	т	0,768412	0	-
345	211-301-0301	Гравий для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м ³	98,05243	0	-
		Итого материальные ресурсы	тенге			778 823 917
		Всего по ведомости:	тенге			778 823 917,27

Директор ТОО "Курылыс инвест жоба"

ГИП ТОО "Курылыс инвест жоба"



Калкеев Е.Ф.

Ли С.А.