

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17441010-1
Сатып алудың атауы:	МУ үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87558715-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Эмаль
Лоттың сипаттауы:	полиуретандық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Автокөлікті (өрт сөндіру машинасын) бояуға арналған бояу қызыл түсті
Саны, көлемі:	7
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	554830100, Павлодар облысы, Тереңкөл ауданы, Тереңкөл а. Елгин көшесі 172
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Vika 2K немесе Megamix отты қызыл түсті автомобиль акрил эмаль, өрт сөндіру көлігін бояуға арналған RAL 3000 (Feuerrot/отты қызыл) сәйкес келетін "110 Рубин" түсі. 1. Тауардың мақсаты Автомобильдің екі компонентті акрил эмальды өрт сөндіру машинасының корпусының металл элементтерін бетін дайындап, тиісті праймер жабынын қолданғаннан кейін бояуға арналған. Бояу жабыны жоғары декоративтілікті, беріктікті және металл беттерін ауа-райының әсерінен қорғауды қамтамасыз етуі керек. 2. Техникалық сипаттамалары Материал түрі-екі бөліктен тұратын акрил автомобиль эмальды. Бренд-Vika 2K немесе Megamix. Түсі-110 Рубин. Түс сәйкестігі-RAL 3000 (Feuerrot / отты қызыл). Жылтырлығы — жылтыр. Эмаль автомобиль техникасын кәсіби бояуға арналған болуы керек. Жабынның жоғары жабындылығы және біркелкі қолданылуы болуы керек. Толық кептіруден кейін жабын дақтарсыз, дақтарсыз, кратерлерсіз, көпіршіктерсіз, жарықтар мен шағылыстарсыз және басқа ақауларсыз біркелкі түске ие болуы керек. Эмаль тиісті топырақпен алдын-ала өңделген металл беттерге жоғары адгезияға ие болуы керек. Жабын атмосфералық жауын-шашынға, ультракүлгін сәулеленуге, температураның өзгеруіне, ылғалдың әсеріне, жол реагенттеріне, отынға, майларға, техникалық сұйықтықтарға және жуғыш заттарға төзімді болуы керек. Жабынның жоғары механикалық беріктігі, тозуға төзімділігі, сынуы және қоршаған ортаның агрессивті факторларының әсері болуы керек. Эмаль автомобиль акрил топырақтарымен, қатайтқыштармен және өндіруші ұсынған сұйылтқыштармен үйлесімді болуы керек. Қолдану Дайындаушының техникалық құжаттамасына сәйкес бояу бүріккішпен жүзеге асырылуы тиіс. 3. Шығарылған жылы Тауар 2026 жылдан ерте жасалмауы тиіс. Өндірілген күні, партия нөмірі және жарамдылық мерзімі қаптаманың әр бірлігінде өндірушімен көрсетілуі керек. 4. Жарамдылық мерзімі Жеткізу күніне тауардың қалдық жарамдылық мерзімі өндіруші белгілеген жалпы жарамдылық мерзімінің кемінде 80% -, бірақ кемінде 12 айды құрауы тиіс. 5. Орау Эмаль өндірушінің жаңа түпнұсқа зауыттық герметикалық металл ыдысында жеткізілуі керек. Қаптаманың әр бірлігінде мыналар көрсетілуі керек: тауардың атауы; маркасы; түсі; түс коды; партия нөмірі; шығарылған күні; жарамдылық мерзімі; көлемі; дайындаушының атауы; қолдану бойынша ұсыныстар және сақтау шарттары. Тауарды бүлінген, ашылған, деформацияланған немесе герметикалық емес қаптамада жеткізуге жол берілмейді. 6. Сапаға қойылатын талаптар Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және пайдаланылмаған болуы керек. Тауардың сапасы Дайындаушының техникалық құжаттамасының, сондай-ақ автомобильдік лак-бояу материалдарына қолданылатын қолданыстағы ұлттық, мемлекетаралық не халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес келуге тиіс. 7. Жеткізу кезінде ұсынылатын құжаттар Тауармен бір мезгілде жеткізуші қамтамасыз етеді: дайындаушының сапа паспорты; сертификат немесе сәйкестік туралы декларация (егер сәйкестікті растау Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген болса); химиялық өнімнің қауіпсіздік паспорты
--	---

	(міндетті талаптар болған жағдайда); жүкқұжат; электрондық шот-фактура (Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда). 8. Кепілдік мерзімі Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды не дайындаушы белгілеген кепілдік мерзімнен кем емес мерзімді құрайды. Кепілдік сақтау және қолдану шарттары сақталған кезде түстің, жабындылықтың, адгезияның сәйкестігіне және өндірістік ақаулардың болмауына қолданылады. 9. Тауарды ауыстыру Техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейтін, өндірістік ақаулары, RAL 3000 түсінің сәйкес келмеуі, қаптаманың герметикалығы бұзылған, жарамдылық мерзімі жеткіліксіз Не міндетті құжаттар болмаған жағдайда өнім беруші Тапсырыс берушінің жазбаша хабарламасын алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде өз есебінен тауарды жаңасына ауыстыруға міндетті. Тауарды қайтару, әкету, жеткізу және ауыстыру бойынша барлық шығындарды өнім беруші көтереді. 10. Жеткізу шарттары Тауардың құны орау, таңбалау, тиеу, тасымалдау, түсіру құнын, сондай-ақ барлық салықтарды, алымдарды және басқа да міндетті төлемдерді қамтуы керек. 11. Жеткізу орны Тапсырыс берушінің мекенжайы бойынша. 12. Жеткізу мерзімі Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың талаптарына Не Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес. Буып – түю-көлемі 1 литр металл банка. Өлшем бірлігі-литр. Жеткізу өндірушінің көлемі 1 литр болатын түпнұсқа герметикалық зауыттық металл ыдыста жүзеге асырылады. Қаптаманың әр бірлігінде мыналар көрсетілуі керек: Өнімнің атауы; маркасы; түсі; түс коды 110 Рубин / RAL 3000; көлемі; шығарылған күні; партия нөмірі; жарамдылық мерзімі; дайындаушының атауы; қолдану бойынша ұсыныстар; сақтау шарттары. Тауарды бүлінген, ашылған, деформацияланған немесе герметикалық емес қаптамада жеткізуге жол берілмейді. Жеткізілетін тауардың саны — Тапсырыс берушінің өтініміне және Мемлекеттік сатып алу туралы шартқа сәйкес.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17441010-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для ГУ
Номер лота:	№ 87558715-ЗЦП1
Наименование лота:	Эмаль
Описание лота:	полиуретановая
Дополнительное описание лота:	Краска для покраски автомобиля (пожарной машины) огнено красного цвета
Количество:	7
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	554830100, Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Теренколь улица Ёлгина 172
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Автомобильная акриловая эмаль огненно-красного цвета Vika 2K или Megamix, цвет "110 Рубин", соответствующий цвету RAL 3000 (Feuerrot/огненно-красный), для окраски пожарного автомобиля. 1. Назначение товара Автомобильная двухкомпонентная акриловая эмаль предназначена для окраски металлических элементов кузова пожарного автомобиля после подготовки поверхности и нанесения соответствующего грунтовочного покрытия. Лакокрасочное покрытие должно обеспечивать высокую декоративность, долговечность и защиту металлических поверхностей от атмосферных воздействий. 2. Технические характеристики Тип материала — двухкомпонентная акриловая автомобильная эмаль. Марка — Vika 2K или Megamix. Цвет — 110 Рубин. Соответствие цвету — RAL 3000 (Feuerrot / огненно-красный). Степень блеска — глянцевая. Эмаль должна быть предназначена для профессиональной окраски автомобильной техники. Покрытие должно обладать высокой укрывистостью и равномерностью нанесения. После полного высыхания покрытие должно иметь однородный цвет без пятен, подтеков, кратеров, пузырей, трещин, шагрени и иных дефектов. Эмаль должна обладать высокой адгезией к металлическим поверхностям, предварительно обработанным соответствующим грунтом. Покрытие должно быть устойчивым к атмосферным осадкам, ультрафиолетовому излучению, перепадам температур, воздействию влаги, дорожных реагентов, топлива, масел, технических жидкостей и моющих средств. Покрытие должно обладать высокой механической прочностью, стойкостью к истиранию, сколам и воздействию агрессивных факторов окружающей среды. Эмаль должна быть совместима с автомобильными акриловыми грунтами, отвердителями и разбавителями, рекомендованными изготовителем. Нанесение должно осуществляться краскораспылителем в соответствии с технической документацией изготовителя. 3. Год изготовления Товар должен быть изготовлен не ранее 2026 года. Дата изготовления, номер партии и срок годности должны быть указаны изготовителем на каждой единице упаковки. 4. Срок годности На дату поставки остаточный срок годности товара должен составлять не менее 80 % от общего срока годности, установленного изготовителем, но не менее 12 месяцев. 5. Упаковка Эмаль должна поставляться в новой оригинальной заводской герметичной металлической таре изготовителя. На каждой единице упаковки должны быть указаны: наименование товара; марка; цвет; код цвета; номер партии; дата изготовления; срок годности; объем; наименование изготовителя; рекомендации по применению и условия хранения. Не допускается поставка товара в поврежденной, вскрытой, деформированной либо негерметичной упаковке. 6. Требования к качеству Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным и не бывшим в эксплуатации. Качество товара должно соответствовать требованиям технической документации изготовителя, а также действующих национальных, межгосударственных либо международных стандартов, распространяющихся на автомобильные лакокрасочные материалы. 7. Документы, предоставляемые при поставке Одновременно с
--	--

	товаром Поставщик предоставляет: паспорт качества изготовителя; сертификат либо декларацию о соответствии (если подтверждение соответствия предусмотрено законодательством Республики Казахстан); паспорт безопасности химической продукции (при наличии обязательных требований); накладную; электронный счет-фактуру (в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан). 8. Гарантийный срок Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи товара либо не менее гарантийного срока, установленного изготовителем. Гарантия распространяется на соответствие цвета, укрывистости, адгезии и отсутствие производственных дефектов при соблюдении условий хранения и применения. 9. Замена товара В случае поставки товара, не соответствующего требованиям технической спецификации, имеющего производственные дефекты, несоответствие цвета RAL 3000, нарушенную герметичность упаковки, недостаточный остаточный срок годности либо отсутствия обязательных документов Поставщик обязан за свой счет заменить товар на новый в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы по возврату, вывозу, доставке и замене товара несет Поставщик. 10. Условия поставки Стоимость товара должна включать стоимость упаковки, маркировки, погрузки, транспортировки, разгрузки, а также все налоги, сборы и иные обязательные платежи. 11. Место поставки По адресу Заказчика. 12. Срок поставки В соответствии с условиями договора о государственных закупках либо заявкой Заказчика. Фасовка – металлическая банка объемом 1 литр. Единица измерения – литр. Поставка осуществляется в оригинальной герметичной заводской металлической таре изготовителя объемом 1 литр. На каждой единице упаковки должны быть указаны: наименование продукции; марка; цвет; код цвета 110 Рубин / RAL 3000; объем; дата изготовления; номер партии; срок годности; наименование изготовителя; рекомендации по применению; условия хранения. Не допускается поставка товара в поврежденной, вскрытой, деформированной либо негерметичной упаковке. Количество поставляемого товара — согласно заявке Заказчика и договору о государственных закупках.
--	--