Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17711679-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшеліктерге сәйкес шаруашылық және басқа да тауарларды сатып алу (30.09.2026)
Лоттың нөмірі:	№ 88001735-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Өздігінен кескіш
Лоттың сипаттауы:	мырышпен қапталған, алты қырлы бастиекпен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өздігінен бұрап тұратын бұрандалар 5, 5х20. Қолдану аймағы-шатыр, қасбет. Өздігінен бұрап тұратын бұранданың өлшемі-5, 5х20 ММ, ұшы - үлкен боракс. Ұзын бұрандамен.. Сплайн-сыртқы алтыбұрыш (8 мм). Болаттың бұрғылау қалыңдығы 3 мм-ге дейін.металл шатырдың өздігінен бұрап тұратын бұрандасы шатыр профилін металл жақтауға мықтап бекітуді қамтамасыз етуі керек. Бұрандалар берік, шыңдалған болаттан жасалған. Мырыш жабыны коррозиядан қорғайды. Жабын-мырышталған. Бастың пішіні алтыбұрышты Пресс-шайбаның болуы - силикон мөлдір. Бекіту үшін металл-металл (металл жақтауға арналған профиль парағы). Оюдың қадамы - чиптермен ұсақ. Қаптамада кемінде 120 дана бар.
Саны, көлемі:	5400
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	475000000, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау а. Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау ауылы, 22-квартал, № 1 Өнеркәсіптік аймақ, 10-учаске. "Маңғыстау Жылу" МКК базасы.
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өздігінен бұрап тұратын бұрандалар 5, 5х20. Қолдану аймағы-шатыр, қасбет. Өздігінен бұрап тұратын бұранданың өлшемі-5, 5х20 ММ, ұшы - үлкен боракс. Ұзын бұрандамен.. Сплайн-сыртқы алтыбұрыш (8 мм). Болаттың бұрғылау қалыңдығы 3 мм-ге дейін.металл шатырдың өздігінен бұрап тұратын бұрандасы шатыр профилін металл жақтауға мықтап бекітуді қамтамасыз етуі керек. Бұрандалар берік, шыңдалған болаттан жасалған. Мырыш жабыны коррозиядан қорғайды. Жабын-мырышталған. Бастың пішіні алтыбұрышты Пресс-шайбаның болуы - силикон мөлдір. Бекіту үшін металл-металл (металл жақтауға арналған профиль парағы). Оюдың қадамы - чиптермен ұсақ. Қаптамада кемінде 120 дана бар.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17711679-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных и прочих товаров согласно тех. спецификации (30.09.2026)
Номер лота:	№ 88001735-ЗЦП1
Наименование лота:	Саморез
Описание лота:	оцинкованный, с шестигранной головкой
Дополнительное описание лота:	Саморез 5,5х20. Область применения - Кровля, Фасад. Размер самореза - 5,5х20мм, Наконечник - с увеличенным буром. С длинным винтом.. Шлиц - внешний шестигранник (8 мм). Толщина просверливания стали до 3 мм. Кровельный саморез по металлу должна обеспечивать плотную фиксацию кровельного профиля к металлическому каркасу. Саморез изготовлен из прочной закалённой стали. Цинковое покрытие защищает от возникновения коррозии. Покрытие - оцинкованный. Форма головки шестигранная Наличие пресс-шайбы - силикон прозрачный. Для фиксации металл-металл (профлист к металлическому каркасу). Шаг резьбы - мелкая со стружколомом. В пачке не менее 120 штук.
Количество:	5400
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	475000000, Мангистауская область, Мунайлинский район Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, КВАРТАЛ 22, Промышленная зона №1, участок 10. База ГКП "Мангистау Жылу".
Срок поставки:	после подписания договора в течение 16 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Саморез 5,5х20. Область применения - Кровля, Фасад. Размер самореза - 5,5х20мм, Наконечник - с увеличенным буром. С длинным винтом.. Шлиц - внешний шестигранник (8 мм). Толщина просверливания стали до 3 мм. Кровельный саморез по металлу должна обеспечивать плотную фиксацию кровельного профиля к металлическому каркасу. Саморез изготовлен из прочной закалённой стали. Цинковое покрытие защищает от возникновения коррозии. Покрытие - оцинкованный. Форма головки шестигранная Наличие пресс-шайбы - силикон прозрачный. Для фиксации металл-металл (профлист к металлическому каркасу). Шаг резьбы - мелкая со стружколомом. В пачке не менее 120 штук.