Тендерлік құжаттамаға
6-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	"КАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы	"ҚАЖсервис" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Шығыс Қазақстан облыстық филиалы
Тендердің №	№ 17572484-1
Тендердің атауы	XCMG gr215 автогрейдеріне арналған ішкі жану қозғалтқышын сатып алу
Лоттың №	№ 87795160-ОТ1
Лоттың атауы	Қозғалтқыш
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*	291013.000.000007
Тауардың атауы*	Қозғалтқыш
Өлшем бірлігі*	Дана
Саны (көлемі)*	2
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*	6500000
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*	13000000
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Аванстық төлем мөлшері*	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	
Шығарылған жылы (Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс)	2026
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы	Сатып алу мәні. XCMG GR215 автогрейдеріне арналған жаңа Cummins 6CTA8.3-C215 дизель қозғалтқышын жеткізу және ілеспе қызметтерді орындау: орнатылған қозғалтқышты демонтаждау, жаңа қозғалтқышты монтаждау, штаттық жүйелерді қосу, қажетті пайдалану сұйықтықтарын құю, іске қосу-баптау жұмыстары, сынақтар және техниканы пайдалануға беру. Көрсетілген барлық қызметтердің, материалдардың және шығыстардың құны тауар бағасына енгізілуге тиіс. Тауарды жеткізу орны: ШҚО, Белоусовка ауылы, ЛЭУ көшесі, 1. ШҚО, Үлкен Нарын ауылы, Горная көшесі, 1 Мақсаты және сәйкестендіру. Сатып алу мәні — XCMG GR215 автогрейдерінде нақты орнатылған қозғалтқыштың орнына орнатуға арналған жаңа Cummins 6CTA8.3-C215 дизель қозғалтқышы. Автогрейдердің техникалық паспорты мен зауыттық тақтайшасына сәйкес сәйкестендіру деректері: модель — GR215; шығарылған жылы — 2011; зауыттық № G215D0222177; автогрейдерді дайындаушы — Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd.; автогрейдердің зауыттық тақтайшасы бойынша номиналды қуаты — 160 кВт. Автогрейдердің техникалық паспортындағы «Қозғалтқыш» бағанында № 87730321 көрсетілген. Нақты орнатылған қозғалтқыштың зауыттық тақтайшасына сәйкес сәйкестендіру деректері: модель — 6CTA8.3-C215; Engine Serial No. (ESN) — 87781911; Order — 20870; CPL — 0722; Rated Power — 2200 айн/мин кезінде 160 кВт. Қозғалтқыштың қосымша зауыттық таңбалануы жұмыс көлемінің 8,3 л екенін растайды. Техникалық паспорттағы қозғалтқыш нөмірі (87730321) мен нақты орнатылған қозғалтқыштың ESN нөмірі (87781911) арасындағы айырмашылық техниканың бастапқы жай-күйі ретінде тіркеледі және жаңа қозғалтқыштың сериялық нөміріне қойылатын талап болып табылмайды. Жеткізілетін қозғалтқыштың өзінің түпнұсқа зауыттық сериялық нөмірі болуы және Cummins 6CTA8.3-C215 моделіне, CPL 0722 зауыттық конфигурациясына және Order 20870 сәйкес орындалуына сәйкес келуі немесе дайындаушы ресми растаған, көрсетілген конфигурациямен толық өзара алмастырылатын зауыттық ауыстыру (суперсессия) болуы тиіс. Қозғалтқыш конструкцияны өзгертпей, өтпелі плиталар немесе адаптерлер қолданбай, штаттық бекітпелерді қайта жасамай және өзге де конструктивтік өзгерістерсіз автогрейдердің штаттық жүйелерімен толық механикалық, қосылу және пайдалану үйлесімділігін қамтамасыз етуге тиіс. Негізгі сипаттамалары. Модель — Cummins 6CTA8.3-C215; жұмыс көлемі — 8,3 л; номиналды қуаты — 2200 айн/мин кезінде 160 кВт; нақты орнатылған қозғалтқыштың зауыттық конфигурациясы — CPL 0722, Order 20870. Жеткізілетін қозғалтқыш көрсетілген модельге және зауыттық конфигурацияға немесе толық өзара алмастырылуы дайындаушымен ресми расталған зауыттық ауыстыруға (суперсессияға) сәйкес келуге тиіс. Отын аппаратурасының, сору және шығару жүйелерінің, салқындату жүйесінің, майлау жүйесінің, маховик картерінің, маховиктің, жетектердің, датчиктердің және аспалы жабдықтың орындалуы зауыттық № G215D0222177 XCMG GR215 автогрейдерінің штаттық конфигурациясына сәйкес келуге тиіс. Үйлесімділік. Монтаж зауыттық № G215D0222177 XCMG GR215 автогрейдерінің штаттық орындарына қозғалтқыш тіректерін, маховик картерін, маховикті, трансмиссиямен түйісуін, салқындату, майлау, қоректендіру, сору және шығару жүйелерін, жетектерді, құбыржолдарды және штаттық электр сымдарын өзгертпей орындалады. Өтпелі плиталар мен адаптерлерге, штаттық бекітпелерді өзгертуге, рамада немесе тіректерде дәнекерлеу жұмыстарын жүргізуге, құбыржолдар мен жетектерді қайта жасауға немесе басқа модификациядағы қозғалтқышты орнату үшін өзге де конструктивтік өзгерістерге жол берілмейді. Тауардың жай-күйі. Қозғалтқыш жаңа, зауытта дайындалған, бұрын пайдаланылмаған, қолданыста болмаған, қалпына келтірілмеген (оның ішінде Reman), күрделі жөндеуден өтпеген, басқа техникадан демонтаждалмаған және бұрын пайдаланылған бөлшектерден жиналмаған болуы тиіс. Бөлшектеу, жөндеу, дәнекерлеу, балқытып қаптау, негізгі бөлшектерді механикалық өңдеу, штаттан тыс герметик қолдану, таңбалауды өзгерту немесе өзге де араласу іздеріне жол берілмейді. Жиынтықтылығы. Қозғалтқыш 6CTA8.3-C215, CPL 0722, Order 20870 конфигурациясына немесе ресми расталған зауыттық ауыстыруға сәйкес толық зауыттық жиынтықта жеткізілуге және тікелей штаттық монтаждау мен іске қосуға дайын болуға тиіс. Жиынтыққа нақты орындалудың зауыттық спецификациясында көзделген отын аппаратурасы, форсункалар, стартер, генератор, су және май сорғылары, сору және шығару коллекторлары, маховик картері, маховик, шкивтер, жетек элементтері, датчиктер, бекітпелер және өзге де аспалы жабдық кіруге тиіс. Жеткізуші өз есебінен жаңа төсемдерді, тығыздағыштарды, сүзгілерді, мотор майын, салқындатқыш сұйықтықты және қозғалтқышты демонтаждау, монтаждау, іске қосу-баптау және пайдалануға беру үшін қажетті өзге де шығыс материалдарын қамтамасыз етеді. Таңбалау. Жеткізілетін қозғалтқышта қозғалтқыш моделін, жеке Engine Serial No. (ESN), CPL және нақты орындалудың өзге де зауыттық деректерін бірмәнді анықтауға мүмкіндік беретін дайындаушының түпнұсқа зауыттық сәйкестендіру тақтайшасы/таңбалануы болуы тиіс. Таңбалау анық оқылатын, қайта соғу, ауыстыру, жою немесе механикалық өзгерту іздерінсіз болуы тиіс. Жеткізілетін жаңа қозғалтқыштың ESN нөмірі оның өзінің зауыттық нөмірі болуы және бұйым паспортына, зауыттық спецификацияға және тауарға ілеспе құжаттарға сәйкес келуге тиіс; демонтаждалатын қозғалтқыштың 87781911 ESN нөмірімен сәйкес келуі талап етілмейді. Алдын ала растау. Шарт жасалғаннан кейін, бірақ жөнелтуге дейін Жеткізуші Тапсырыс берушіге жеткізілетін қозғалтқыштың нақты моделін, ESN, CPL, Order/орындалуын, зауыттық спецификациясын (Build Sheet немесе дайындаушының өзге ресми құжатын), қозғалтқыштың барлық жағынан фотосуреттерін, зауыттық тақтайшаның, маховик картерінің, маховиктің, бекіту орындарының, қосылыстардың және аспалы жабдықтың фотосуреттерін ұсынуға міндетті. CPL 0722 / Order 20870-ден өзгеше CPL немесе өзге орындалудағы қозғалтқыш ұсынылған жағдайда Жеткізуші зауыттық № G215D0222177 XCMG GR215 автогрейдеріне орнату үшін Cummins 6CTA8.3-C215, CPL 0722, Order 20870 конфигурациясымен толық зауыттық өзара алмастырылуын растайтын дайындаушының ресми құжатын ұсынуға міндетті. Ұсынылған мәліметтерді келісу Жеткізушіні нақты үйлесімділік үшін жауапкершіліктен босатпайды. Ілеспе қызметтерді орындауға қойылатын талаптар. Демонтаждау мен монтаждауды Жеткізушінің білікті мамандары дайындаушының техникалық құжаттамасын және қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып орындайды. Жеткізуші автогрейдердің, демонтаждалған тораптардың және Тапсырыс берушінің жабдығының сақталуын қамтамасыз етеді. Ескі қозғалтқыш және шешіп алынған штаттық бөлшектер акт бойынша Тапсырыс берушіге беріледі. Жеткізушінің кінәсінен туындаған зақымдар оның есебінен жойылады. Іске қосу-баптау және сынақтар. Монтаждан кейін Жеткізуші іске қосуды, герметикалығын, май қысымын, температурасын, зарядтауды, отын және салқындату жүйелерінің жұмысын, бөгде шу, діріл және диагностикалық қателердің болмауын тексереді. Қозғалтқыш бос жүрісте және жүктеме астында барлық штаттық режимдерде сыналады. Нәтижелері бойынша орындалған ілеспе қызметтер және қозғалтқышты пайдалануға беру актісі жасалады. Құжаттар. Жеткізу кезінде бұйым паспорты, пайдалану жөніндегі нұсқаулық, кепілдік құжаттары, тауардың сапасы мен шығу тегін растайтын құжаттар, тауарға ілеспе құжаттар, зауыттық спецификация, сондай-ақ демонтаждау актісі, монтаждау актісі, іске қосу-баптау жұмыстарының актісі және пайдалануға беру актісі ұсынылады. Жеткізу және қызметтерді орындау орны. Жеткізу, түсіру, демонтаждау, монтаждау, іске қосу-баптау жұмыстары және пайдалануға беру Тапсырыс беруші көрсеткен техника орналасқан жерде Жеткізушінің күшімен және есебінен орындалады. Жеткізуші құрал-сайманды, жүк көтергіш механизмдерді, жабдықты, персоналды және шығыс материалдарын дербес қамтамасыз етеді. Қабылдау. Тауарды және ілеспе қызметтерді қабылдау монтаж аяқталғаннан, автогрейдер сәтті іске қосылып, барлық штаттық режимдерде сыналғаннан кейін жүзеге асырылады. Түпкілікті нәтиже — қателерсіз және үйлесімсіздік белгілерінсіз толық орнатылған, жарамды және пайдалануға дайын қозғалтқыш. Пайдалануға беру актісіне қол қойылғанға дейін Жеткізушінің міндеттемелері орындалмаған болып есептеледі. Қабылдаудан бас тарту негіздері. Cummins 6CTA8.3-C215 моделіне сәйкес келмеуі немесе ұсынылатын ауыстырудың зауыттық өзара алмастырылуы туралы ресми растаудың болмауы; CPL 0722 және Order 20870 орындалуына құжатпен расталған зауыттық суперсессиясыз сәйкес келмеуі; номиналды қуаттың 2200 айн/мин кезінде 160 кВт-тан өзгеше болуы; қайта жасаусыз штаттық монтаждаудың мүмкін болмауы; тіректердің, маховик картерінің, маховиктің, трансмиссиямен түйісудің, салқындату, майлау, қоректендіру, сору, шығару жүйелерінің, жетектердің немесе электр қосылыстарының үйлесімсіздігі; пайдалану, жөндеу немесе қалпына келтіру белгілері; зауыттық таңбалаудың өзгертілуі; міндетті құжаттардың болмауы; монтаж ақаулары, ағып кетулер, қызып кету, май қысымының жеткіліксіздігі, бөгде шу немесе автогрейдердің барлық штаттық режимдерінде қозғалтқыштың тұрақты жұмыс істей алмауы. Кепілдік және жауапкершілік. Қозғалтқышқа және ілеспе қызметтердің нәтижесіне кепілдік — пайдалануға беру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай немесе 2000 мотосағат, қайсысы бұрын басталғанына байланысты. Тауар ақауы немесе монтаж кемшілігі анықталған жағдайда Жеткізуші өз есебінен диагностика жүргізуге, демонтаждауға, ауыстыруға немесе жөндеуге, қайта монтаждауға және іске қосу-баптау жұмыстарын орындауға міндетті. Техникалық ерекшелікке сәйкес келмейтін қозғалтқыш Тапсырыс берушінің жазбаша хабарламасы берілген күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде жаңасына ауыстырылады. Сервис. Кепілдік мерзімі ішінде Жеткізуші техникалық консультацияны және ақауды қашықтан жою мүмкін болмаған жағдайда техника орналасқан жерге маманның шығуын қамтамасыз етеді. Әрекет ету мерзімі — 2 жұмыс күнінен аспайды.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау)	

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Шарт жасалғаннан кейін Жеткізуші тауарды жөнелткенге дейін жеткізілетін қозғалтқыштың сәйкестендіру деректерін және зауыттық жиынтықтылығын Тапсырыс берушімен келісуге міндетті. Жеткізуші қозғалтқыштың Cummins 6CTA8.3-C215 моделіне, CPL 0722 конфигурациясына, Order 20870 орындалуына немесе ресми расталған зауыттық ауыстыруға сәйкестігіне, оның зауыттық № G215D0222177 XCMG GR215 автогрейдерімен толық үйлесімділігіне, сондай-ақ демонтаждау, монтаждау, іске қосу-баптау жұмыстарының және автогрейдерді пайдалануға берудің сапасына толық жауапты болады.

* мәліметтер сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Приложение 6
к тендерной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
Наименование организатора	Восточно-Казахстанский областной филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
№ тендера	№ 17572484-1
Наименование тендера	Закуп Двигатель внутреннего сгорания для автогрейдера XCMG GR215
Номер лота	№ 87795160-ОТ1
Наименование лота	Двигатель
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	291013.000.000007
Наименование товара*	Двигатель
Единица измерения*	Штука
Количество (объем)*	2
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*	6500000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	13000000
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Размер авансового платежа*	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	
Год выпуска (Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора)	2026
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Предмет закупки. Поставка нового дизельного двигателя Cummins 6CTA8.3-C215 для автогрейдера XCMG GR215 с выполнением сопутствующих услуг: демонтаж установленного двигателя, монтаж нового двигателя, подключение штатных систем, заправка необходимыми эксплуатационными жидкостями, пусконаладочные работы, испытания и ввод техники в эксплуатацию. Стоимость всех указанных услуг, материалов и расходов должна быть включена в цену товара. Место поставки товара: ВКО с,Белоусовка ул ЛЭУ 1 ВКО с.Улкен Нарым ул Горная 1 Назначение и идентификация. Предметом закупки является новый дизельный двигатель Cummins модели 6CTA8.3-C215, предназначенный для установки взамен фактически установленного двигателя автогрейдера XCMG GR215. Идентификационные данные автогрейдера согласно техническому паспорту и заводской табличке: модель — GR215; год выпуска — 2011; заводской № G215D0222177; изготовитель автогрейдера — Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd.; номинальная мощность по заводской табличке автогрейдера — 160 кВт. В техническом паспорте автогрейдера в графе «Двигатель» указан № 87730321. Идентификационные данные фактически установленного двигателя согласно его заводской табличке: модель — 6CTA8.3-C215; Engine Serial No. (ESN) — 87781911; Order — 20870; CPL — 0722; Rated Power — 160 кВт при 2200 об/мин. Дополнительная заводская маркировка двигателя подтверждает рабочий объем 8,3 л. Расхождение между номером двигателя в техническом паспорте (87730321) и ESN фактически установленного двигателя (87781911) фиксируется как исходное состояние техники и не является требованием к серийному номеру нового двигателя. Поставляемый двигатель должен иметь собственный оригинальный заводской серийный номер и соответствовать модели Cummins 6CTA8.3-C215, заводской конфигурации CPL 0722 и исполнению, соответствующему Order 20870, либо являться официально подтвержденной изготовителем заводской заменой (суперсессией), полностью взаимозаменяемой с указанной конфигурацией. Двигатель должен обеспечивать полную механическую, присоединительную и эксплуатационную совместимость со штатными системами автогрейдера без изменения конструкции, применения переходных плит или адаптеров, переделки штатных креплений и иных конструктивных доработок. Основные характеристики. Модель — Cummins 6LTAA8.3-C215; рабочий объем — 8,3 л; номинальная мощность — 160 кВт при 2200 об/мин; заводская конфигурация фактически установленного двигателя — CPL 0722, Order 20870. Поставляемый двигатель должен соответствовать указанной модели и заводской конфигурации либо официально подтвержденной изготовителем заводской замене (суперсессии) с полной взаимозаменяемостью. Исполнение топливной аппаратуры, системы впуска и выпуска, системы охлаждения, системы смазки, картера маховика, маховика, приводов, датчиков и навесного оборудования должно соответствовать штатной конфигурации автогрейдера XCMG GR215, заводской № G215D0222177. Совместимость. Монтаж выполняется на штатные места автогрейдера XCMG GR215, заводской № G215D0222177, без изменения опор двигателя, картера маховика, маховика, сопряжения с трансмиссией, систем охлаждения, смазки, питания, впуска и выпуска, приводов, трубопроводов и штатной электропроводки. Не допускаются переходные плиты и адаптеры, изменение штатных креплений, сварочные работы на раме или опорах, переработка трубопроводов и приводов либо иные конструктивные доработки для установки двигателя другой модификации. Состояние товара. Двигатель должен быть новым, заводского изготовления, ранее не эксплуатировавшимся, не бывшим в употреблении, не восстановленным (в том числе Reman), не капитально ремонтированным, не демонтированным с другой техники и не собранным из бывших в эксплуатации деталей. Не допускаются следы разборки, ремонта, сварки, наплавки, механической обработки основных деталей, нештатного герметика, изменения маркировки либо иного вмешательства. Комплектность. Двигатель должен поставляться в полной заводской комплектности, соответствующей 6CTA8.3-C215, CPL 0722, Order 20870 либо официально подтвержденной заводской замене, и быть готовым к непосредственному штатному монтажу и запуску. В комплект должны входить предусмотренные заводской спецификацией конкретного исполнения топливная аппаратура, форсунки, стартер, генератор, водяной и масляный насосы, впускной и выпускной коллекторы, картер маховика, маховик, шкивы, приводные элементы, датчики, крепеж и иное навесное оборудование. Поставщик за свой счет обеспечивает новые прокладки, уплотнения, фильтры, моторное масло, охлаждающую жидкость и иные расходные материалы, необходимые для демонтажа, монтажа, пусконаладки и ввода двигателя в эксплуатацию. Маркировка. На поставляемом двигателе должна присутствовать оригинальная заводская идентификационная табличка/маркировка изготовителя, позволяющая однозначно установить модель двигателя, индивидуальный Engine Serial No. (ESN), CPL и иные заводские данные конкретного исполнения. Маркировка должна быть читаемой, без следов перебивки, замены, удаления или механического изменения. ESN поставляемого нового двигателя должен быть его собственным заводским номером и соответствовать паспорту изделия, заводской спецификации и товаросопроводительным документам; совпадение с ESN демонтируемого двигателя 87781911 не требуется. Предварительное подтверждение. После заключения договора, но до отгрузки, Поставщик обязан предоставить Заказчику точную модель, ESN, CPL, Order/исполнение поставляемого двигателя, заводскую спецификацию (Build Sheet либо иной официальный документ изготовителя), фотографии двигателя со всех сторон, фотографии заводской таблички, картера маховика, маховика, мест крепления, подключений и навесного оборудования. При предложении двигателя с CPL или иным исполнением, отличным от CPL 0722 / Order 20870, Поставщик обязан предоставить официальный документ изготовителя, подтверждающий полную заводскую взаимозаменяемость с Cummins 6CTA8.3-C215, CPL 0722, Order 20870 для установки на XCMG GR215, заводской № G215D0222177. Согласование представленных сведений не освобождает Поставщика от ответственности за фактическую совместимость. Требования к выполнению сопутствующих услуг. Демонтаж и монтаж выполняются квалифицированными специалистами Поставщика с соблюдением технической документации изготовителя и требований безопасности. Поставщик обеспечивает сохранность автогрейдера, демонтированных узлов и оборудования Заказчика. Старый двигатель и снятые штатные детали передаются Заказчику по акту. Повреждения, возникшие по вине Поставщика, устраняются им за свой счет. Пусконаладка и испытания. После монтажа Поставщик выполняет запуск, проверку герметичности, давления масла, температуры, зарядки, работы топливной и охлаждающей систем, отсутствие посторонних шумов, вибраций и диагностических ошибок. Проводится испытание двигателя на холостом ходу и под нагрузкой во всех штатных режимах. По результатам составляется акт выполненных сопутствующих услуг и ввода двигателя в эксплуатацию. Документы. При поставке предоставляются паспорт изделия, руководство по эксплуатации, гарантийные документы, документы о качестве и происхождении товара, товаросопроводительные документы, заводская спецификация, а также акт демонтажа, акт монтажа, акт пусконаладочных работ и акт ввода в эксплуатацию. Поставка и место выполнения услуг. Доставка, разгрузка, демонтаж, монтаж, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию выполняются силами и за счет Поставщика по месту нахождения техники, указанному Заказчиком. Поставщик самостоятельно обеспечивает инструмент, грузоподъемные механизмы, оборудование, персонал и расходные материалы. Приемка. Приемка товара и сопутствующих услуг осуществляется после завершения монтажа, успешного запуска и испытания автогрейдера во всех штатных режимах. Окончательным результатом является полностью установленный, исправный и готовый к эксплуатации двигатель без ошибок и признаков несовместимости. До подписания акта ввода в эксплуатацию обязательства Поставщика считаются неисполненными. Основания для отказа в приемке. Несоответствие модели Cummins 6CTA8.3-C215 либо отсутствие официального подтверждения заводской взаимозаменяемости предлагаемой замены; несоответствие CPL 0722 и исполнению Order 20870 без документально подтвержденной заводской суперсессии; номинальная мощность, отличающаяся от 160 кВт при 2200 об/мин; невозможность штатного монтажа без переделок; несовместимость опор, картера маховика, маховика, сопряжения с трансмиссией, систем охлаждения, смазки, питания, впуска, выпуска, приводов или электрических подключений; признаки эксплуатации, ремонта или восстановления; изменение заводской маркировки; отсутствие обязательных документов; дефекты монтажа, утечки, перегрев, недостаточное давление масла, посторонние шумы либо невозможность устойчивой работы двигателя во всех штатных режимах автогрейдера. Гарантия и ответственность. Гарантия на двигатель и результат сопутствующих услуг - не менее 12 месяцев либо 2000 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше, с даты подписания акта ввода в эксплуатацию. При выявлении дефекта товара или недостатка монтажа Поставщик обязан за свой счет выполнить диагностику, демонтаж, замену или ремонт, повторный монтаж и пусконаладку. Несоответствующий двигатель заменяется на новый в течение 5 рабочих дней с даты письменного уведомления Заказчика. Сервис. На период гарантии Поставщик обеспечивает техническую консультацию и выезд специалиста к месту нахождения техники при невозможности дистанционного устранения неисправности. Срок реагирования - не более 2 рабочих дней.
Сопутствующие услуги (указываются при наличии) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о закупках (указываются при наличии) (потенциальный поставщик за не указание и непредставление указанных сведений не отклоняется)	После заключения договора Поставщик обязан до отгрузки согласовать с Заказчиком идентификационные данные и заводскую комплектность поставляемого двигателя. Поставщик несет полную ответственность за соответствие двигателя модели Cummins 6CTA8.3-C215, конфигурации CPL 0722, исполнению Order 20870 либо официально подтвержденной заводской замене, за его полную совместимость с автогрейдером XCMG GR215, заводской № G215D0222177, а также за качество демонтажа, монтажа, пусконаладочных работ и ввода автогрейдера в эксплуатацию.

* сведения подтягиваются из плана закупок (отображаются автоматически).

Примечание:

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Квалификационные требования, предъявляемые потенциальным поставщикам в иных документах не устанавливаются.