Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17370416-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81157492-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Қағаз
Лоттың сипаттауы:	флип-чарт үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Зімпара қағаз 4
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Орама
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Материалдың Р1000 ұнтағы болуы керек. Дәннің мөлшері 14 мкм-ден 20 мкм-ге дейін., орамда кемінде 30 м, ені кемінде 115 мм болуы керек. Сапа паспортының (сертификатының) болуы, Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес. МЕМСТ 6456-82

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17370416-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81157492-ЗЦП1
Наименование лота:	Бумага
Описание лота:	для флип-чарта
Дополнительное описание лота:	Бумага наждачная 4
Количество:	2
Единица измерения:	Рулон
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Материал должен иметь зернистость Р1000. Размер зерна в диапазоне от 14 мкм до 20 мкм., в рулоне должно быть не менее 30 м, шириной не менее 115 мм. Наличие паспорта (сертификата) качества, год выпуска: не ранее 2026 года. ГОСТ 6456-82