Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17730350-1
Сатып алудың атауы:	Орталыққа арналған тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 88135739-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Ауа шымылдығы
Лоттың сипаттауы:	жылулық, электрлік жылу көзімен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жылу пердесі 9 кВт. Жылу қуаты (кВт) 9. Перде түрі кеңсе. Қорғау дәрежесі IP21. Жылу көзі электрлік. Қуат желісінің параметрлері, В/Гц 380/50. Қуат режимдері, кВт 0-4.5-9. Ауа ағыны, м3 / сағ 800-950-1100. Саптамадан шығатын ауа жылдамдығы, м/с 7. Тиімді ағын ұзындығы, м 2.5. Ұзындығы, мм 1040. Ені, мм 255. Биіктігі, мм 225. Салмағы, кг 14.5. Корпустың түсі ашық сұр,алдыңғы жағы ақ. Номиналды кернеудегі максималды ток, А 14.8. Қозғалтқыштың қуатын тұтыну, Вт 100. Дыбыстық қысым 5 м, дБ (А) 52. Зауыттық қаптамада жеткізу. Қаптаманың салмағы, кг 16.7. Монтаждауға арналған бекіту жинағы. Көлденең орнату кезінде орнату әдісі. КО сәйкестігі туралы Декларация. МЕМСТ 32512-2013. Тапсырыс беруші-бас инженер
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Ткачев көшесі 10/3
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша (сома өтінімде көрсетілген, өтінім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы / келісімшартпен / электрондық пошта арқылы көрсетілген телефон нөмірі бойынша беріледі) 16 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жылу пердесі 9 кВт. Жылу қуаты (кВт) 9. Перде түрі кеңсе. Қорғау дәрежесі IP21. Жылу көзі электрлік. Қуат желісінің параметрлері, В/Гц 380/50. Қуат режимдері, кВт 0-4.5-9. Ауа ағыны, м3 / сағ 800-950-1100. Саптамадан шығатын ауа жылдамдығы, м/с 7. Тиімді ағын ұзындығы, м 2.5. Ұзындығы, мм 1040. Ені, мм 255. Биіктігі, мм 225. Салмағы, кг 14.5. Корпустың түсі ашық сұр,алдыңғы жағы ақ. Номиналды кернеудегі максималды ток, А 14.8. Қозғалтқыштың қуатын тұтыну, Вт 100. Дыбыстық қысым 5 м, дБ (А) 52. Зауыттық қаптамада жеткізу. Қаптаманың салмағы, кг 16.7. Монтаждауға арналған бекіту жинағы. Көлденең орнату кезінде орнату әдісі. КО сәйкестігі туралы Декларация. МЕМСТ 32512-2013. Тапсырыс беруші-бас инженер

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17730350-1
Наименование закупки:	Товары для центра
Номер лота:	№ 88135739-ЗЦП1
Наименование лота:	Завеса воздушная
Описание лота:	тепловая, с электрическим источником тепла
Дополнительное описание лота:	Тепловая завеса 9 кВт. Тепловая мощность (кВт) 9. Тип завесы офисная. Степень защиты IP21. Источник тепла электрический. Параметры питающей сети, В/Гц 380/50. Режимы мощности, кВт 0-4.5-9. Расход воздуха, м3/час 800-950-1100. Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с 7. Эффективная длина струи, м 2.5. Длина, мм 1040. Ширина, мм 255. Высота, мм 225. Масса, кг 14.5. Цвет корпус светло-серый, передняя панель белая. Максимальный ток при номинальном напряжении, А 14.8. Потребляемая мощность двигателя, Вт 100. Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (А) 52. Поставка в заводской упаковке. Вес упаковки, кг 16.7. Комплект крепления для монтажа. Способ установки при монтаже горизонтально. Декларация о соответствии ТС. ГОСТ 32512-2013. Заказчик-главный инженер
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар ул. Ткачева 10/3
Срок поставки:	По заявке заказчика (объем указывается в заявке, заявка подается посредством веб-портала государственных закупок/по номеру телефона указанный в договоре/по электронной почте) в течении 16 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тепловая завеса 9 кВт. Тепловая мощность (кВт) 9. Тип завесы офисная. Степень защиты IP21. Источник тепла электрический. Параметры питающей сети, В/Гц 380/50. Режимы мощности, кВт 0-4.5-9. Расход воздуха, м3/час 800-950-1100. Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с 7. Эффективная длина струи, м 2.5. Длина, мм 1040. Ширина, мм 255. Высота, мм 225. Масса, кг 14.5. Цвет корпус светло-серый, передняя панель белая. Максимальный ток при номинальном напряжении, А 14.8. Потребляемая мощность двигателя, Вт 100. Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (А) 52. Поставка в заводской упаковке. Вес упаковки, кг 16.7. Комплект крепления для монтажа. Способ установки при монтаже горизонтально. Декларация о соответствии ТС. ГОСТ 32512-2013. Заказчик-главный инженер