Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17888819-1
Сатып алудың атауы:	Сантехникалық тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83311238-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Канализация басқышы
Лоттың сипаттауы:	Т100В, тік бұрмасымен, пластмассалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Е495 көшесі, 2 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі- 60 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Таттанбайтын болаттан жасалған, болат қалыңдығы кемінде 1,5 мм, өлшемі кемінде 300х1000 мм су бұру науасы (трап). МЕМСТ EN 1672-2-2012 санитарлық-гигиеналық талаптарына сәйкес келеді. Ортасында орналасқан диаметрі кемінде Ф110 мм тік шығысымен, гидробекіткішпен, механикалық қоспаларды ұстағышпен және таттанбайтын болаттан жасалған, қалыңдығы кемінде 2,0 мм, сырғанауға қарсы ойықтары бар ұяшықты тормен жиынтықталады. Габариттік өлшемдері: ұзындығы кемінде 1000 мм, ені кемінде 300 мм, тордың өлшемдері кемінде 260х960 мм, шығыс диаметрі кемінде 110 мм, науаның құрылыстық биіктігі ең көп дегенде 65–70 мм (шығысымен қоса алғандағы бұйымның толық биіктігі — ең көп дегенде 200 мм). Өткізу қабілеті кемінде 0,9 л/с, жүктеме класы кемінде L 15.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17888819-1
Наименование закупки:	Приобретение сантехнических товаров
Номер лота:	№ 83311238-ЗЦП1
Наименование лота:	Трап канализационный
Описание лота:	Т100В, с вертикальным отводом, пластмассовый
Дополнительное описание лота:	Трап для кухни 300х1000 мм
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль улица Е495, здание 2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Лоток водоотводящий (трап) не менее 300х1000 мм из нержавеющей стали, толщина стали лотка не менее 1,5 мм, в комплекте с вертикальным выпуском диаметром не менее Ф110 мм в центре, гидрозатвором, уловителем механических примесей и решёткой ячеистой из нержавеющей стали толщиной не менее 2,0 мм с противоскольжением. Соответствует санитарно-гигиеническим требованиям ГОСТ EN 1672-2-2012. Габаритные размеры: длина не менее 1000 мм, ширина не менее 300 мм, размеры решётки не менее 260х960 мм, диаметр выпуска не менее 110 мм, строительная высота лотка не более 65–70 мм (полная высота изделия с выпуском — не более 200 мм). Пропускная способность не менее 0,9 л/с, класс нагрузки не менее L 15.