Тендерлік құжаттамаға
6-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	"КАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы	«ҚАЖсервис» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Алматы облыстық филиалы
Тендердің №	№ 17694440-1
Тендердің атауы	Сыртқы жарықтандыру және электрмен жабдықтау үшін материалдарды сатып алу
Лоттың №	№ 87860171-ОТ2
Лоттың атауы	Жарықтандыру тірегі
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*	222929.900.000278
Тауардың атауы*	Жарықтандыру тірегі
Өлшем бірлігі*	Дана
Саны (көлемі)*	32
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*	139937
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*	4477984
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика

Аванстық төлем мөлшері*	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	ГОСТ. МЕМСТ 32947-2014
Шығарылған жылы (Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс)	2026
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы	Тірек СТВ 10 1. Тауардың атауы: сыртқы жарықтандыруға арналған металл (болат) жарықтандыру тіректері. 2. Мақсаты: көшелерді, алаң ішіндегі аумақтарды, автотұрақтарды, өндірістік және әкімшілік объектілерді сыртқы жарықтандыру шамдарын орнатуға арналған. 3. Негізгі техникалық сипаттамалары • * тірек түрі: металл, конустық,8 қырлы. * Өндіріс материалы: құрылымдық көміртекті болат. * Тіректің биіктігі: 10 метрден. * Металл қалыңдығы: кем дегенде 3 мм. • жабын: ыстық мырыштау. * Орнату әдісі: фланец. * Кабельдік қосылыстарға қызмет көрсету үшін тексеру люкінің болуы (люктің өлшемі 195 мм., фланецтен биіктігі 345 ММ.). * Кронштейндер мен сыртқы жарықтандыру шамдарын бекіту мүмкіндігі. * Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормаларына сәйкес жел және климаттық жүктемелерге төзімділік. * Қызмет ету мерзімі: кем дегенде 25 жыл. * Дәнекерленген қосылыстар ГОСТ талаптарына сәйкес жасалуы керек. * Жарықтар, деформациялар, раковиналар және коррозия іздері жоқ өнімнің беті. 4. Толықтығы • * жарықтандыру тірегі; Кронштейн, негіз. * Өнімнің паспорты • * сәйкестік сертификаты / сапа туралы құжат. 5. Тауар сапасына қойылатын талаптар: тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, зауыттық жағдайларда дайындалған болуы және ГОСТ, Қазақстан Республикасының сол және өзге де қолданыстағы нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес келуі тиіс. 6. Жеткізу шарттары: жеткізу тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізушінің күшімен және есебінен жүзеге асырылады. Тасымалдау кезінде тауар механикалық зақымданудан және ылғалдың әсерінен қорғалуы керек. 7. Жарық тірегін орнатуға арналған металл негіз (фланец). Материал-қалыңдығы кемінде 8 мм қаңылтыр Болат. фланецтің өлшемі-300×300 мм. якорь болттарына арналған тесіктер-4 дана Ø22 мм. Ортаңғы қашықтық-220×220 мм.тіректі негізге (фланецке) қосымша бекіту - төрт шарф. Жабын – коррозияға қарсы. Қосымша талаптар: * өнімдер жаңа, пайдаланылмаған болуы керек. * Жарықтар, деформациялар және коррозия іздері жоқ. * Дәнекерленген жіктер тегіс және ГОСТ талаптарына сәйкес болуы керек. ГОСТ 32947-2014. Өнім беруші "Мемлекеттік сатып алу туралы" ҚР Заңының 12-бабының 3-тармағына сәйкес жеткізілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндеттенеді. Жеткізілетін тауар үшін кепілдік кезеңі тауар Тапсырыс берушінің қоймасына келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 12 (он екі) айда айқындалады. Жеткізу мерзімі Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шарт жасалған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде. Шартқа қол қойылғаннан кейін өнім беруші тауарды Тапсырыс беруші шарттағы «Келісу» салымындағы Веб-порталы арқылы хабардар еткен сәттен бастап жеткізуге кіріседі. Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру өнім берушінің күштері мен қаражаты есебінен жүргізіледі. Жеткізу орны Алматы облысы, Карасай ауданы, Каскелен қ. Наурызбай құрылымы - 5а

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

* мәліметтер сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Приложение 6
к тендерной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
Наименование организатора	Алматинский областной филиал Товарищества с ограниченной ответственностью «КАЖсервис»
№ тендера	№ 17694440-1
Наименование тендера	Закупка материалов для наружного освещения и электроснабжения
Номер лота	№ 87860171-ОТ2
Наименование лота	Опора освещения
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	222929.900.000278
Наименование товара*	Опора освещения
Единица измерения*	Штука
Количество (объем)*	32
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*	139937
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	4477984
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика

Размер авансового платежа*	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	ГОСТ. ГОСТ 32947-2014
Год выпуска (Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора)	2026
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Опора СТВ 10 1. Наименование товара: Опоры освещения металлические (стальные) для наружного освещения. 2. Назначение: Предназначены для установки светильников наружного освещения улиц, внутриплощадочных территорий, парковок, производственных и административных объектов. 3. Основные технические характеристики: • Тип опоры: металлическая, коническая, 8-ми гранная. • Материал изготовления: сталь углеродистая конструкционная. • Высота опоры: от 10 метров. • Толщина металла: не менее 3 мм. • Покрытие: горячее цинкование. • Способ установки: фланцевая. • Наличие ревизионного люка (размер люка 195 мм., высота от фланца 345 мм.) для обслуживания кабельных соединений. • Возможность крепления кронштейнов и светильников наружного освещения. • Устойчивость к ветровым и климатическим нагрузкам согласно действующим нормам Республики Казахстан. • Срок службы: не менее 25 лет. • Сварные соединения должны быть выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ. • Поверхность изделия без трещин, деформаций, раковин и следов коррозии. 4. Комплектность: • Опора освещения; Кронштейн, Основание. • Паспорт изделия; • Сертификат соответствия/документ о качестве. 5. Требования к качеству товара: Товар должен быть новым, ранее не использованным, изготовленным в заводских условиях и соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и иным действующим нормативным документам Республики Казахстан. 6. Условия поставки: Поставка осуществляется силами и за счет поставщика до склада заказчика. При транспортировке товар должен быть защищен от механических повреждений и воздействия влаги. 7. Основание (фланец) металлическое для установки опоры освещения. Материал – листовая сталь толщиной не менее 8 мм. Размер фланца – 300×300 мм. Отверстия под анкерные болты – 4 шт Ø22 мм. Межосевое расстояние – 220×220 мм. Дополнительное крепление опоры к основанию (фланцу)- четыре косынки. Покрытие – антикоррозийное. Дополнительные требования: • Изделия должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации. • Без трещин, деформаций и следов коррозии. • Сварные швы должны быть ровными и соответствовать требованиям ГОСТ. ГОСТ 32947-2014. Поставщик обязуется в соответствии с пунктом 3 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках», предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Гарантийный период для поставляемого Товара определяется в 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня поступления Товара на склад Заказчика Срок поставки С момента заключения договора по заявке Заказчика в течение 16 календарных дней. Поставщик приступает к поставке товара с момента уведомления Заказчиком посредством Веб-портала закупок во вкладе «Согласование» в Договоре. Доставка и выгрузка товара на склад Заказчика за счет сил и средств поставщика. Место поставки Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен,ул. Наурызбай батыра – 5а

Сопутствующие услуги (указываются при наличии) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о закупках (указываются при наличии) (потенциальный поставщик за не указание и непредставление указанных сведений не отклоняется)	

* сведения подтягиваются из плана закупок (отображаются автоматически).

Примечание:

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Квалификационные требования, предъявляемые потенциальным поставщикам в иных документах не устанавливаются.