Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18024474-1
Сатып алудың атауы:	"Түркістан облысы әкімі аппаратының "Түркістан облысы әкімдігінің іс басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Лоттың нөмірі:	№ 44011840-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	КГУ "Управление делами акимата Туркестанской области" аппарата акима Туркестанской области
Лоттың сипаттауы:	КГУ "Управление делами акимата Туркестанской области" аппарата акима Туркестанской области
Лоттың нөмірі :	88500948
Лоттың атауы :	Болат пішін
Лоттың сипаттауы:	тіреулік, биіктігі 50 дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Профиль монтажный
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. МКР Жаңа қала 32 көше 18 үй
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Түрі: Төбе Материал: Мырышталған болат Мақсаты: Бөліп қоюға; төбелерге; қабырғаларға
Лоттың нөмірі :	88500417
Лоттың атауы :	Жұқа тақтайша
Лоттың сипаттауы:	түйістіргіш, мырышталған болаттан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Планка стыковочная сложная
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. МКР Жаңа қала 32 көше 18 үй
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Элемент түрі: Қосымша қосылатын элемент Мақсаты: Қаптау элементтерінің тігістерін қосу және рәсімдеу Қабығының материалы: Полимерлі жабынды бар мырышталған болат Қолдану саласы: Фасадтық және қаптау жүйелері Қорғаныс қасиеттері: Мырыш және полимерлік жабын арқасында метал беткі қабатын коррозиядан қорғау Орнату бағыттары: Универсалды
Лоттың нөмірі :	88499223
Лоттың атауы :	Желім
Лоттың сипаттауы:	металл / резеңке үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. МКР Жаңа қала 32 көше 18 үй
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Синтетикалық каучук негізіндегі мөлдір монтаждық желім, ішкі және сыртқы жұмыстарға жарамды. Көптеген құрылыс материалдарына, соның ішінде бетонға, ағашқа, металл мен әкіссауға тамаша жабысады. Температураға төзімділігі -30°С-тан +60°С-қа дейін, сондықтан оны әртүрлі климаттық жағдайларда қолдануға болады. Жұмыс уақыты 10-15 минут, толық қатып шығу уақыты 70-120 сағат аралығында. Ауысу беріктігі кемінде 25 кг/см², бұл сенімді ұстамалықты қамтамасыз етеді.
Лоттың нөмірі :	88499055

Лоттың атауы :	Болат пішін
Лоттың сипаттауы:	бағыттаушы, биіктігі 51 мм-ден жоғары
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Болат пішін бағыттаушы 3 м
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. МКР Жаңа қала 32 көше 18 үй
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Бағыттаушы типі, U-тәрізді Ұзындығы 3 000 мм Материалы Болат Мақсаты Перегородка каркасын және гипсокартонмен қабырғаларды қаптауды орнату Қабырғаның қалыңдығы 0,5 мм ...
Лоттың нөмірі :	88498838
Лоттың атауы :	Шарлы кран
Лоттың сипаттауы:	поливинилхлоридтан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шарлы кран
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Туркестанская область, г.Туркестан МКР Жаңа қала 32 көше 18 үй
Жеткізу мерзімі:	В течении 15 дней после подписания договора
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Түсі Ақ Диаметрі 25-40 мм Материалы полипропилен Басқару бабочка тұтқасы Мақсаты жылытуға арналған Қосылу түрі дәнекерлеу
Лоттың нөмірі :	87638456
Лоттың атауы :	Балта
Лоттың сипаттауы:	ағаш ұсталық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Балта ағаш ұсталық
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. МКР Жаңа қала 32 көше 18 үй
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Балта түрі Мақсаты — шаруашылық, қарапайым ағаш ұсталығы Жалпы салмағы 1,88 кг Құлып ұзындығы 800 мм Пышақ материалы — болат Құлып материалы — шыны талшық
Лоттың нөмірі :	87639576
Лоттың атауы :	Сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	қос пернелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сөндіргіш қос пернелі
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. МКР Жаңа қала 32 көше 18 үй
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Жасырын монтаж Ұзындығы, см 5.0000 Ені, см 5.0000 Қорғау класы IP 20 Орнату түрі бұрандамен, қыстырғышпен (аяқшаларымен) Қорап материалы Пластик Номиналды ток, А 10

	Қосылу түрі ауыстырып қосатын/тербелмелі Жабдықтау түрі механизммен қақпақ Орнату бағыты көлденең Түймелер саны, дана 2 Номиналды кернеу, В 250.0000 Сымдарды қосу түрі бұрандамен, ыстыратын, клеммалы Қосқыштың қосу схемасы қосқыш 2х1-полюстік

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18024474-1
Наименование закупки:	Коммунальное государственное учреждение "Управление делами акимата Туркестанской области" аппарата акима Туркестанской области
Номер лота:	№ 44011840-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	КГУ "Управление делами акимата Туркестанской области" аппарата акима Туркестанской области
Описание лота:	КГУ "Управление делами акимата Туркестанской области" аппарата акима Туркестанской области
Номер пункта плана:	№ 88500948
Наименование пункта плана:	Профиль стальной
Описание пункта плана:	стоечный, высота до 50
Дополнительное описание пункта плана:	Профиль монтажный
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан МКР Жаңа қала 32 көше 18 үй
Срок поставки:	В течении 15 дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Тип Потолочный Материал Оцинкованная сталь Назначение Для перегородок; для потолков; для стен
Номер пункта плана:	№ 88500417
Наименование пункта плана:	Планка
Описание пункта плана:	стыковочная, из оцинкованной стали
Дополнительное описание пункта плана:	Планка стыковочная сложная
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан МКР Жаңа қала 32 көше 18 үй
Срок поставки:	В течении 15 дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Тип элемента Соединительный доборный элемент Предназначение соединение и оформление стыков облицовочных элементов Материал покрытия Оцинкованная сталь с полимерным покрытием Область применения Фасадные и облицовочные системы Защитные свойства Защита металлической поверхности от коррозии благодаря цинковому и полимерному покрытию Направление установки Универсальное
Номер пункта плана:	№ 88499223
Наименование пункта плана:	Клей
Описание пункта плана:	для металла/резины
Дополнительное описание пункта плана:	
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан МКР Жаңа қала 32 көше 18 үй
Срок поставки:	В течении 15 дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Прозрачный монтажный клей на основе синтетического каучука, подходящий для внутренних и наружных работ. Превосходная адгезия к большинству строительных материалов, включая бетон, древесину, металл и стекло. Термостойкость от -30°C до +60°C, что позволяет использовать его в различных климатических условиях. Рабочее время составляет 10-15 минут, а время полного отверждения — от 70 до 120 часов.

	Прочность на сдвиг не менее 25 кгс/см², что обеспечивает надежное сцепление.
Номер пункта плана:	№ 88499055
Наименование пункта плана:	Профиль стальной
Описание пункта плана:	направляющий, высота свыше 51 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Профиль стальной направляющий 3 м
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан МКР Жаңа қала 32 көше 18 үй
Срок поставки:	В течении 15 дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ТипНаправляющий, U-образный Длина3 000 мм Материал Сталь Назначение Монтаж каркасов перегородок и облицовки стен гипсокартоном Толщина стенки 0,5 мм
Номер пункта плана:	№ 88498838
Наименование пункта плана:	Кран шаровой
Описание пункта плана:	из поливинилхлорида
Дополнительное описание пункта плана:	Кран шаровой
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Туркестанская область, г.Туркестан МКР Жаңа қала 32 көше 18 үй
Срок поставки:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күн ішінде
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Цвет Белый Диаметр 25-40 мм Материал полипропилен Управление ручка-бабочка Назначение для отопления Тип присоединения пайка
Номер пункта плана:	№ 87638456
Наименование пункта плана:	Топор
Описание пункта плана:	столярный
Дополнительное описание пункта плана:	Топор столярный
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан МКР Жаңа қала 32 көше 18 үй
Срок поставки:	В течении 15 дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Тип топор Назначение хозяйственный, плотницкий Общий вес 1.88кг Длина рукоятки 800мм Материал лезвия сталь Материал рукоятки фиберглас
Номер пункта плана:	№ 87639576
Наименование пункта плана:	Выключатель
Описание пункта плана:	двухклавишный
Дополнительное описание пункта плана:	Выключатель двухклавишный
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан МКР Жаңа қала 32 көше 18 үй
Срок поставки:	В течении 15 дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных,	Монтаж скрытый Длина, см 5.0000

технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Ширина, см 5.0000 Класс защиты IP 20 Тип крепления винтовой,в распор (лапками) Материал корпуса Пластик Номинальный ток, А 10 Тип включения перекидной/качающийся Тип комплектации механизм с накладкой Ориентация монтажа горизонтальная Количество клавиш, штук 2 Номинальное напряжение, В 250.0000 Тип подключения проводов винтовое,зажимное,клемма Схема подключения выключателя выключатель 2х1-полюсный