

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17441010-1
Сатып алудың атауы:	МУ үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87558839-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Еріткіш
Лоттың сипаттауы:	лак-бояу материалы үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бояу жұмыстарына арналған майсыздандырғыш
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	554830100, Павлодар облысы, Тереңкөл ауданы, Тереңкөл а. Елгин көшесі 172
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Бояу жұмыстарына арналған майсыздандырғыш (антисиликон). 1. Тауардың мақсаты Майсыздандырғыш (антисиликон) праймерлерді, автомобиль эмальдарын, лактарды және басқа да лак-бояу материалдарын жағар алдында металл, боялған және праймерленген беттерді тазалауға және майсыздандыруға, сондай-ақ силиконды, майларды, майлы ластануларды, балауызды, жылтырататын пасталарды, битум ластануларын және лак-бояу жабынының адгезиясын нашарлататын өзге де заттарды кетіруге арналған. 2. Техникалық сипаттамалары Өнім түрі-майсыздандырғыш (антисиликон). Сыртқы түрі-механикалық қоспаларсыз, шөгінділерсіз және стратификациясыз мөлдір, түссіз сұйықтық. Силикон қоспаларын, майларды, майларды, балауызды, битум дақтарын, Жылтырату материалдарының қалдықтарын және басқа ластаушы заттарды тиімді түрде кетіруі керек. Кептіруден кейін майлы іздер, дақтар, бляшкалар және басқа ластанулар қалдырмауы керек. Металл беттерін коррозияға ұшыратпауы керек. Бетінде қалдық қалдырмай тез булануы керек. Ол автомобиль праймерлерімен, акрил эмальдарымен, негізгі эмальдармен, лактармен және басқа бояу материалдарымен үйлесімді болуы керек. Қосымша дайындықсыз қолдануға дайын болуы керек. Өндірушінің нұсқауларына сәйкес қолданған кезде бояу жабынына зақым келтірмеуі керек. 3. Сапаға қойылатын талаптар Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және пайдаланылмаған болуы керек. Тауардың сапасы Дайындаушының техникалық құжаттамасының, сондай-ақ өнімнің осы түріне қолданылатын қолданыстағы ұлттық, мемлекетаралық немесе халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс. 4. Шығарылған жылы Тауар 2026 жылдан ерте жасалмауы тиіс. Өндірілген күні, партия нөмірі және жарамдылық мерзімі қаптаманың әр бірлігінде өндірушімен көрсетілуі керек. Жоқ, түзетілген, бүлінген не оқылмайтын таңбасы бар тауар қабылдануға жатпайды. 5. Жарамдылық мерзімі Жеткізу күніне тауардың қалдық жарамдылық мерзімі өндіруші белгілеген жалпы жарамдылық мерзімінің кемінде 80% - құрауы тиіс, бірақ кез келген жағдайда кемінде 12 ай. Мерзімі өткен немесе жарамдылық мерзімі жеткіліксіз тауарды жеткізуге жол берілмейді. 6. Орау Буып – түю-көлемі 1 литр металл банка. Тауарды жеткізу көлемі 1 литр дайындаушының түпнұсқа герметикалық зауыттық металл ыдысында жүзеге асырылады. Өндірушінің ашылмаған зауыттық қаптамасында ғана жеткізуге рұқсат етіледі. 7. Қаптамаға қойылатын талаптар Қаптама тасымалдау және сақтау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз етуі керек. Қаптаманың әр бірлігінде мыналар көрсетілуі керек: тауардың атауы; мақсаты; көлемі; шығарылған күні; партия нөмірі; жарамдылық мерзімі; дайындаушының атауы; сақтау шарттары; қауіпсіздік шаралары; қолдану әдісі. Тауарды бүлінген, деформацияланған, герметикаланбаған немесе ашылған қаптамада жеткізуге жол берілмейді. 8. Жеткізу кезінде ұсынылатын құжаттар Тауармен бір мезгілде жеткізуші мыналарды ұсынуға міндетті: тауардың сапасын растайтын құжат; сапа паспорты немесе Дайындаушының техникалық паспорты; сәйкестік сертификаты не сәйкестік туралы декларация (егер
--	---

	сәйкестікті міндетті растау Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген болса); химиялық өнімнің қауіпсіздік паспорты (міндетті талаптар болған жағдайда); қолдану жөніндегі Нұсқаулық; жүкқұжат; электрондық шот-фактура (Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда). Құжаттар орыс және (немесе) қазақ тілінде ұсынылады. 9. Жеткізу талаптары Тауардың құнына мыналар енгізілуі тиіс: тауардың құны; орау; таңбалау; жеткізу; тиеу; түсіру; көлік шығындары; салықтар, алымдар және басқа да міндетті төлемдер. Жеткізу және түсіру күшпен және жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады. 10. Қабылдау тәртібі Қабылдау кезінде Тапсырыс беруші тексеруге құқылы: техникалық сипаттамаларға сәйкестігі; сыртқы түрі; көлемі; қаптаманың тұтастығы; шығарылған күні; жарамдылық мерзімі; партия нөмірі; таңбалаудың болуы; ілеспе құжаттардың болуы. Тапсырыс беруші техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмеген жағдайда тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы. 11. Кепілдік мерзімі Кепілдік мерзімі тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды не дайындаушы белгілеген кепілдік мерзімінен кем емес айды құрайды. 12. Тауарды ауыстыру Өндірістік ақаулары бар, қаптаманың герметикалығы бұзылған, жарамдылық мерзімі жеткіліксіз немесе міндетті құжаттар болмаған кезде Өнім беруші Тапсырыс берушінің жазбаша хабарламасын алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде өз есебінен тауарды жаңасына ауыстыруға міндетті. Тауарды қайтару, әкету, жеткізу және ауыстыру бойынша барлық шығындарды өнім беруші көтереді. 13. Саны және өлшем бірлігі Өлшем бірлігі-литр. Тауардың бір бірлігін буып - түю-1 литр. Жалпы саны-мемлекеттік сатып алу туралы шартқа және Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес. 14. Ерекше шарттар Майсыздандырғыш өрт сөндіру техникасын жөндеу және бояу кезінде қолданылатын автомобиль бояуларымен үйлесімді болуы керек. Құрамында механикалық қоспалар, тұнба, стратификация белгілері, түсінің өзгеруі немесе сапасының нашарлауының өзге де белгілері бар тауарды жеткізуге жол берілмейді. Тауарды жеткізу өндірушінің тасымалдауға және сақтауға қойылатын талаптарын сақтай отырып, толық зауыттық жиынтықта жүзеге асырылады.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17441010-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для ГУ
Номер лота:	№ 87558839-ЗЦП1
Наименование лота:	Растворитель
Описание лота:	для лакокрасочного материала
Дополнительное описание лота:	Обезжириватель для лакокрасочных работ
Количество:	5
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	554830100, Павлодарская область, район Теренкөл, с.Теренколь улица Ёлгина 172
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Обезжириватель (антисиликон) для лакокрасочных работ. 1. Назначение товара Обезжириватель (антисиликон) предназначен для очистки и обезжиривания металлических, окрашенных и загрунтованных поверхностей перед нанесением грунтовок, автомобильных эмалей, лаков и других лакокрасочных материалов, а также для удаления силикона, масел, жировых загрязнений, воска, полировочных паст, битумных загрязнений и иных веществ, ухудшающих адгезию лакокрасочного покрытия. 2. Технические характеристики Тип продукции – обезжириватель (антисиликон). Внешний вид – прозрачная бесцветная жидкость без механических примесей, осадка и расслоения. Должен эффективно удалять силиконовые загрязнения, масла, жиры, воск, битумные пятна, остатки полировочных материалов и иные загрязнения. Не должен оставлять жирных следов, разводов, налета и иных загрязнений после высыхания. Не должен вызывать коррозию металлических поверхностей. Должен быстро испаряться, не оставляя следов на поверхности. Должен быть совместим с автомобильными грунтовками, акриловыми эмалями, базовыми эмалями, лаками и другими лакокрасочными материалами. Должен быть готов к применению без дополнительной подготовки. Не должен повреждать лакокрасочное покрытие при использовании в соответствии с инструкцией изготовителя. 3. Требования к качеству Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным и не бывшим в эксплуатации. Качество товара должно соответствовать требованиям технической документации изготовителя, а также действующих национальных, межгосударственных либо международных стандартов, распространяющихся на данный вид продукции. 4. Год изготовления Товар должен быть изготовлен не ранее 2026 года. Дата изготовления, номер партии и срок годности должны быть указаны изготовителем на каждой единице упаковки. Товар с отсутствующей, исправленной, поврежденной либо нечитаемой маркировкой приемке не подлежит. 5. Срок годности На дату поставки остаточный срок годности товара должен составлять не менее 80 % от общего срока годности, установленного изготовителем, но в любом случае не менее 12 месяцев. Поставка товара с истекшим либо недостаточным сроком годности не допускается. 6. Фасовка Фасовка – металлическая банка объемом 1 литр. Поставка товара осуществляется в оригинальной герметичной заводской металлической таре изготовителя объемом 1 литр. Допускается поставка только в невскрытой заводской упаковке изготовителя. 7. Требования к упаковке Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении. На каждой единице упаковки должны быть указаны: наименование товара; назначение; объем; дата изготовления; номер партии; срок годности; наименование изготовителя; условия хранения; меры безопасности; способ применения. Не допускается поставка товара в поврежденной, деформированной, негерметичной либо вскрытой упаковке. 8. Документы, предоставляемые при поставке Одновременно с товаром Поставщик обязан предоставить: документ, подтверждающий качество товара; паспорт качества либо
--	---

	технический паспорт изготовителя; сертификат соответствия либо декларацию о соответствии (если обязательное подтверждение соответствия предусмотрено законодательством Республики Казахстан); паспорт безопасности химической продукции (при наличии обязательных требований); инструкцию по применению; накладную; электронный счет-фактуру (в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан). Документы предоставляются на русском и (или) казахском языке. 9. Требования к поставке В стоимость товара должны быть включены: стоимость товара; упаковка; маркировка; доставка; погрузка; разгрузка; транспортные расходы; налоги, сборы и иные обязательные платежи. Доставка и разгрузка осуществляются силами и за счет Поставщика. 10. Порядок приемки При приемке Заказчик вправе проверить: соответствие техническим характеристикам; внешний вид; объем; целостность упаковки; дату изготовления; срок годности; номер партии; наличие маркировки; наличие сопроводительных документов. Заказчик вправе отказаться от приемки товара при несоответствии требованиям технической спецификации. 11. Гарантийный срок Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи товара либо не менее гарантийного срока, установленного изготовителем. 12. Замена товара При поставке товара ненадлежащего качества, с производственными дефектами, нарушенной герметичностью упаковки, недостаточным остаточным сроком годности либо при отсутствии обязательных документов Поставщик обязан за свой счет заменить товар на новый в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы по возврату, вывозу, доставке и замене товара несет Поставщик. 13. Количество и единица измерения Единица измерения – литр. Фасовка одной единицы товара – 1 литр. Общее количество – согласно договору о государственных закупках и заявке Заказчика. 14. Особые условия Обезжириватель должен быть совместим с автомобильными лакокрасочными материалами, применяемыми при ремонте и окраске пожарной техники. Не допускается поставка товара, содержащего механические примеси, осадок, признаки расслоения, изменения цвета либо иные признаки ухудшения качества. Поставка товара осуществляется в полной заводской комплектации с соблюдением требований изготовителя к транспортировке и хранению.
--	---