Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17565805-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87250870-ЗЦП3
Лоттың атауы :	Перделер
Лоттың сипаттауы:	матадан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Физио кабинет үшін х/б перделер 2,5*1,5 м
Саны, көлемі:	22
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. ШҚО, Өскемен қаласы, Серікбаев көшесі, 47
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2026 жыл ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Физиотерапиялық кабинетке арналған мақта перделері (2,68*1,6 м) - жақсы өңделген жиектері мен бекітпелері (ілмектер, громметтер немесе басқалар) бар, тапсырыс беруші тарапынан қосымша шығындарсыз пайдалануға дайын өнім. Саны-22 қаптама, қаптамаға 2,68*1,6 м өлшемдегі 1 дана х/В перде, бекіткіш қосалқы бөлшектері бар. Перделер медициналық мекемелердің санитарлық нормаларына сәйкес келуі керек, 60 градус жуу кезінде матаны жинауға және кішірейтуге арналған қор болуы керек. Сипаттамалары мен талаптары: материал тығыз мақта мата (калико, атлас, Түсі Тапсырыс берушімен келісіледі), тығыздығы кемінде 190 г/м3. Саңылаудың өлшемі 2,5 м (ені) 1,5 м (биіктігі) - мақтаның 7% - ға қысқаруын ескере отырып, перделер қоры-осылайша перденің өлшемдері 2,68*1,6 м болуы керек. бекіту: медициналық жақтауға немесе Профильді карнизге арналған ілмектер, ілмектер немесе Velcro таспасы (Тапсырыс берушімен келісу), барлық бекіту материалы сатып алу құны.. Матаға қойылатын талаптар-ГОСТ 29298-2005 " мақта және аралас тұрмыстық маталар. Жалпы техникалық шарттар", мата арнайы отқа төзімді сіңдірумен отқа төзімді болуы керек. Санитарлық-эпидемиологиялық талаптар-кем дегенде 60° С температурада жиі жууға және автоклавтауға /дезинфекциялауға төзімділік. Статикалық электр энергиясының жиналуын болдырмау үшін міндетті антистатикалық сіңдіру. Сатып алынатын тауар жаңа, сапалы және пайдалануға дайын болуы тиіс. Пайдаланылған барлық материалдар мен тауардың сипаттамалары Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес келуі керек. Жеткізуші тасымалдау кезінде тауардың бүлінуіне немесе бүлінуіне жол бермейтін қаптаманы қамтамасыз етуге міндетті. Өнімге тән емес бөгде химиялық және өзге де иістердің болмауы. Тауарды қабылдау Тапсырыс берушінің ескертулері болмаған кезде жүзеге асырылады. Ілеспе қызмет – жеткізуші тапсырыс берушінің қоймасына жеткізуді және түсіруді дербес жүзеге асырады, сатып алу құнына кіреді. Жеткізу мерзімі мен саны-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша қатаң түрде, өтінімде қажетті мөлшер көрсетіледі. Қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміндегі өнім берушілер үшін жеткізу мерзімі кемінде 90 күнтізбелік күн, басқа жағдайларда кемінде 15 күнтізбелік күн.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17565805-1
Наименование закупки:	Закуп хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 87250870-ЗЦП3
Наименование лота:	Шторы
Описание лота:	из ткани
Дополнительное описание лота:	Шторы х/б для физио кабинета 2,5*1,5м Ука
Количество:	22
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 47
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течение 2026 года

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Хлопчатобумажные шторы (2,68*1,6 м) для физиотерапевтического кабинета - Изделие с хорошо обработанными краями и креплениями (петли, люверсы или другое), готовое к использованию без дополнительных трат со стороны Заказчика. Количество - 22 упаковки, в упаковку входит 1 штука х/б штора размером 2,68*1,6м с крепежными запасными частями. Шторы должны отвечать санитарным нормам медицинских учреждений, иметь запас на сборку и усадку ткани при стирке 60 градусов. Характеристики и требования: материал плотная хлопчатобумажная ткань (бязь, сатин, цвет согласовать с Заказчиком), плотность не менее 190 г/м3. Размер проема 2,5 м (ширина) на 1,5 м (высота) - запас шторы с учетом усадки хлопка на 7% - таким образом размеры шторы должен составлять 2,68*1,6 м. Крепление: петли, люверсы или лента с липучками под медицинский каркас или профильный карниз (согласовать с Заказчиком), весь крепежный материал входит в стоимость закупки.. Требования к ткани - ГОСТ 29298-2005 «Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия», ткань должна быть огнестойкой со специальной огнезащитной пропиткой. Санитарно-эпидемиологические требования – устойчивость к частой стирке при температуре не менее 60° С и к автоклавированию /дезинфекции. Обязательная антистатическая пропитка для предотвращения накопления статического электричества. Закупаемый товар, должен быть новым, качественным и готовым к использованию. Все используемые материалы и характеристика товара должны соответствовать требованиям Заказчика. Поставщик обязан обеспечить упаковку, способную предотвратить товар от повреждения или порчи во время перевозки. Отсутствие сторонних химических и иных запахов, несвойственных товару. Приемка товара осуществляется при отсутствии замечаний заказчика. Сопутствующая услуга – доставку и разгрузку на склад Заказчика Поставщик осуществляет самостоятельно, входит в стоимость закупки. Сроки поставки и количество – строго по заявке Заказчика, в заявке будет указано необходимое количество. Для поставщиков, находящихся в реестре казахстанских товаропроизводителей сроки поставки не менее 90 календарных дней, в других случаях не менее 15 календарных дней.