Тендерлік құжаттамаға
6-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	"КАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы	"ҚАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Батыс Қазақстан облыстық филиалы
Тендердің №	№ 17901275-1
Тендердің атауы	майларды сатып алу
Лоттың №	№ 88288077-ОТ2
Лоттың атауы	Моторлық май
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*	192029.510.000008
Тауардың атауы*	Моторлық май
Өлшем бірлігі*	Литр
Саны (көлемі)*	500
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*	2500
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*	1250000
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді

Жеткізу мерзімі*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Аванстық төлем мөлшері*	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	
Шығарылған жылы (Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс)	2026
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы	SAE 10W-40 тұтқырлық класындағы барлық маусымдық жартылай синтетикалық мотор майы жоғары сапалы негізгі майлардан, сондай-ақ ең заманауи технологиямен жасалған жуғыш заттардан, дисперсанттардан, антиоксиданттардан, қозғалтқыштың тозуын және көбіктенуді төмендететін қоспалардан жасалған. Май экстремалды жағдайларда қозғалтқышты мерзімінен бұрын тозудан сенімді қорғайды және жақсы сұйық-майлау қасиеттерімен ерекшеленеді. Майбензин және дизельді қозғалтқыштарға арналған. Сұйытылған табиғи газбен (СТГ) жұмыс істейтін қозғалтқыштар үшін қолайлы. Құжаттама: тауарды жеткізу кезінде өнім беруші жеткізумен бір мезгілде: кеден одағының талаптарына сәйкес тауардың сәйкестігі декларациясын, Кеден одағының талаптарына сәйкес берілген тауар қауіпсіздігі паспортын (мемлекеттік немесе орыс тілдерінде), сапа паспортын, жеткізілген тауардың техникалық ерекшелігіне сәйкестігіне аккредиттелген зертхананың сынау үлгілерін ұсынады; Май түрі-жартылай синтетикалық SAE – 10W-40 тұтқырлық класы Қозғалтқыш түрі-бензин / дизель API сипаттамасы-SN/CH-4 ACEA – A3/B сипаттамасы Төзімділікjaso MA2VOLKSWAGEN 505.00,VOLKSWAGEN 502.00,VOLKSWAGEN 501.01,VOLKSWAGEN 500.00 MB 229.3, MB 229.1 PSA B71 2294renault RN0710, RENAULT RN070 Тұтқырлық кинематикалық 40 °C мм2/с төмен емес 93.7 Тұтқырлық кинематикалық 100 °C , мм2/ 13,79 төмен емес Тұтқырлық индексі 150-ден төмен емес Ашық тигельдегі жарқыл температурасы, °C 226-дан төмен емес Қату температурасы -39 °C жоғары емес Сілтілік Сан, мг KOH / г 10.42 артық емес Тығыздығы 15°C, г/л макс 0.87 кем емес Тұтқырлық динамикалық сП -25°C кезінде 6584 аспайды Тапсырыс беруші тауарды өнім берушінің есебінен техникалық сипаттамаларға сәйкестігін тексеруге сараптамаға жіберуге құқылы. Тауарды жеткізу кезінде Өнім беруші жеткізілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға тиіс. Жеткізуші Жеткізушіге алдын ала жеткізілген тауарды Тапсырыс берушімен келісу. Тауарды жеткізушінің күштері мен қаражаты есебінен Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру. Жеткізу орны БҚО Теректі ауданы Подстепное ДЭУ-38
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау)	

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

* мәліметтер сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Приложение 6
к тендерной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
Наименование организатора	Западно-Казахстанский областной филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
№ тендера	№ 17901275-1
Наименование тендера	закуп автомобильных масел
Номер лота	№ 88288077-ОТ2
Наименование лота	Масло моторное
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	192029.510.000008
Наименование товара*	Масло моторное
Единица измерения*	Литр (куб. дм.)
Количество (объем)*	500
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*	2500
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	1250000

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Размер авансового платежа*	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	
Год выпуска (Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора)	2026
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Всесезонное полусинтетическое моторное масло класса вязкости SAE 10W-40, производимое из высококачественных базовых масел, а также детергентов, дисперсантов, антиоксидантов изготовленных по самой современной технологии, добавок снижающих износ двигателя и пенообразование. Масло надежно предохраняет двигатель в экстремальных условиях от преждевременного износа и отличается хорошими текучесмазочными свойствами. Маслопредназначается для бензиновых и дизельных двигателей. Подходит для двигателей работающих на сжиженном природном газе (СПГ). Документация: при поставке товара поставщик одновременно с поставкой предоставляет: декларацию соответствия товара в соответствии с требованиями таможенного союза, паспорт безопасности товара, выданный в соответствии с требованиями таможенного союза (на государственном или русском языках), паспорт качества, образцы испытаний аккредитованной лаборатории на соответствие технической спецификации поставленного товара; Тип масла – полусинтетическое Класс вязкости SAE – 10W-40 Тип двигателя – бензин/дизель Спецификация API – SN/CH-4 Спецификация ACEA – A3/B ДопускиJASO MA2VOLKSWAGEN 505.00,VOLKSWAGEN 502.00,VOLKSWAGEN 501.01,VOLKSWAGEN 500.00MB 229.3, MB 229.1PSA B71 2294RENAULT RN0710, RENAULT RN070 Вязкость кинематическая при 40 °C мм2/с не ниже 93.7 Вязкость кинематическая при 100 °C , мм2/ не ниже 13,79 Индекс вязкости не ниже 150 Температура вспышки в открытом тигле, °C не ниже 226 Температура застывания, не выше -39 °C Щелочное число, мг KOH/г не более 10.42 Плотность при 15°C, г/л макс не менее 0.87 Вязкость динамическая сП при -25°C не более 6584 Заказчик имеет право направить товар на экспертизу на проверку соответствия техническим характеристикам за счет Поставщика. При поставке товара Поставщик должен предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Предварительно поставляемый товар Поставщиком Поставщику согласовать с Заказчиком. Доставка и выгрузка товара в склад Заказчика за счет сил и средств Поставщика. Место поставки ЗКО Теректинский район с Подстепное ДЭУ-38
Сопутствующие услуги (указываются при наличии) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о закупках (указываются при наличии) (потенциальный поставщик за не указание и непредставление указанных сведений не отклоняется)	

* сведения подтягиваются из плана закупок (отображаются автоматически).

Примечание:

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Квалификационные требования, предъявляемые потенциальным поставщикам в иных документах не устанавливаются.