Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17339270-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық бұйымдар
Лоттың нөмірі:	№ 85447792-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Сорғыш
Лоттың сипаттауы:	стоматологиялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Стерильді, сіңірілетін, бір рет қолданылатын гемостатикалық әсері бар желатинді губка, 10 х 10 х 10 мм стерильді желатинді сіңіретін гемостатикалық губка, өлшемі 10 Х 10 х 10 мм. Ол қолайлы гемостазға кепілдік беретін біркелкі жұқа кеуектілігі бар жоғары тазартылған бейтарап желатинді көбіктен жасалған. Желатинді губка қан губка матрицасымен байланысқан кезде тромбоциттерді белсендіреді. Бұл тромбоциттерді олардың агрегациясына ықпал ететін бірқатар заттарды шығаруға мәжбүр етеді, сонымен бірге олардың беті сипатын өзгертеді, бұл оларға фибрин түзілуінің катализаторы ретінде әрекет етуге мүмкіндік береді. Таңу, тігу немесе басқа дәстүрлі тоқтату әдістері орынсыз немесе тиімсіз болған кезде капиллярлық, веноздық және ұсақ артериялық қан кетуді тоқтату үшін хирургиялық араласулардағы гемостазды қамтамасыз етеді. 2-4 минут ішінде Гемостаз. • 4 апта ішінде толық сіңеді * шырышты қабықпен байланыста болғаннан кейін 2-5 күннен кейін сұйылтылады * қан мен сұйықтықтағы өз салмағынан кем дегенде 35 есе көп сіңіреді * pH бейтарап • 100% биологиялық ыдырайтын * құрғақ немесе сіңдірілген түрде қолдануға болады • фармацевтикалық үйлесімділік * губка және ұнтақ түрінде қол жетімді.
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Астана қаласы, Есіл ауданы, Тұрар Рысқұлов көшесі, 6-үй, 8-үй
Жеткізу мерзімі:	2026 жыл ішінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күннен кешіктірмей. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап жеткізудің ең аз мерзімі кемінде 60 (алпыс) күнтізбелік күн.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Стерильді, сіңірілетін, бір рет қолданылатын гемостатикалық әсері бар желатинді губка, 10 х 10 х 10 мм стерильді желатинді сіңіретін гемостатикалық губка, өлшемі 10 Х 10 х 10 мм. Ол қолайлы гемостазға кепілдік беретін біркелкі жұқа кеуектілігі бар жоғары тазартылған бейтарап желатинді көбіктен жасалған. Желатинді губка қан губка матрицасымен байланысқан кезде тромбоциттерді белсендіреді. Бұл тромбоциттерді олардың агрегациясына ықпал ететін бірқатар заттарды шығаруға мәжбүр етеді, сонымен бірге олардың беті сипатын өзгертеді, бұл оларға фибрин түзілуінің катализаторы ретінде әрекет етуге мүмкіндік береді. Таңу, тігу немесе басқа дәстүрлі тоқтату әдістері орынсыз немесе тиімсіз болған кезде капиллярлық, веноздық және ұсақ артериялық қан кетуді тоқтату үшін хирургиялық араласулардағы гемостазды қамтамасыз етеді. 2-4 минут ішінде Гемостаз. • 4 апта ішінде толық сіңеді * шырышты қабықпен байланыста болғаннан кейін 2-5 күннен кейін сұйылтылады * қан мен сұйықтықтағы өз салмағынан кем дегенде 35 есе көп сіңіреді * pH бейтарап • 100% биологиялық ыдырайтын * құрғақ немесе сіңдірілген түрде қолдануға болады • фармацевтикалық үйлесімділік * губка және ұнтақ түрінде қол жетімді.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17339270-1
Наименование закупки:	Медицинские изделия необходимые для больницы
Номер лота:	№ 85447792-ЗЦП2
Наименование лота:	Губка
Описание лота:	стоматологическая
Дополнительное описание лота:	Стерильная, рассасывающаяся, однократного применения желатиновая губка с гемостатическим эффектом, 10 х 10 х 10 mm Стерильная рассасывающаяся гемостатическая губка из желатина, размером 10 х 10 х 10mm. Изготавливается из нейтральной желатиновой пены высокой степени очистки с однородной тонкой пористостью, что гарантирует благоприятный гемостаз. Желатиновая губка активирует тромбоциты в тот момент, когда кровь вступает в контакт с матрицей губки. Это заставляет тромбоциты высвобождать ряд веществ, которые способствуют их агрегации, в то же время, когда их поверхность меняет характер, что позволяет им действовать как катализатор образования фибрина. Обеспечивает гемостаз при хирургических вмешательствах для остановки капиллярного, венозного и мелкого артериального кровотечения, когда перевязка, наложение швов или другие традиционные методы остановки нецелесообразны или неэффективны. Гемостаз через в течении 2-4 минут. • Полностью всасывается в течение 4 недель • Разжижается через 2-5 дней после контакта со слизистой оболочкой • Поглощает как минимум в 35 раз больше собственного веса в крови и жидкостях • pH-нейтральный • 100% биоразлагаемый • Может использоваться сухим или пропитанным • Совместимость с фармацевтическими препаратами • Доступен в форме губки и порошка.
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль г.Астана, район Есиль город Астана, район Есиль, ул. Турара Рыскулова дом 6, 8

Срок поставки:	В течение 2026 года по заявке Заказчика не позднее 16 календарных дней. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, минимальный срок поставки не менее 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заявки Заказчиком.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	/ Стерильная, рассасывающаяся, однократного применения желатиновая губка с гемостатическим эффектом, 10 x 10 x 10 mm Стерильная рассасывающаяся гемостатическая губка из желатина, размером 10 x 10 x 10mm. Изготавливается из нейтральной желатиновой пены высокой степени очистки с однородной тонкой пористостью, что гарантирует благоприятный гемостаз. Желатиновая губка активирует тромбоциты в тот момент, когда кровь вступает в контакт с матрицей губки. Это заставляет тромбоциты высвобождать ряд веществ, которые способствуют их агрегации, в то же время, когда их поверхность меняет характер, что позволяет им действовать как катализатор образования фибрина. Обеспечивает гемостаз при хирургических вмешательствах для остановки капиллярного, венозного и мелкого артериального кровотечения, когда перевязка, наложение швов или другие традиционные методы остановки нецелесообразны или неэффективны. Гемостаз через в течении 2-4 минут. • Полностью всасывается в течение 4 недель • Разжижается через 2-5 дней после контакта со слизистой оболочкой • Поглощает как минимум в 35 раз больше собственного веса в крови и жидкостях • pH-нейтральный • 100% биоразлагаемый • Может использоваться сухим или пропитанным • Совместимость с фармацевтическими препаратами • Доступен в форме губки и порошка.