Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17984559-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение Кабель заземления (Энергосервис)
Лоттың нөмірі:	№ 88708073-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Төсеме элемент
Лоттың сипаттауы:	негіз үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Приобретение Железобетонный блок фундамент для парковых опоры (Энергосервис)
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471810000, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ. ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ.,
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 15 жұмыс күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	**Техникалық ерекшелік** **Тауардың атауы:** Парктік жарықтандыру тіректеріне арналған темірбетон іргетас блогы. **Мақсаты:** Саябақтарда, сквелрлерде, қоғамдық орындарда және абаттандырылған аумақтарда орнатылатын парктік жарықтандыру тіректерін берік әрі тұрақты бекітуге арналған. **Техникалық және сапалық сипаттамалары:** 1. Тауар зауыттық жағдайда дайындалған, парктік жарықтандыру тіректерін орнатуға арналған темірбетон іргетас блогы болуы тиіс. 2. Бұйым ауыр жүктемелерге, сыртқы ортаның әсеріне және пайдалану кезінде туындайтын механикалық күштерге төзімді болуы қажет. 3. Іргетас блогы сапалы бетон қоспасынан дайындалып, беріктігін қамтамасыз ететін болат арматурамен арматуралануы тиіс. 4. Бетонның маркасы немесе беріктік класы бұйымның мақсатына және орнатылатын тіректің жүктемесіне сәйкес болуы қажет. 5. Бұйымның геометриялық өлшемдері, биіктігі, ені, ұзындығы және салмағы орнатылатын парктік жарықтандыру тірегінің техникалық талаптарына сәйкес болуы тиіс. 6. Тіректі бекітуге арналған анкерлік болттарға немесе бекіту элементтеріне арналған орындар қарастырылуы қажет. Анкерлік бекітпелердің орналасуы мен өлшемдері тіректің бекіту сызбасына сәйкес болуы тиіс. 7. Іргетас блогының бетінде жарықтар, қуыстар, бетонның үгітілуі, арматураның ашық қалуы және бұйымның беріктігіне әсер ететін өзге де ақаулар болмауы тиіс. 8. Бұйым қолданыстағы құрылыс нормалары мен стандарттарының талаптарына сәйкес дайындалуы қажет. 9. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған және зауыттық ақаулары жоқ болуы тиіс. 10. Жеткізуші тауармен бірге оның сапасы мен техникалық сипаттамаларын растайтын паспортты, сәйкестік құжаттарын немесе өндірушінің техникалық құжаттамасын ұсынуы қажет. **Тауарды келісу және қабылдау тәртібі:** Жеткізілетін темірбетон іргетас блогының нақты түрі, моделі, өлшемдері, салмағы, бетонның беріктік класы, арматурасының сипаттамалары және анкерлік бекіту орындарының орналасуы Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі тиіс. Жеткізуші жеткізілімге дейін Тапсырыс берушіге тауардың фотосуретін, сызбасын, техникалық паспортын немесе үлгісін келісуге ұсынуы қажет. Тапсырыс берушімен келісілмеген, техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейтін тауар қабылданбайды. Тауардың сапасы, өлшемдері немесе техникалық сипаттамалары сәйкес келмеген жағдайда, Жеткізуші оны өз қаражаты есебінен ауыстыруға міндетті. **Жеткізу орны:** Тапсырыс беруші белгілеген орын.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17984559-1
Наименование закупки:	Приобретение Кабель заземления (Энергосервис)
Номер лота:	№ 88708073-ЗЦП1
Наименование лота:	Элемент закладной
Описание лота:	для фундамента
Дополнительное описание лота:	Приобретение Железобетонный блок фундамент для парковых опоры (Энергосервис)
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471810000, Мангистауская область, г.Жанаозен ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ.,
Срок поставки:	После подписании договора 15 рабочих дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	**Техническая спецификация** **Наименование товара:** Железобетонный фундаментный блок для парковых опор освещения. **Назначение:** Для прочного и устойчивого крепления парковых опор освещения, устанавливаемых в парках, скверах, общественных местах и на благоустроенных территориях. **Технические и качественные характеристики:** 1. Товар должен представлять собой железобетонный фундаментный блок заводского изготовления, предназначенный для установки и крепления парковых опор освещения. 2. Изделие должно быть устойчивым к механическим нагрузкам, воздействию внешней среды и эксплуатационным нагрузкам. 3. Фундаментный блок должен изготавливаться из качественной бетонной смеси с обязательным армированием стальной арматурой, обеспечивающей необходимую прочность конструкции. 4. Марка или класс прочности бетона должны соответствовать назначению изделия и нагрузкам от устанавливаемой опоры освещения. 5. Геометрические размеры изделия, включая высоту, ширину, длину и массу, должны соответствовать техническим требованиям устанавливаемой парковой опоры освещения. 6. В конструкции должны быть предусмотрены места для установки анкерных болтов либо иных крепежных элементов. Расположение и размеры крепежных элементов должны соответствовать монтажной схеме опоры. 7. На поверхности фундаментного блока не допускаются трещины, пустоты, разрушение бетонного слоя, оголение арматуры и другие дефекты, влияющие на прочность и эксплуатационные характеристики изделия. 8. Изделие должно быть изготовлено в соответствии с действующими строительными нормами и стандартами. 9. Товар должен быть новым, ранее не использованным, без заводских дефектов. 10. Поставщик обязан предоставить паспорт изделия, документы о качестве, документы о соответствии либо техническую документацию производителя, подтверждающие характеристики товара. **Порядок согласования и приемки товара:** Конкретный вид, модель, размеры, масса железобетонного фундаментного блока, класс прочности бетона, характеристики армирования, а также расположение мест установки анкерных креплений должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. До поставки Поставщик обязан предоставить Заказчику для согласования фотографию товара, чертеж, технический паспорт либо образец изделия. Товар, не согласованный с Заказчиком или не соответствующий требованиям технической спецификации, приемке не подлежит. В случае несоответствия качества, размеров или технических характеристик Поставщик обязан заменить товар за свой счет.

	Место поставки: Место, определенное Заказчиком.