Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18030120-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдары мен шаруашылық сатып алу.тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 88916014-3ЦП1
Лоттың атауы:	Шарлы кран
Лоттың сипаттауы:	қола/жез, шартты қысымы 0-420 Мпа, диаметрі 10-1400 мм, қолмен жасалатын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасына сәйкес DN 15 (газ үшін) ішкі және сыртқы бұрандалы шарлы Кран. ГОСТ 9702-87
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	394030100, Қостанай облысы, Денисов ауданы, Денисов а. ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Денисов ауданы, Денисов а., Маслозаводская көшесі, 23-үй
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы-DN 15 ішкі және сыртқы бұрандалы шарлы Кран (газ үшін) Мақсаты-газбен жабдықтау жүйелері үшін Кран түрі - шар Номиналды диаметрі (DN) - 15 мм Шартты өту диаметрі-DN 15 Бекіту түрі-бұрандалы Бекіту жіптері-ішкі / сыртқы Қосылым дизайны - бір жағынан ішкі жіп, екінші жағынан сыртқы жіп Басқару түрі-Қолмен Құлыптау элементі-доп Корпус материалы-жез Шар материалы-коррозияға қарсы жабыны бар жез Тығыздау материалы - Фторопласт (PTFE) немесе ұқсас газға төзімді материал Жұмыс ортасы-табиғи және сұйытылған көмірсутекті газ Жұмыс қысымы-0,6 МПа кем емес Жұмыс ортасының температурасы -20 °С-тан +60 °С-қа дейін Өту түрі-толық өту Басқару-рычаг Корпустың жабыны-коррозияға қарсы қорғаныс Қақпаның тығыздығы-А класы Тұтқаның Түсі-Сары Орындау-Газ жүйелері үшін Тауардың жай - күйі-Жаңа, пайдалануда жоқ Сапаға қойылатын талаптар Кран тек газбен жабдықтау жүйелерінде қолдануға арналған болуы керек. Өнім қолданыстағы стандарттар мен техникалық регламенттерге сәйкес келуі керек. Корпус коррозияға төзімді сапалы жезден жасалуы керек. Дизайн газ берудің сенімді қабаттасуын қамтамасыз етуі керек. Жарықтар, чиптер, жіп ақаулары және басқа механикалық зақымдарға жол берілмейді. Кран жабық күйде герметикалықты қамтамасыз етуі керек. Өнімде өндіруші, DN және жұмыс қысымы көрсетілген зауыттық таңбалау болуы керек. Жеткізу жинағы DN 15-1 дана шарлы газды Кран. Паспорт немесе техникалық құжаттама-1 дана. Қауіпсіздік талаптарына сәйкестігі туралы құжат-қажет болған жағдайда. Кепілдік міндеттемелері Кепілдік мерзімі-кемінде 12 ай немесе өндірушінің кепілдік міндеттемелеріне сәйкес. ГОСТ 9702-87 Жеткізу алдында тауарды Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісу. Жеткізу мерзімі-шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18030120-1
Наименование закупки:	Приобретение стройматериалов и хоз.товаров
Номер лота:	№ 88916014-ЗЦП1
Наименование лота:	Кран шаровой
Описание лота:	бронзовый/латунный, условное давление 0-420 Мпа, диаметр 10-1400 мм, ручной
Дополнительное описание лота:	Кран шаровый, с внутренней и наружной резьбой DN 15 (для газа), согласно технической спецификации Заказчика. ГОСТ 9702-87
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	394030100, Костанайская область, Денисовский район, с.Денисовка КАЗАХСТАН, Костанайская область, Денисовский район, с.Денисовка, улица Маслозаводская 23
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней с даты подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара - Кран шаровый, с внутренней и наружной резьбой DN 15 (для газа) Назначение - Для систем газоснабжения Тип крана - Шаровый Номинальный диаметр (DN) - 15 мм Диаметр условного прохода - DN 15 Тип присоединения - Резьбовое Присоединительная резьба- Внутренняя / наружная Конструкция соединения - Внутренняя резьба с одной стороны, наружная с другой Тип управления - Ручной Запорный элемент -Шар Материал корпуса - Латунь Материал шара - Латунь с антикоррозионным покрытием Материал уплотнения - Фторопласт (PTFE) или аналогичный газостойкий материал Рабочая среда - Природный и сжиженный углеводородный газ Рабочее давление - Не менее 0,6 МПа Температура рабочей среды - От -20 °C до +60 °C Тип прохода - Полнопроходной Управление - рычаг Покрытие корпуса- Защитное антикоррозионное Герметичность затвора - Класс А Цвет рукоятки - Жёлтый Исполнение - Для газовых систем Состояние товара - Новый, не бывший в эксплуатации Требования к качеству Кран должен быть предназначен исключительно для применения в системах газоснабжения. Изделие должно соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам. Корпус должен быть изготовлен из качественной латуни, устойчивой к коррозии. Конструкция должна обеспечивать надёжное перекрытие подачи газа. Не допускаются трещины, сколы, дефекты резьбы и другие механические повреждения. Кран должен обеспечивать герметичность в закрытом положении. Изделие должно иметь заводскую маркировку с указанием производителя, DN и рабочего давления. Комплект поставки Кран шаровый газовый DN 15 — 1 шт. Паспорт или техническая документация — 1 шт. Документ о соответствии требованиям безопасности — при необходимости. Гарантийные обязательства Гарантийный срок — не менее 12 месяцев либо согласно гарантийным обязательствам производителя. ГОСТ 9702-87 Перед поставкой обязательное согласование Товара с Заказчиком. Срок поставки- в течении 15 календарных дней с момента заключения

	договора.