Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17949076-1
Сатып алудың атауы:	Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес мотошиналарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43882968-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес мотошиналарды сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес мотошиналарды сатып алу
Лоттың нөмірі :	88588669
Лоттың атауы :	Шина
Лоттың сипаттауы:	мотоцикл, мотоарбаша, мотороллер және мопедке арналған, диагональды, дискінің диаметрі 12
Лоттың қысқаша сипаттауы:	МОТОШИНАЛАР 26*11-14 (255/70-14) ОСО
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711110000, Астана қ., Алматы ауданы Циолковского 3/1
Жеткізу мерзімі:	Қазынашылық органдарында шарт тіркелгеннен кейін 15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Сипаттамасы 26×11-14 (255/70-14) мотошинасы квадроциклдерге (ATV) және мотовездеходтарға (UTV) арналған. Профильдің ұлғайтылған ені жолмен тамаша ілінісуді, жоғары тұрақтылықты және топырақ жолдарда, құмда, қиыршық таста, тасты жерлерде және жеңіл жолсыз жағдайда сенімді қозғалысты қамтамасыз етеді. Каркастың күшейтілген құрылымы тесіліп қалуға және механикалық зақымдануға төзімділікті арттырады, ал протектордың агрессивті суреті балшықтан тиімді өздігінен тазаруына ықпал етеді. Шина туристік сапарларға да, күрделі жол жағдайларында белсенді пайдалануға да жарамды. Ол басқару жайлылығын, сенімділікті және ұзақ пайдалану мерзімін қамтамасыз етеді. Техникалық сипаттамалары Сипаттамасы Мәні Өлшемі 26×11-14 Еуропалық баламасы 255/70-14* Техника түрі ATV / UTV (квадроциклдер, мотовездеходтар) Дискінің отырғызу диаметрі 14" Сыртқы диаметрі 26" (≈660 мм) Профиль ені 11" (≈280 мм) Құрылымы Диагональды (Bias) немесе радиалды (үлгісіне байланысты) Түрі TL (камерасыз) Қабаттылығы Әдетте 6 PR Орнатылуы Көбінесе артқы оське (техника үлгісіне байланысты) Протектор түрі Жоғары өтімділікке арналған (All Terrain) Ұсынылатын қолдану саласы Топырақ жолдар, орман жолдары, құм, тас, жеңіл балшық * 255/70-14 өлшемі 26×11-14 өлшемінің шамамен метрлік баламасы болып табылады және нақты өлшемдері өндірушіге байланысты аздап ерекшеленуі мүмкін. Артықшылықтары Әртүрлі жол жабындарында жоғары өтімділік. Тесілу мен кесілуден қорғайтын күшейтілген каркас. Протектордың тиімді өздігінен тазалануы. Бағыттық тұрақтылығы мен басқарылуының жоғары деңгейі. Тозуға төзімді резеңке қоспасы пайдалану мерзімін ұзартады. Жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарынан тыс жерде жыл бойы пайдалануға жарамды. Шарттары: Сапа куәлігі немесе сертификаты болуы міндетті Тауар зауыттық түпнұсқа, жаңа, көрме үлгісіндегі болмауы тиіс. Жеткізілетін тауардың кепілдік мерзімі жеткізілген күннен 12 айдан кем болмауы тиіс, осымен байланысты барлық шығындар жеткізуші есебінен қамтамасыз етіледі. Жеткізу мерзімі: 15 күнтізбелік күн шарт тіркелгенен кейін Қаптамасы: Өндірушінің түпнұсқа қаптамасы

	Ақаулы жағдайда 7 жұмыс күні ішінде алмастыру міндетті Жеткізу, жүктеу, түсіру жеткізуші есебінен, мекен-жай: Астана қ., Циолковский к-сі 3, тел.: 8 702 864 4279.

Лоттың нөмірі :	88588637
Лоттың атауы :	Шина
Лоттың сипаттауы:	мотоцикл, мотоарбаша, мотороллер және мопедке арналған, диагональды, дискінің диаметрі 12
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Мотоциклдер 26*10-12 52 L (255/10 R12) ОСО
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711110000, Астана қ., Алматы ауданы Циолковского 3/1
Жеткізу мерзімі:	Қазынашылық органдарында шарт тіркелгеннен кейін 15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Сипаттамасы: Бұл шина квадроциклдерге (ATV/UTV) арналған және әртүрлі жолсыз жерлерде, сондай-ақ қатты жабынды жолдарда пайдалануға арналған. 12 дюймдік дискілерге орнатылады және қозғалыс кезінде жолмен сенімді ілінісуді, тұрақтылықты және жайлылықты қамтамасыз етеді. Техникалық сипаттамалары Квадроциклге арналған мотошина 26×10-12 52L, шамамен 255/70-12 өлшеміне сәйкес келеді. Параметрі Мәні Өлшемі ≈ 255/70-12 Құрылым түрі Диагональды (Bias), егер «R» белгісі көрсетілмесе Дискінің отырғызу диаметрі 12" (305 мм) Сыртқы диаметрі ≈ 660 мм Профиль ені ≈ 242–255 мм Жүк көтергіштік индексі 52 = бір шинаға 200 кг Жылдамдық индексі L = 120 км/сағ дейін Қабаттылығы Әдетте 6PR Түрі TL (камерасыз) Ұсынылатын қысым 0,50 бар (7 psi) Ұсынылатын диск ені 8.0AT (7.0–8.0 аралығы рұқсат етіледі) Таңбалаудың түсіндірмесі 26×10-12 52L • 26 — шинаның сыртқы диаметрі (дюймммен); • 10 — шинаның ені (дюймммен); • 12 — диск жиегінің диаметрі (дюймммен). 52L: • 52 — бір шинаға түсетін ең жоғары жүктеме 200 кг; • L — ең жоғары рұқсат етілген жылдамдық 120 км/сағ. Шарттары: Сапа куәлігі немесе сертификаты болуы міндетті Тауар зауыттық түпнұсқа, жаңа, көрме үлгісіндегі болмауы тиіс. Жеткізілетін тауардың кепілдік мерзімі жеткізілген күннен 12 айдан кем болмауы тиіс, осымен байланысты барлық шығындар жеткізуші есебінен қамтамасыз етіледі. Жеткізу мерзімі: 15 күнтізбелік күн шарт тіркелгенен кейін Қаптамасы: Өндірушінің түпнұсқа қаптамасы Ақаулы жағдайда 7 жұмыс күні ішінде алмастыру міндетті Жеткізу, жүктеу, түсіру жеткізуші есебінен, мекен-жай: Астана қ., Циолковский к-сі 3, тел.: 8 702 864 4279.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17949076-1
Наименование закупки:	Приобретение мотошин согласно технической спецификации Заказчика
Номер лота:	№ 43882968-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Приобретение мотошин согласно технической спецификации Заказчика
Описание лота:	Приобретение мотошин согласно технической спецификации Заказчика
Номер пункта плана:	№ 88588669
Наименование пункта плана:	Шина
Описание пункта плана:	для мотоцикла, мотоколяски, мотороллера и мопеда, диагональная, диаметр диска 12
Дополнительное описание пункта плана:	Мотошины 26*11-14 (255/70-14) ОСО
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711110000, г.Астана, район Алматы Циолковского 3/1
Срок поставки:	15 календарных дней после регистрации договора в органах Казначейства
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Описание : Мотошина 26х11-14 (255/70-14) предназначена для квадроциклов (ATV) и мотовездеходов (UTV). Благодаря увеличенной ширине профиля обеспечивает отличное сцепление с поверхностью, высокую устойчивость и уверенное движение по грунтовым дорогам, песку, гравию, каменистым участкам и легкому бездорожью. Усиленная конструкция каркаса повышает устойчивость к проколам и механическим повреждениям, а агрессивный рисунок протектора способствует эффективному самоочищению от грязи. Шина подходит как для туристических поездок, так и для активной эксплуатации в сложных дорожных условиях, обеспечивая комфортное управление и длительный срок службы. Условия: Характеристика Значение Размер 26×11-14 Европейский аналог 255/70-14* Тип техники ATV / UTV (квадроциклы, мотовездеходы) Посадочный диаметр 14" Наружный диаметр 26" (≈660 мм) Ширина профиля 11" (≈280 мм) Конструкция Диагональная (Bias) или радиальная (в зависимости от модели) Камерность TL (бескамерная) Слойность Обычно 6 PR Назначение Чаще задняя ось (в зависимости от модели техники) Тип протектора Повышенной проходимости (All Terrain) Рекомендуемое применение Грунт, лесные дороги, песок, камни, легкая грязь *Размер 255/70-14 является приблизительным метрическим аналогом размера 26×11-14 и может незначительно отличаться в зависимости от производителя. Преимущества Высокая проходимость на различных типах покрытия. Усиленный каркас для защиты от проколов и порезов. Эффективное самоочищение протектора. Отличная курсовая устойчивость и управляемость. Износостойкая резиновая смесь для увеличенного ресурса эксплуатации. Подходит для круглогодичного использования вне дорог общего пользования. Условия: Наличие сопроводительных документов (паспорт качества или сертификат соответствия при необходимости). Товар должен быть заводского изготовления, новым оригинального производства, не выставочным экземпляром. Образец товара обязательно согласовывается с заказчиком. Гарантийный срок поставляемого товара не менее 12 месяцев с даты поставки и все связанные с этим затраты производятся за счет поставщика. Срок поставки — 15 календарных дней с даты регистрации Договора. Поставка в оригинальной упаковке производителя. В случае брака товара, поставщик обязан произвести замену в течение 7 рабочих дней с момента подачи заявки. Доставка, погрузка и разгрузка товара за счет поставщика по адресу:

	г.Астана, ул. Циолковского 3, тел: 8 702 864 4279.
Номер пункта плана:	№ 88588637
Наименование пункта плана:	Шина
Описание пункта плана:	для мотоцикла, мотоколяски, мотороллера и мопеда, диагональная, диаметр диска 12
Дополнительное описание пункта плана:	Мотошины 26*10-12 52 L (255/10 R12) OCO
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711110000, г.Астана, район Алматы Циолковского 3/1
Срок поставки:	15 календарных дней после регистрации договора в органах Казначейства
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Описание : Шина для квадроциклов (ATV/UTV), предназначенная для эксплуатации на различных типах бездорожья и твердых покрытиях. Подходит для установки на 12-дюймовые диски и обеспечивает хорошее сцепление, устойчивость и комфорт при движении. Условия: Мотошины (квадроцикл) 26x10-12 52L, что соответствует примерно 255/70-12, основные технические характеристики: Параметр Значение Размер ≈ 255/70-12 Тип конструкции Диагональная (Bias), если не указано «R» Посадочный диаметр диска 12" (305 мм) Наружный диаметр ≈ 660 мм Ширина профиля ≈ 242–255 мм Индекс нагрузки 52 = 200 кг на одну шину Индекс скорости L = до 120 км/ч Слойность Обычно 6PR Тип TL (бескамерная) Рекомендуемое давление 0,50 бар (7 psi) Рекомендуемая ширина диска 8.0AT (допустимо около 7.0–8.0) Расшифровка маркировки 26 — внешний диаметр шины в дюймах. 10 — ширина шины в дюймах. 12 — диаметр обода в дюймах. 52L: o 52 — максимальная нагрузка 200 кг; o L — максимальная скорость 120 км/ч. Условия: Наличие сопроводительных документов (паспорт качества или сертификат соответствия при необходимости). Товар должен быть заводского изготовления, новым оригинального производства, не выставочным экземпляром. Образец товара обязательно согласовывается с заказчиком. Гарантийный срок поставляемого товара не менее 12 месяцев с даты поставки и все связанные с этим затраты производятся за счет поставщика. Срок поставки — 15 календарных дней с даты регистрации Договора. Поставка в оригинальной упаковке производителя. В случае брака товара, поставщик обязан произвести замену в течение 7 рабочих дней с момента подачи заявки. Доставка, погрузка и разгрузка товара за счет поставщика по адресу: г.Астана, ул. Циолковского 3, тел: 8 702 864 4279.