Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17627387-1
Сатып алудың атауы:	Автокөлік бөлшектері мен майларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84592369-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Моторлық май
Лоттың сипаттауы:	бензинді қозғалтқыштарға арналған, синтетикалық, барлық маусымға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Мотор майы 10W-40 көлемі канистрлерде 5 л
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	554830100, Павлодар облысы, Тереңкөл ауданы, Тереңкөл а. Тәуелсіздік көшесі, 230
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Барлық маусымдық синтетикалық SAE 10W-40 мотор майы, көлемі 5 л 1. Тауардың атауы Бензин және дизель қозғалтқыштарына арналған барлық маусымдық мотор майы. Буып-түю-5 литр. 2. Мақсаты Мотор майы Турбо зарядталмаған бензинді карбюраторлы және дизельді Іштен жану қозғалтқыштарын, соның ішінде жоғары жүрісті автомобиль техникасын майлауға арналған. Май қозғалтқыш бөлшектерін майлауды, үйкеліс пен тозуды азайтуды, бөлшектерді шөгінділер мен коррозиядан қорғауды, сондай-ақ қозғалтқыш өндірушісінде көзделген пайдалану жағдайларында майлау жүйесінде қажетті қысымды ұстап тұруды қамтамасыз етуі тиіс. 3. Негізгі техникалық сипаттамалары SAE-10W-40 тұтқырлық класы. Түрі — моторлы, барлық маусымдық. Қолдану саласы-бензин және дизельді қозғалтқыштар, олар үшін көлік құралын дайындаушы тұтқырлықтың тиісті класы мен пайдалану деңгейіндегі мотор майын қолдануға жол береді. Май құрамында қажетті тозуға қарсы, жуу-дисперсті, тотығуға қарсы және коррозияға қарсы қасиеттерді қамтамасыз ететін функционалдық қоспалар кешені болуы тиіс. Май белгіленген пайдалану кезеңінде қажетті тұтқырлық-температура сипаттамаларын сақтауы және қозғалтқыштың үйкеліс беттерінде тұрақты май пленкасын қамтамасыз етуі керек. SAE 10W-40 тұтқырлық класы міндетті болып табылады. 4. Пайдалану талаптары Жеткізілетін Май ол қолданылатын көлік құралының қозғалтқышын дайындаушы белгілеген талаптар мен төзімділіктерге сәйкес келуі тиіс. Жеткізілім алдында Жеткізуші Тапсырыс берушімен Тапсырыс берушінің тиісті автомобиль техникасы үшін ұсынылатын мотор майының қолданылуын келісуге міндетті. Келісу үйлесімділікті растау үшін ғана жүзеге асырылады және осы техникалық ерекшелікте белгіленген сипаттамалардың нашарлауына жол бермейді. 5. Стандарттарға қойылатын талаптар Мотор майы КО ТР 030/2012 "майлау материалдарына, майларға және арнайы сұйықтықтарға қойылатын талаптар туралы" талаптарына сәйкес келуі тиіс. Бұл техникалық регламент әмбебап, бензинді және дизельді қоса алғанда, мотор майларына тікелей қолданылады. 6. Қауіпсіздікке және сәйкестікті растауға қойылатын талаптар ЕАЭО аумағында айналымға шығарылатын өнім КО ТР 030/2012 талаптарына сәйкес келуі тиіс. Айналысқа шығаруға техникалық регламенттің талаптарына сәйкестігі расталғаннан кейін жол беріледі. Тауарды жеткізу кезінде Өнім беруші олардың болуы заңнамада көзделген жағдайларда тауардың сапасы мен Техникалық реттеу талаптарына сәйкестігі туралы құжаттарды ұсынуға тиіс. 7. Сапаға қойылатын талаптар Өнім болуы керек: жаңа, пайдаланылмаған; пайдаланылған / қалпына келтірілген майдан емес, бастапқы өнімнен жасалған; біртекті, сусыз, механикалық ластанусыз, шөгінділерсіз және бөгде қоспаларсыз; көрсетілген тұтқырлық сыныбына сәйкес келеді; мақсаты бойынша тікелей пайдалануға жарамды. Майдың сапасы дайындаушының қаптамада және өнімге арналған құжаттамада көрсеткен мәліметтеріне сәйкес келуі тиіс. 8. Буып-түю, буып-түю және таңбалау Бір тұтынушы қаптамасының көлемі-5 литр. Тауар ішіндегісінің ағып кетуін, ластануын және өзгеруін

	болдырмайтын дайындаушының герметикалық жабық ыдысында жеткізілуі тиіс. Ыдыс бүтін болуы керек, зақымдалмай және аутопсия іздері жоқ. Қаптамада өнімнің атауын, дайындаушыны, көлемін, тұтқырлық сыныбын және партия/шығарылған күні туралы қажетті мәліметтерді қоса алғанда, өнімді сәйкестендіруге мүмкіндік беретін заңнамада және дайындаушыда көзделген ақпарат болуға тиіс. 9. Сақтау мерзімі Жеткізу күніне тауарды сақтаудың қалдық мерзімі дайындаушы белгілеген жалпы сақтау мерзімінің кемінде 70% - % құрауға тиіс. Шығарылған күні және/немесе партия нөмірі дайындаушының құжаттамасына сәйкес тауардың жарамдылық мерзімін анықтауға мүмкіндік беруі керек. 10. Жеткізу және қабылдау шарттары Тауардың құны орауды, тасымалдауды, тиеуді, түсіруді және Тапсырыс беруші көрсеткен жерге жеткізуді қамтуы тиіс. Қабылдау кезінде Тапсырыс беруші зауыттық қаптаманың тұтастығын, көлемін, таңбалануын, SAE 10W-40 тұтқырлық сыныбын, шығарылған күнін, сапасы мен сәйкестігі туралы құжаттарды, сондай-ақ тауардың осы техникалық ерекшелікке сәйкестігін тексеруге құқылы. Белгіленген талаптарға сәйкес келмейтін, қаптаманың герметикалығы бұзылған не ауыстыру немесе ластану белгілері бар тауар қабылданбайды және оның есебінен өнім беруші ауыстырады. 11. Сапа кепілдігі Тауар сапасының кепілдігі — тасымалдау және сақтау шарттары сақталған кезде дайындаушы белгілеген сақтау мерзімі шегінде. Өндірістік ақау анықталған немесе мәлімделген сипаттамаларға сәйкес келмеген жағдайда өнім беруші тауарды өз есебінен ауыстыруға міндетті.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17627387-1
Наименование закупки:	Приобретение автозапчастей и масел для автомобилей
Номер лота:	№ 84592369-ЗЦП2
Наименование лота:	Масло моторное
Описание лота:	для бензиновых двигателей, синтетическое, всесезонное
Дополнительное описание лота:	Масло моторное 10W-40 объем в канистрах 5 л
Количество:	15
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	554830100, Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Теренколь улица Тауелсиздик, 230
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Масло моторное всесезонное синтетическое SAE 10W-40, объем 5 л 1. Наименование товара Масло моторное всесезонное для бензиновых и дизельных двигателей. Фасовка — 5 литров. 2. Назначение Моторное масло предназначено для смазывания бензиновых карбюраторных и дизельных двигателей внутреннего сгорания без турбонаддува, в том числе автомобильной техники с большим пробегом. Масло должно обеспечивать смазывание деталей двигателя, снижение трения и износа, защиту деталей от образования отложений и коррозии, а также поддержание необходимого давления в системе смазки в предусмотренных изготовителем двигателя условиях эксплуатации. 3. Основные технические характеристики Класс вязкости по SAE — 10W-40. Тип — моторное, всесезонное. Область применения — бензиновые и дизельные двигатели, для которых изготовителем транспортного средства допускается применение моторного масла соответствующего класса вязкости и эксплуатационного уровня. Масло должно содержать комплекс функциональных присадок, обеспечивающих необходимые противоизносные, моюще диспергирующие, антиокислительные и антикоррозионные свойства. Масло должно сохранять необходимые вязкостно-температурные характеристики в течение установленного периода эксплуатации и обеспечивать стабильную масляную пленку на трущихся поверхностях двигателя. Класс вязкости SAE 10W-40 является обязательным. 4. Эксплуатационные требования Поставляемое масло должно соответствовать требованиям и допускам, установленным изготовителем двигателя транспортного средства, в котором оно будет применяться. Перед поставкой Поставщик обязан согласовать с Заказчиком применяемость предлагаемого моторного масла для соответствующей автомобильной техники Заказчика. Согласование осуществляется исключительно для подтверждения совместимости и не допускает ухудшения характеристик, установленных настоящей технической спецификацией. 5. Требования к стандартам Моторное масло должно соответствовать требованиям ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям». Данный технический регламент непосредственно распространяется на моторные масла, включая универсальные, бензиновые и дизельные. 6. Требования к безопасности и подтверждению соответствия Продукция, выпускаемая в обращение на территории ЕАЭС, должна соответствовать требованиям ТР ТС 030/2012. Выпуск в обращение допускается после подтверждения соответствия требованиям технического регламента. При поставке товара Поставщик должен предоставить документы о качестве и соответствии товара требованиям технического регулирования в случаях, когда их наличие предусмотрено законодательством. 7. Требования к качеству Товар должен быть: новым, не бывшим в употреблении; изготовленным из первичного продукта, а не из отработанного/регенерированного масла; однородным, без воды, механических загрязнений, осадка и посторонних примесей; соответствующим заявленному классу вязкости; пригодным для непосредственного использования по назначению. Качество масла должно

	соответствовать сведениям, указанным изготовителем на упаковке и в документации на продукцию. 8. Фасовка, упаковка и маркировка Объем одной потребительской упаковки — 5 литров. Товар должен поставляться в заводской герметично закрытой таре изготовителя, исключающей утечку, загрязнение и подмену содержимого. Тара должна быть целой, без повреждений и следов вскрытия. На упаковке должна содержаться предусмотренная законодательством и изготовителем информация, позволяющая идентифицировать продукцию, включая наименование продукции, изготовителя, объем, класс вязкости и необходимые сведения о партии/дате изготовления. 9. Срок хранения На дату поставки остаточный срок хранения товара должен составлять не менее 70 % от общего срока хранения, установленного изготовителем. Дата изготовления и/или номер партии должны позволять определить срок хранения товара в соответствии с документацией изготовителя. 10. Условия поставки и приемки Стоимость товара должна включать упаковку, транспортировку, погрузку, разгрузку и доставку до места, указанного Заказчиком. При приемке Заказчик вправе проверить целостность заводской упаковки, объем, маркировку, класс вязкости SAE 10W-40, дату изготовления, документы о качестве и соответствии, а также соответствие товара настоящей технической спецификации. Товар, не соответствующий установленным требованиям, с нарушенной герметичностью упаковки либо с признаками подмены или загрязнения, приемке не подлежит и заменяется Поставщиком за его счет. 11. Гарантия качества Гарантия качества товара — в пределах срока хранения, установленного изготовителем, при соблюдении условий транспортировки и хранения. В случае выявления производственного дефекта или несоответствия заявленным характеристикам Поставщик обязан заменить товар за свой счет.