

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17767777-1
Сатып алудың атауы:	5 D принтер үшін сия, әмбебап жуғыш сұйықтығы, бір реттік түксіз майлықтар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88226411-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сия
Лоттың сипаттауы:	бүріккіш баспа үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	5D принтер үшін сия
Саны, көлемі:	26
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Ақмола облысы, Көкшетау, Көктем 9/1 ш.а.
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ СПЕЦИФИКАЦИЯ өнеркәсіптік цифрлық принтерлерге арналған УФ-сияны жеткізу бойынша МЕМСТ 21776-87 Сатып алу нысаны: Өнеркәсіптік цифрлық принтерлермен және Epson басып шығару бастиектерімен үйлесімді LED-UV типті УФ-қатайтын (UV-curable) сия. № Параметр Талап 1 Тауардың атауы EPSON өнеркәсіптік цифрлық принтерлеріне арналған / Epson басып шығару бастиектерімен үйлесімді УФ-сия. 2 Маркасы / белгіленуі UV INK (EPSON). 5 түсті жиынтық үшін: UV-K / UV-C / UV-M / UV-Y / UV-W. 3 Сия түрі LED-UV / UV-curable ink (УФ-қатайтын үйлесімді сия). 4 Мақсаты Өнеркәсіптік цифрлық принтерлерде, оның ішінде Epson басып шығару бастиектері бар жабдықта УФ-цифрлық басып шығаруға арналған. 5 Бір сеттің жиынтықтылығы Әрқайсысы 500 мл болатын 5 түсті сия: Black (қара), Cyan (көгілдір), Magenta (қызғылт-күлгін), Yellow (сары), White (ақ). 6 Бір сеттің жалпы көлемі 2 500 мл (5 × 500 мл). 7 Бір сеттің шығыны 130–200 м². Шығын технологиялық шығынды және басып шығару жүйесін тазалауға арналған қорды ескереді. 8 Физикалық күйі 25 °C температурада тиісті түсті сұйықтық; өзіне тән иіс. 9 Тұтқырлығы 5–7 (25 °C кезінде материалдың қауіпсіздік паспорты бойынша мән). 10 Тұтану (жарқыл) температурасы 130 °C-тан жоғары. 11 25 °C кезіндегі тығыздығы Black (K) — 1,06; Cyan (C) — 1,03; Magenta (M) — 1,05; Yellow (Y) — 1,04; White (W) — 1,09. 12 Ерігіштігі Суда ерімейді; органикалық еріткіштердің көпшілігінде ериді. 13 Қатаю принципі Ультракүлгін сәулелену әсерінен сия полимерленіп, қатайды. 14 Қаптамасы Зауыттық саңылаусыз ыдыс. Әр бірліктің көлемі — 500 мл. Түсі затбелгіде/қақпақта көрсетілуі тиіс. 15 Жарамдылық мерзімі 1 жыл. Дайындалған күні / партия нөмірі өндірушімен қаптамада немесе ыдыстың түбінде көрсетілуі тиіс. 16 Сақтау шарттары Құрғақ, салқын және желдетілетін жерде, қалыпты температурада, оттан және жылу көздерінен аулақ сақтау керек; жарықтан және УФ-сәулеленуден қорғау; ыдысты тығыз жабық ұстау. 17 Тасымалдау Қауіпсіздік паспорты бойынша материал RID/ADR, IMDG және ICAO/IATA бойынша реттелетін қауіпті жүктерге жатпайды. 18 Өндіруші (ұсынылған қауіпсіздік паспорты бойынша) Zhuhai Huasai New Materials Technology Co., Ltd, Чжухай қ., Гуандун провинциясы, Қытай. 19 Қауіпсіздік паспорты Жеткізілетін УФ-сияға арналған материалдың қауіпсіздік паспорты (MSDS/SDS) тауарды жеткізу кезінде ұсынылуы тиіс. Жеткізуге қосымша талаптар: • Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, ашылу, ағу және зақымдану іздері жоқ саңылаусыз қаптамада болуы тиіс. • Бір сеттің барлық 5 түсі өзара үйлесімді және бір UV-басып шығару жүйесінде жұмыс істеуге арналған болуы тиіс. • Ыдыстағы таңбалау сия түрін, түсін, көлемін және жарамдылық мерзімін/дайындалған күнін анықтауға мүмкіндік беруі тиіс. • Жеткізу кезінде өндіруші мен материалдың қауіпсіздік паспорты белгілеген сақтау және қолдану шарттары сақталуы тиіс. Ескертпе: техникалық параметрлер тауар үлгісінің таңбалауы мен ұсынылған

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17767777-1
Наименование закупки:	Приобретение чернил, промывочной жидкости универсальной, одноразовые безворсовые салфетки для 5 D принтера
Номер лота:	№ 88226411-3ЦП1
Наименование лота:	Чернила
Описание лота:	для струйной печати
Дополнительное описание лота:	Чернила 5D принтера
Количество:	26
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау Акмолинская область, г.Кокшетау, мкр.Коктем 9/1.
Срок поставки:	В течении 15 календарных дней со дня подписания договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ на поставку УФ-чернил для промышленных цифровых принтеров ГОСТ 21776-87 Предмет закупки: УФ-отверждаемые (UV-curable) чернила типа LED-UV, совместимые с промышленными цифровыми принтерами и печатающими головками Epson. № Параметр Требование 1 Наименование товара УФ-чернила для промышленных цифровых принтеров EPSON / совместимые с печатающими головками Epson. 2 Марка / обозначение UV INK (EPSON). Для 5-цветного комплекта: UV-K / UV-C / UV-M / UV-Y / UV-W. 3 Тип чернил LED-UV / UV-curable ink (УФ-отверждаемые совместимые чернила). 4 Назначение Для УФ-цифровой печати на промышленных цифровых принтерах, в том числе на оборудовании с печатающими головками Epson. 5 Комплектность одного сета 5 цветов чернил по 500 мл каждый: Black (черный), Cyan (голубой), Magenta (пурпурный), Yellow (желтый), White (белый). 6 Общий объем одного сета 2 500 мл (5 × 500 мл). 7 Расход одного сета 130–200 м². Расход учитывает технологический расход и запас на прочистку печатающей системы. 8 Физическое состояние Жидкость соответствующего цвета при 25 °С; специфический запах. 9 Вязкость 5–7 (значение по паспорту безопасности материала при 25 °С). 10 Температура вспышки Более 130 °С. 11 Плотность при 25 °С Black (K) — 1,06; Cyan (C) — 1,03; Magenta (M) — 1,05; Yellow (Y) — 1,04; White (W) — 1,09. 12 Растворимость Нерастворимы в воде; растворимы в большинстве органических растворителей. 13 Принцип отверждения При воздействии ультрафиолетового излучения чернила полимеризуются и отверждаются. 14 Упаковка Заводская герметичная тара. Объем каждой единицы — 500 мл. Цвет должен быть обозначен на этикетке/крышке. 15 Срок годности 1 год. Дата изготовления / номер партии должны быть указаны изготовителем на упаковке или на дне емкости. 16 Условия хранения Хранить в сухом, прохладном и проветриваемом месте при нормальной температуре, вдали от огня и источников тепла; защищать от света и УФ-излучения; тару держать плотно закрытой. 17 Транспортировка По паспорту безопасности материал не относится к регулируемым опасным грузам согласно RID/ADR, IMDG и ICAO/IATA. 18 Изготовитель (по предоставленному паспорту безопасности) Zhuhai Huasai New Materials Technology Co., Ltd, г. Чжухай, провинция Гуандун, Китай. 19 Паспорт безопасности Паспорт безопасности материала (MSDS/SDS) на поставляемые УФ-чернила должен быть предоставлен при поставке товара. Дополнительные требования к поставке: • Товар должен быть новым, не использованным ранее, в герметичной упаковке без следов вскрытия, протечек и повреждений. • Все 5 цветов одного сета должны быть совместимы между собой и предназначены для работы в одной UV-печатной системе. • Маркировка на таре должна позволять идентифицировать тип чернил, цвет,

	объем и срок годности/дату изготовления. • При поставке должны соблюдаться условия хранения и обращения, установленные изготовителем и паспортом безопасности материала. Примечание: технические параметры сформированы на основании маркировки образца товара и предоставленного паспорта безопасности UV INK (EPSON), № HC-WI-RD-613, версия A1, действующего с 01.01.2026 г.
--	---