

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17782628-1
Сатып алудың атауы:	Салқындатқыш сұйытқыш сатып алу (тосол)
Лоттың нөмірі:	№ 86277781-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сұйықтық
Лоттың сипаттауы:	іштен жану қозғалтқыштарын/ жылу алмасу аппараттарын салқындатуға арналған, салқындайтын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	334820100, Жетісу облысы, Сарқан ауданы, Сарқан қ. ҚАЗАХСТАН, область Жетысу, Саркандский район, г.Сарканд, ул. Койбагарова 5. Индекс 041500
Жеткізу мерзімі:	Осы жылдың шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күні
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Өнім атауы Автокөліктерге арналған антифриз. 2. Өнімнің мақсаты Антифриз - көлік қозғалтқышының салқындату жүйелерінде қолдануға арналған төмен мұздататын салқындатқыш сұйықтық. Ол салқындату жүйесін коррозиядан, қатып қалудан және қызып кетуден қорғауы керек, сондай-ақ төмен температурада салқындату жүйесінің сенімді жұмыс істеуі үшін қажетті өнімділік қасиеттеріне ие болуы керек. 3. Техникалық сипаттамалар 3.1. Өнім түрі: Іштен жану қозғалтқышының салқындату жүйелеріне арналған антифриз салқындатқыш сұйықтық. 3.2. Түсі: Көк. 3.3. Антифриздің кристалдану температурасы минус 65°С-тан аспауы керек. 3.4. Антифриз салқындату жүйесін коррозиядан және шөгінділердің пайда болуынан қорғауы керек. 3.5. Антифриз құрамында салқындатқыш сұйықтықтың қорғаныш және өнімділік қасиеттерін қамтамасыз ететін функционалды және коррозияға қарсы қоспалар болуы керек. 4. Стандарттар мен сапа талаптары 4.1. Өнім ГОСТ 28084-89 "Төмен мұздататын салқындатқыштар. Жалпы сипаттамалар" талаптарына сәйкес келуі керек. 4.2. Мұздату температурасын анықтау осы сынақ әдісінің қолданылуы расталғаннан кейін KR ST ASTM D 1177-2015 стандартына сәйкес жүргізілуі мүмкін. 4.3. Өнім жаңа, пайдаланылмаған және тиісті сапада болуы керек. 4.4. Өнімнің сапасы мен техникалық сипаттамалары өндірушінің құжаттамасымен немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілетін басқа құжаттармен расталуы тиіс. 5. Қаптама және заттаңбалау талаптары 5.1. Өнім тасымалдау және сақтау кезінде оның сапасын қамтамасыз ететін тығыздалған, түпнұсқа қаптамада жеткізілуі тиіс. 5.2. Қаптамада өнімнің атауы, өндірушісі, өндірілген күні, жарамдылық мерзімі және пайдалану шарттары көрсетілуі тиіс. 6. Жеткізу мерзімі және тәртібі 6.1. Тауарларды жеткізу Тапсырыс берушінің өтініші бойынша тиісті өтініш түскен күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде, келісімшарт мерзімі ішінде бір жыл ішінде жүзеге асырылады. 6.2. Жеткізуші Тапсырыс берушінің сұраныстарына жедел жауап беруге және тауарлардың белгіленген мерзімде жеткізілуін қамтамасыз етуге міндетті. 6.3. Жеткізу шартта көзделген тауарлардың жалпы саны шегінде жүзеге асырылады. 7. Өнімді қабылдау тәртібі 7.1. Тауарларды қабылдауды Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілі санына, сапасына және шарт талаптарына және осы техникалық сипаттамаға сәйкестігіне қарай жүзеге асырады. 7.2. Белгіленген талаптарға сәйкессіздік анықталған жағдайда, Тапсырыс беруші шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Жеткізушіге тиісті талаптар қоюға құқылы.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17782628-1
Наименование закупки:	Приобретение охлаждающей жидкости (тосол)
Номер лота:	№ 86277781-ЗЦП1
Наименование лота:	Жидкость
Описание лота:	для охлаждения двигателей внутреннего сгорания/ теплообменных аппаратов, охлаждающая
Дополнительное описание лота:	
Количество:	200
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	334820100, область Жетісу, Сарканский район, г.Саркан КАЗАХСТАН, область Жетысу, Саркандский район, г.Сарканд, ул. Койбагарова 5. Индекс 041500
Срок поставки:	16 календарных дней со дня подписания договора текущего года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Наименование товара Тосол для автотранспортных средств. 2. Назначение товара Тосол представляет собой низкотемпературную охлаждающую жидкость, предназначенную для использования в системах охлаждения двигателей автотранспортных средств. Товар должен обеспечивать защиту системы охлаждения от коррозии, замерзания и перегрева, а также обладать необходимыми эксплуатационными свойствами для надёжной работы системы охлаждения в условиях низких температур. 3. Технические характеристики 3.1. Тип товара — низкотемпературная охлаждающая жидкость для систем охлаждения двигателей внутреннего сгорания. 3.2. Цвет — голубой. 3.3. Температура начала кристаллизации тосола должна быть не выше минус 65 °С. 3.4. Тосол должен обеспечивать защиту системы охлаждения от коррозии и образования отложений. 3.5. В состав тосола должны входить функциональные и антикоррозионные присадки, обеспечивающие защитные и эксплуатационные свойства охлаждающей жидкости. 4. Требования к стандартам и качеству 4.1. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 28084-89 «Жидкости охлаждающие низкотемпературные. Общие технические условия» в применимой части. 4.2. Определение температуры замерзания допускается проводить в соответствии с КР СТ ASTM D 1177-2015 при подтверждении применимости данного метода испытания. 4.3. Товар должен быть новым, неиспользованным и надлежащего качества. 4.4. Качество и технические характеристики товара должны подтверждаться документацией производителя или иными документами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан. 5. Требования к упаковке и маркировке 5.1. Товар должен поставляться в герметичной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность качества при транспортировке и хранении. 5.2. На упаковке должны быть указаны наименование товара, производитель, дата изготовления, срок годности и условия применения. 6. Срок и порядок поставки 6.1. Поставка товара осуществляется по заявке Заказчика в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения соответствующей заявки, в течение года, в пределах срока действия договора. 6.2. Поставщик обязан своевременно реагировать на заявки Заказчика и обеспечивать поставку товара в установленный срок. 6.3. Поставка осуществляется в пределах общего количества товара, предусмотренного договором. 7. Порядок приёмки товара 7.1. Приёмка товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика по количеству, качеству и соответствию условиям договора и настоящей технической спецификации. 7.2. При выявлении несоответствия товара установленным требованиям Заказчик вправе предъявить Поставщику соответствующие требования в порядке, предусмотренном договором и законодательством Республики

