

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17381882-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу (тоқыма ілмектері, қол жарықдиодты аккумулятор шамы, прожектор жарық диоды (LED))
Лоттың нөмірі:	№ 85929282-3ЦП1
Лоттың атауы :	Прожектор
Лоттың сипаттауы:	шамды диодты, қуаттылығы 1000 Вт-тан артық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Аяқтары бар портативті қол прожекторы
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, Ақжелкен ауданы, Ақмаржан көшесі, 50;
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 61 күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы: Жалпы мақсаттағы жарықдиодты (LED) прожектор. Мақсаты: Энергия үнемдейтін жарықтандыру – сыртқы алаңдарда, өндірістік және қойма орындарында, ғимараттардың қасбеттерінде және аула аумақтарында қолдануға арналған. Жалпы жеткізу көлемі: 5 (бес) дана. Сипаттамасы және талап етілетін техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары Жарық көзі түрі: Жоғары тиімділікті SMD типті жарықдиодтар (LED). Қуат тұтынуы: Кемінде 20 Вт. Түстік температурасы: 6500 К (суық ақ жарық / күндізгі жарық). Жарық ағыны: Кемінде 1600 лм (люмен). Шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі: Кемінде IP65 (шаңнан толық қорғау және кез келген бағыттағы су ағынынан қорғау). Номиналды кернеуі: Айнымалы ток желісінде 220–240 В, жиілігі 50/60 Гц. Корпус материалы: Қоршаған орта әсеріне төзімді, коррозияға қарсы қаптамасы бар құйма алюминий қорытпасы. Шашыратқыш (қорғаныш шыны): Мөлдір шыңдалған, ыстыққа төзімді шыны. Орнату және монтаж: Қабырғаға/тірекке бекітуге және еңкею бұрышын дәл баптауға арналған реттелетін металл монтаждық кронштейн (лира) болуы тиіс. Жұмыс температура диапазоны: ҚР климаттық жағдайына төзімділігі – –40 °С-тан +50 °С-қа дейін. Стандарттарға сәйкестік: ТР ТС 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы», ТР ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі туралы», ГОСТ ІЕС 60598-2-5 (жалпы мақсаттағы жарықтандырғыштар, прожекторлар) талаптарына сәйкес. Маркировка, қаптама және құжаттамаға қойылатын талаптар Маркировка: Әрбір бұйымның корпусында және қаптамасында мемлекеттік және орыс тілдерінде анық маркировка болуы тиіс. Маркировкада: өндірушінің атауы, қуаты (Вт), жұмыс кернеуі (В), қорғау дәрежесі (IP), түстік температурасы (К) және өндірілген күні көрсетілуі тиіс. Қаптама: Жеткізу берік жеке зауыттық картон қаптамада жүзеге асырылуы тиіс, ол прожекторды тасымалдау кезінде механикалық зақымданудан және деформациядан қорғайды. Сопроводительная құжаттама: Жеткізу кезінде Поставщик әрбір бұйымға өнім паспорты / пайдалану нұсқаулығын мемлекеттік және/немесе орыс тілінде, сондай-ақ қолданыстағы Сертификат сәйкестігі / ТР ТС Декларациясының көшірмесін ұсынуы тиіс. Жеткізу шарттары және кепілдіктер Тауардың жағдайы: Тауар жаңа болуы тиіс, бұрын пайдаланылмаған, жөнделмеген, қалпына келтірілмеген. Шығарылған жылы — 2025 жылдан ерте емес. Кепілдік мерзімі: Жеткізуші тауарға кемінде 12 ай кепілдік береді, ол веб-порталда электронды қабылдау-тапсыру актісі бекітілген күннен бастап есептеледі.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17381882-1
Наименование закупки:	Закуп товаров (стропы текстил, фонарь ручной светодиод аккумуля, прожектор светодиод (LED))
Номер лота:	№ 85929282-3ЦП1
Наименование лота:	Прожектор
Описание лота:	светодиодный, мощность более 1000 Вт
Дополнительное описание лота:	Прожектор переносной ручной на ножках
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау, Мкр Акжелкен, улица Акмаржан, 50;
Срок поставки:	Срок поставки в течение 15 календарных дней со дня вступления договора в силу. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 61 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: Прожектор светодиодный (LED) общего назначения. Назначение: Энергосберегающее освещение наружных пространств, производственных и складских площадок, фасадов зданий и придомовых территорий. Общий объем поставки: 5 (пять) штук. Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики Тип источника света: Высокоэффективные светодиоды (LED) типа SMD Потребляемая мощность: Не менее 20 Вт. Цветовая температура: 6500 К (холодный белый свет / дневной свет). Световой поток: Не менее 1600 Лм (люмен). Степень защиты от пыли и влаги: Не менее IP65 (полная защита от проникновения пыли и струй воды с любого направления). Номинальное напряжение: Работа в сети переменного тока 220–240 В, частота 50/60 Гц. Материал корпуса: Литой алюминиевый сплав с антикоррозийным покрытием (устойчив к внешним атмосферным воздействиям). Рассеиватель (защитное стекло): Прозрачное закаленное термостойкое стекло. Установка и монтаж: Наличие регулируемой металлической монтажной поворотной скобы (лиры) для фиксации на стену/опору и точной настройки угла наклона. Температурный диапазон работы: Устойчивость к климатическим условиям РК: от -40 °С до +50 °С. Соответствие стандартам: Соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ГОСТ IEC 60598-2-5 (светильники общего назначения, прожекторы). Требования к маркировке, упаковке и документации • Маркировка: На корпусе каждого изделия и на упаковочной таре должна быть нанесена четкая маркировка на государственном и русском языках. Маркировка должна содержать: наименование производителя, мощность (Вт), рабочее напряжение (В), степень защиты (IP), цветовую температуру (К) и дату производства. • Упаковка: Поставка должна осуществляться в прочной индивидуальной заводской картонной упаковке, защищающей прожектор от механических повреждений и деформаций при транспортировке. • Сопроводительная документация: При поставке товара Поставщик обязан предоставить паспорт изделия / руководство по эксплуатации на русском и/или государственном языке, а также копию действующего Сертификата соответствия / Декларации ТР ТС. Условия поставки и гарантии • Состояние товара: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не отремонтированным, не восстановленным. Год выпуска — не ранее 2025 года. • Срок гарантии: Поставщик предоставляет гарантию на товар сроком не менее 12 месяцев с момента утверждения электронного акта приема-передачи на веб-портале.
--	---