

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17230016-1
Сатып алудың атауы:	Қосалқы бөлшектер УРБ-2А2 ге арналған
Лоттың нөмірі:	№ 86854505-3ЦП2
Лоттың атауы :	Бұрғылау құбыры
Лоттың сипаттауы:	болат, диаметрі 51-100 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Атауы Сатып алу: Бұрғылау құбыры Лот сипаттамасы: Құбыр Қосымша Лот сипаттамасы: Ішкі диаметрі - 89 мм Құбыр қабырғасының қалыңдығы - 9 мм Болат беріктігінің тобы - бұрғылау сортаментінің көміртекті және қоспаланған болаты. Жіксіз болат құбыр. Муфталарға бұрандалы қосылыстар. Беріктікті арттыру үшін термоөңдеумен. Құбырдың ұзындығы - 4,70 м. Құлыптық қосылыстары бар бұрғылау құбырлары (штангалар) және ол үшін жиі қолданылады Құлып түрі - 3-73; Күшейтілген бұрғылау штангалары қолданылады, диаметрі 73 мм, бұрандалы құлып қолданылады 3-73, Түсіру түрі - ПН, сыртқы Конструкция түрі - ұштары отырғызылған Сипаттамалары: П89х9Н Диаметрі, мм 89 Қабырға қалыңдығы, мм 9. 3-73 бұрандасы, салмағы 42-48 кг. Құбыр түрі: болат бұрғылау Саны: 28 дана Өлшем бірлігі: дана Сипаттама және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалар Бұрғылау құбырлары бұрғылау қондырғысының айналдырғышынан барлау бұрғылау сәтін беруге, ұңғыма кенжарына жуу сұйықтығын немесе ауаны беруге, сондай-ақ бұрғылау процесінде бұрғылау бағанасын өсіруге арналған. Сипаттамалары: П89х9Н Диаметрі, мм 89 Қабырға қалыңдығы, мм 9. 3-73 бұрандасы, салмағы 42-48 кг, МЕМСТ 631-75.
Саны, көлемі:	28
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	191010000, Алматы облысы, Қонаев қ. Қонаев қаласы, Жұлдыз ықшам ауданы-1,
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт жасасқаннан кейін 20 күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Атауы Сатып алу: Бұрғылау құбыры Лот сипаттамасы: Құбыр Қосымша Лот сипаттамасы: Ішкі диаметрі - 89 мм Құбыр қабырғасының қалыңдығы - 9 мм Болат беріктігінің тобы - бұрғылау сортаментінің көміртекті және қоспаланған болаты. Жіксіз болат құбыр. Муфталарға бұрандалы қосылыстар. Беріктікті арттыру үшін термоөңдеумен. Құбырдың ұзындығы - 4,70 м. Құлыптық қосылыстары бар бұрғылау құбырлары (штангалар) және ол үшін жиі қолданылады Құлып түрі - 3-73; Күшейтілген бұрғылау штангалары қолданылады, диаметрі 73 мм, бұрандалы құлып қолданылады 3-73, Түсіру түрі - ПН, сыртқы Конструкция түрі - ұштары отырғызылған Сипаттамалары: П89х9Н Диаметрі, мм 89 Қабырға қалыңдығы, мм 9. 3-73 бұрандасы, салмағы 42-48 кг. Құбыр түрі: болат бұрғылау Саны: 28 дана Өлшем бірлігі: дана Сипаттама және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалар Бұрғылау құбырлары бұрғылау қондырғысының айналдырғышынан барлау бұрғылау сәтін беруге, ұңғыма кенжарына жуу сұйықтығын немесе ауаны беруге, сондай-ақ бұрғылау процесінде бұрғылау бағанасын өсіруге арналған. Сипаттамалары: П89х9Н Диаметрі, мм 89 Қабырға қалыңдығы, мм 9. 3-73 бұрандасы, салмағы 42-48 кг, МЕМСТ 631-75. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17230016-1
Наименование закупки:	Запасные части на УРБ-2А2
Номер лота:	№ 86854505-3ЦП2
Наименование лота:	Труба бурильная
Описание лота:	стальная, диаметр 51-100 мм
Дополнительное описание лота:	Наименование закупки: Труба бурильная Описание лота: Труба Дополнительное описание лота: Внутренний диаметр – 89 мм Толщина стенки трубы – 9 мм Группа прочности стали – углеродистая и легированная сталь бурильного сортамента. Труба стальная бесшовная. Резьбовыми соединениями под муфты. Термообработкой для повышения прочности. Длина трубы – 4,70 м. Бурильные трубы (штанги) с замковыми соединениями, и для нее чаще всего применяются Тип замка – 3-73; Используется усиленные бурильные штанги диаметр 73 мм, применяется замок с резьбой 3-73 .Тип высадки - ПН, наружная Тип конструкции – с высаженными концами Характеристики: П89х9Н Диаметр, мм 89 Толщина стенки, мм 9, Резьба 3-73, масса 42-48 кг. Тип трубы: стальная бурильная Количество: 28 шт Единица измерения: штук Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: Бурильные трубы предназначены для передачи крутящего момента от вращателя буровой установки разведочного бурения, подачи промывочной жидкости или воздуха к забою скважины, а также для наращивания бурильной колонны в процессе бурения. Характеристики: П89х9Н Диаметр, мм 89 Толщина стенки, мм 9, Резьба 3-73, масса 42-48 кг, ГОСТ 631-75
Количество:	28
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	191010000, Алматинская область, г.Қонаев город Қонаев, мкр Жулдыз-1.
Срок поставки:	в течений 20 дней после составления договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование закупки: Труба бурильная Описание лота: Труба Дополнительное описание лота: Внутренний диаметр – 89 мм Толщина стенки трубы – 9 мм Группа прочности стали – углеродистая и легированная сталь бурильного сортамента. Труба стальная бесшовная. Резьбовыми соединениями под муфты. Термообработкой для повышения прочности. Длина трубы – 4,70 м. Бурильные трубы (штанги) с замковыми соединениями, и для нее чаще всего применяются Тип замка – 3-73; Используются усиленные бурильные штанги диаметр 73 мм, применяется замок с резьбой 3-73 .Тип высадки - ПН, наружная Тип конструкции – с высаженными концами Характеристики: П89х9Н Диаметр, мм 89 Толщина стенки, мм 9, Резьба 3-73, масса 42-48 кг. Тип трубы: стальная бурильная Количество: 28 шт Единица измерения: штук Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: Бурильные трубы предназначены для передачи крутящего момента от вращателя буровой установки разведочного бурения, подачи промывочной жидкости или воздуха к забою скважины, а также для наращивания бурильной колонны в процессе бурения. Характеристики: П89х9Н Диаметр, мм 89 Толщина стенки, мм 9, Резьба 3-73, масса 42-48 кг, ГОСТ 631-75. Товар должен быть новым, ранее не использованным.
--	---