

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17479366-1
Сатып алудың атауы:	Генератор 24 В Бульдозер ВТ-90 (101, Запасные части)
Лоттың нөмірі:	№ 84615636-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Генератор
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Генератор 24В БульдозерВТ-90 (101, Запасные части)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	104230100, Абай облысы, Жарма ауданы, Қалбатау а. Абай облысы, Жарма ауданы, Қалбатау ауылы, Исакова көшесі 48
Жеткізу мерзімі:	Тапсырушы өтініш берген күннен бастап 15 күн мерзімде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Тауардың атауы: ВТ-90 бульдозеріне арналған 24 В генератор (28 В генераторлық қондырғы). Мақсаты: Генераторлық қондырғы автотракторлық техниканың электр жабдықтары жүйесінде аккумулятор батареясымен параллель жұмыс істейтін негізгі электр энергиясы көзі ретінде пайдалануға арналған. Ол борттық желі тұтынушыларын электр энергиясымен қамтамасыз етуге және ВТ-90 бульдозерінің (немесе А-41СИ, Д-442 қозғалтқыштарымен жабдықталған модификацияларының) аккумулятор батареясын зарядтауға арналған. Техникалық және пайдалану сипаттамалары. Номиналды кернеуі: 24 В (реттелетін жұмыс кернеуі 27,2-28,4 В аралығында). Номиналды шығыс қуаты: кемінде 1000-1400 Вт. Максималды түзетілген ток: 36-50 А аралығында (арнайы техниканың электр желісінің штаттық жүктеме параметрлеріне сәйкес). Генератордың түрі: үш фазалы, айнымалы ток генераторы, кіріктірілген немесе жиынтықтағы түзеткіш блогы және кернеу реттегіші бар. Жетек түрі: клиноременді, іштен жану қозғалтқышының иінді білік шкивінен іске қосылатын. Қосылу полярлығы: корпусының теріс шығысы «массаға» қосылған. Сапаға және нормативтік құжаттамаға қойылатын талаптар (ГОСТ және ҚР СТ). Жеткізілетін тауар жаңа болуы тиіс (бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген) және автотракторлық жабдықтарға қойылатын қауіпсіздік пен сапа талаптарына сәйкес келуі тиіс: ГОСТ 3940-84 — «Автотракторлық электр жабдықтары. Жалпы техникалық шарттар»; ГОСТ Р 52230-2004 және/немесе үйлестірілген ұлттық стандарттар — «Автотракторлық электр жабдықтары. Жалпы техникалық талаптар»; климаттық орындалуы: ГОСТ 15150 бойынша УХЛ1 (қоңыржай және суық климатқа арналған), температураның минус 50 °С-тан плюс 50 °С-қа дейінгі өзгерістеріне төзімді; корпусының қорғау дәрежесі: ГОСТ 14254 бойынша IP21 / IP23-тен төмен емес. Жиынтықтылығына, қаптамасына және кепілдігіне қойылатын талаптар. Жиынтықтылығы: генератор кіріктірілген кернеу реттегішімен (және/немесе конструкциялық схемада көзделген жағдайда щетка ұстағышпен) толық жинақталған түрде, бульдозер қозғалтқышының штаттық орнына орнатуға дайын күйінде жеткізілуі тиіс. Қаптамасы: тасымалдау және сақтау кезінде бұйымды механикалық зақымданудан және ылғалдан қорғайтын зауыттық түпнұсқа қаптамада болуы тиіс. Кепілдік мерзімі: тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 (он екі) ай немесе арнайы техниканың кемінде 1000 мотосағатына дейін. Тауардың сапасы Қазақстан Республикасының аумағында қолданыстағы ГОСТ стандарттарына, ҚР СТ стандарттарына және/немесе өндіруші зауыттың техникалық шарттарына (ТШ) сәйкес болуы тиіс. Өнім беруші сапалы тауар жеткізуге міндетті. Тауардың сапасы сапа сертификатымен немесе техникалық құжаттамамен расталуы және белгіленген техникалық сипаттамаларға сәйкес болуы тиіс. Тауарды жеткізу алдында Тапсырыс берушімен алдын ала келісу қажет.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17479366-1
Наименование закупки:	Генератор 24 В Бульдозер ВТ-90 (101, Запасные части)
Номер лота:	№ 84615636-ЗЦП1
Наименование лота:	Генератор
Описание лота:	для специального и специализированного автомобиля
Дополнительное описание лота:	Генератор 24В БульдозерВТ-90 (101, Запасные части)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	104230100, область Абай, Жарминский район, с.Калбатау область Абай, Жарминский район, село Калбатау, улица Искакова 48
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней со дня подачи заявки заказчиком

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: Генератор 24В (генераторная установка 28В) для бульдозера ВТ-90 Назначение: Генераторная установка предназначена для работы в системе электрооборудования автотракторной техники в качестве основного источника электрической энергии параллельно с аккумуляторной батареей для питания потребителей бортовой сети и заряда АКБ бульдозера ВТ-90 (или модификаций с двигателями А-41СИ, Д-442).Технические и эксплуатационные характеристики. Номинальное напряжение: 24 В (рабочее регулируемое напряжение в пределах 27,2 – 28,4 В). Номинальная выходная мощность: не менее 1000 Вт – 1400 Вт. Максимальный выпрямленный ток: от 36 А до 50 А (соответственно штатным параметрам нагрузки сети спецтехники). Тип генератора: Трехфазный, переменного тока, со встроенным или комплектным выпрямительным блоком и регулятором напряжения. Тип привода: Клиноременный (от шкива коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания). Полярность подключения: Отрицательный вывод корпуса соединен с «массой». Требования к качеству и нормативной документации (ГОСТ и СТ РК). Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным), соответствовать требованиям безопасности и качества для автотракторного оборудования: ГОСТ 3940-84: Электрооборудование автотракторное. Общие технические условия. ГОСТ Р 52230-2004 / гармонизированные национальные стандарты: Электрооборудование автотракторное. Общие технические требования. Климатическое исполнение: УХЛ1 (для умеренного и холодного климата) по ГОСТ 15150 (устойчивость к перепадам температур от минус 50°С до плюс 50°С). Степень защиты корпуса: не ниже IP21 / IP23 по ГОСТ 14254. Требования к комплектности, упаковке и гарантии. Комплектность: Генератор поставляется в сборе с интегральным регулятором напряжения (и/или щеткодержателем — при наличии в конструктивной схеме), готовым к монтажу на штатное место двигателя бульдозера. Упаковка: Заводская оригинальная упаковка, предохраняющая изделие от механических повреждений и влаги при транспортировке и хранении. Гарантийный срок: Не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания акта приема-передачи товара, либо наработка не менее 1000 моточасов спецтехники. Качество товара должно соответствовать ГОСТам и стандартам действующий на территории Республики Казахстан, СТ РК и/или ТУ завода изготовителя. Поставщик обязан поставить качественный товар, качество товара должно подтверждаться сертификатом качества или технической документацией, соответствовать требованиям технических характеристик. Предварительно согласовывать с заказчиком.
--	--