

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17850849-1
Сатып алудың атауы:	Суға арналған еденге орнатылатын кулер-диспенсер
Лоттың нөмірі:	№ 88381717-3ЦП1
Лоттың атауы:	Диспенсер
Лоттың сипаттауы:	су үшін, едендік, тоңазытқышпен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бұйымның түрі: еденге орнатылатын су кулері-диспенсері. Салқындату түрі: электрондық. Функциялары: суды жылыту және салқындату. Су бөтелкесін орнату тәсілі: үстіңгі жағынан орнату. Суға арналған стандартты үлгідегі бөтелкелермен үйлесімді болуы тиіс. Су беруге арналған крандар саны: кемінде 2. Кіріктірілген шкафтың болуы: міндетті. Суды жылыту қуаты: кемінде 550 Вт. Суды салқындату қуаты: кемінде 75 Вт. Суды жылыту өнімділігі: кемінде 5 л/сағ. Суды салқындату өнімділігі: кемінде 0,7 л/сағ. Суды жылыту температурасы: +95 °С-қа дейін. Суды салқындату температурасы: +15 °С-қа дейін. Корпусының түсі: күміс түсті кірістірулері бар қара. Конструкциясы еденге тұрақты орналастыруды және су беру крандарына ыңғайлы қол жеткізуді қамтамасыз етуі тиіс. Ауыз сумен жанасатын бөлшектердің материалдары осы мақсатта пайдалануға жарамды және белгіленген санитариялық талаптарға сәйкес болуы тиіс. Кулер алынатын және тазалауға болатын тамшы жинайтын науамен жабдықталуы тиіс. Конструкциясы өндірушінің нұсқаулығына сәйкес тазалау және техникалық қызмет көрсету мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. Электр кабелі мен штепсельдік ашасы зауытта дайындалған болуы және қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі тиіс.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын. ауданы Қарағанды қаласы, Гоголь көшесі, 34
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы: Суды жылыту және электрондық салқындату функциялары бар еденге орнатылатын су кулері. Өлшем бірлігі: дана. Саны: 2. 1. Тауардың мақсаты Кулер әкімшілік және кеңсе үй-жайларында бөлме температурасындағы, ыстық және салқындатылған ауыз суды беруге арналған. Бөтелкедегі ауыз суды пайдалануға арналған. 2. Техникалық сипаттамалары мен талаптары Бұйымның түрі: еденге орнатылатын су кулері-диспенсері. Салқындату түрі: электрондық. Функциялары: суды жылыту және салқындату. Су бөтелкесін орнату тәсілі: үстіңгі жағынан орнату. Суға арналған стандартты үлгідегі бөтелкелермен үйлесімді болуы тиіс. Су беруге арналған крандар саны: кемінде 2. Кіріктірілген шкафтың болуы: міндетті. Суды жылыту қуаты: кемінде 550 Вт. Суды салқындату қуаты: кемінде 75 Вт. Суды жылыту өнімділігі: кемінде 5 л/сағ. Суды салқындату өнімділігі: кемінде 0,7 л/сағ. Суды жылыту температурасы: +95 °С-қа дейін. Суды салқындату температурасы: +15 °С-қа дейін. Корпусының түсі: күміс түсті кірістірулері бар қара. Конструкциясы еденге тұрақты орналастыруды және су беру крандарына ыңғайлы қол жеткізуді қамтамасыз етуі тиіс. Ауыз сумен жанасатын бөлшектердің материалдары осы мақсатта пайдалануға жарамды және белгіленген санитариялық талаптарға сәйкес болуы тиіс. Кулер алынатын және тазалауға болатын тамшы жинайтын науамен жабдықталуы тиіс. Конструкциясы өндірушінің нұсқаулығына сәйкес тазалау және техникалық қызмет көрсету мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. Электр кабелі мен штепсельдік ашасы зауытта дайындалған болуы және қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі тиіс. 3. Сапаға және ұлттық стандарттарға қойылатын талаптар Тауар Қазақстан Республикасы заңнамасының міндетті талаптарына және

Еуразиялық экономикалық одақтың қолданылатын техникалық регламенттеріне сәйкес болуы тиіс.

Ауыз сумен жанасатын материалдар белгіленген санитариялық талаптарға сәйкес болуы тиіс.

Сәйкестікті міндетті растауға қойылатын талаптар болған жағдайда, Жеткізуші заңнамада белгіленген тәртіппен тиісті құжаттарды ұсынады.

4. Жиынтықтылық және жеткізуге қойылатын талаптар

Жеткізу жиынтығына мыналар кіруі тиіс:

су күлері;

зауыттық керек-жарақтар жиынтығы;

пайдалану жөніндегі нұсқаулық.

Тауар тасымалдау кезінде зақымданудан қорғайтын зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс.

Сапаға қойылатын талаптар

Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымдануларсыз болуы, қауіпсіздік талаптарына және өндірушінің техникалық сипаттамаларына сәйкес келуі тиіс. Барлық жиынтықтаушы бөлшектер мен керек-жарақтар пайдалануға жарамды және зауыттық жиынтықтамада жеткізілуі тиіс.

Қосымша талаптар

1. Бұйымның паспорты немесе тауардың сапасы мен техникалық сипаттамаларын растайтын өзге де құжаттың болуы міндетті.
2. Тауардың техникалық сипаттамалары мен нақты моделі Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі тиіс.
3. Тауар осы өнім түріне қойылатын техникалық және нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес болуы тиіс.
4. Тауарды жеткізу кезінде оны орнатуға және пайдалануға қажетті барлық элементтермен толық жиынтықталған болуы тиіс.

Кепілдік міндеттемелері: тауар жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Жеткізу мерзімі: шарт жасалғаннан кейін 15 жұмыс күні ішінде.

Жеткізу орны: Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Гоголь көшесі, 34.

Жеткізу шарттары

Жеткізуді Жеткізуші Қарағанды қаласы, Гоголь көшесі, 34 мекенжайы бойынша кабинетке дейін жүзеге асырады.

Тауарды қаптауға, тиеуге, тасымалдауға және жеткізу орнына дейін жеткізуге байланысты барлық шығындарды Жеткізуші көтереді.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17850849-1
Наименование закупки:	напольный кулер-диспенсер для воды.
Номер лота:	№ 88381717-3ЦП1
Наименование лота:	Диспенсер
Описание лота:	для воды, напольный, с холодильником
Дополнительное описание лота:	Тип изделия: напольный кулер-диспенсер для воды. Тип охлаждения: электронный. Функции: нагрев и охлаждение воды. Установка бутыли: верхняя загрузка. Совместимость с бутылками для питьевой воды стандартного типа. Количество кранов подачи воды: не менее 2. Наличие встроенного шкафчика: обязательно. Мощность нагрева: не менее 550 Вт. Мощность охлаждения: не менее 75 Вт. Производительность нагрева: не менее 5 л/ч. Производительность охлаждения: не менее 0,7 л/ч. Температура нагрева воды: до +95 °С. Температура охлаждения воды: до +15 °С. Цвет корпуса: чёрный с серебристыми вставками. Конструкция должна обеспечивать устойчивое напольное размещение и удобный доступ к кранам подачи воды. Материалы деталей, контактирующих с питьевой водой, должны быть пригодны для такого применения и соответствовать установленным санитарным требованиям. Кулер должен иметь поддон для сбора капель, допускающий снятие и очистку. Конструкция должна обеспечивать возможность очистки и обслуживания в соответствии с инструкцией изготовителя. Электрический кабель и штепсельная вилка должны быть заводского изготовления и соответствовать требованиям безопасности. 3. Требования к качеству и национальным стандартам Товар должен соответствовать обязательным требованиям законодательства Республики Казахстан и применимым техническим регламентам Евразийского экономического союза. Материалы, контактирующие с питьевой водой, должны отвечать установленным санитарным требованиям. При наличии обязательных требований к подтверждению соответствия поставщик предоставляет соответствующие документы в установленном законодательством порядке. 4. Комплектность и требования к поставке В комплект поставки должны входить: кулер для воды; заводской комплект принадлежностей; инструкция по эксплуатации. Товар поставляется в заводской упаковке, обеспечивающей защиту от повреждений при транспортировке.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би г Караганда ул. Гоголя 34
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней после заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: Кулер для воды напольный с функциями нагрева и электронного охлаждения. Единица измерения: штука. Количество: 2. 1. Назначение товара Кулер предназначен для подачи питьевой воды комнатной температуры, горячей и охлаждённой воды в административных и офисных помещениях. Используется с бутилированной питьевой водой. 2. Технические характеристики и требования Тип изделия: напольный кулер-диспенсер для воды. Тип охлаждения: электронный. Функции: нагрев и охлаждение воды. Установка бутыли: верхняя загрузка. Совместимость с бутылками для питьевой воды стандартного типа. Количество кранов подачи воды: не менее 2. Наличие встроенного шкафчика: обязательно. Мощность нагрева: не менее 550 Вт. Мощность охлаждения: не менее 75 Вт. Производительность нагрева: не менее 5 л/ч. Производительность охлаждения: не менее 0,7 л/ч. Температура нагрева воды: до +95 °С. Температура охлаждения воды: до +15 °С. Цвет корпуса: чёрный с серебристыми вставками. Конструкция должна обеспечивать устойчивое напольное размещение и удобный доступ к кранам подачи воды. Материалы деталей, контактирующих с питьевой водой, должны быть

пригодны для такого применения и соответствовать установленным санитарным требованиям.

Кулер должен иметь поддон для сбора капель, допускающий снятие и очистку. Конструкция должна обеспечивать возможность очистки и обслуживания в соответствии с инструкцией изготовителя.

Электрический кабель и штепсельная вилка должны быть заводского изготовления и соответствовать требованиям безопасности.

3. Требования к качеству и национальным стандартам

Товар должен соответствовать обязательным требованиям законодательства Республики Казахстан и применимым техническим регламентам Евразийского экономического союза.

Материалы, контактирующие с питьевой водой, должны отвечать установленным санитарным требованиям.

При наличии обязательных требований к подтверждению соответствия поставщик предоставляет соответствующие документы в установленном законодательством порядке.

4. Комплектность и требования к поставке

В комплект поставки должны входить:

- кулер для воды;
- заводской комплект принадлежностей;
- инструкция по эксплуатации.

Товар поставляется в заводской упаковке, обеспечивающей защиту от повреждений при транспортировке.

Требования к качеству:

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без механических повреждений, соответствовать требованиям безопасности и техническим характеристикам производителя. Все комплектующие и принадлежности должны быть пригодны для эксплуатации и поставляться в заводской комплектации.

Дополнительные требования

1. Обязательно наличие паспорта изделия либо иного документа, подтверждающего качество и технические характеристики товара.
2. Технические характеристики и конкретная модель товара должны быть предварительно согласованы с Заказчиком.
3. Товар должен соответствовать требованиям технической и нормативной документации, предъявляемым к данному виду продукции.
4. При поставке товар должен быть укомплектован всеми необходимыми элементами для его установки и эксплуатации.

Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты поставки товара.

Гарантийный срок: 24 месяца.

Срок поставки: в течение 15 рабочих дней после заключения договора.

Место поставки, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Гоголя, 34.

Условия доставки Доставка осуществляется Поставщиком до кабинета по адресу: г. Караганда, ул. Гоголя, 34.

Все расходы по упаковке, погрузке, транспортировке и доставке товара до места поставки несет Поставщик.