

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы:	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Конкурстың №:	№ 16838326-1
Конкурстың атауы:	жабдықтар
Лоттың нөмірі:	№ 85058459-OK1
Лоттың атауы	Жөндеу стенді
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	265166.200.000009
Тауардың атауы*:	Жөндеу стенді
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	405845
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	405845

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Жеткізу орны*	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Өнеркәсіптік аймақ 7, «МАЭК» ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. ДМТО
Аванстық төлем мөлшері*:	0

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	"Ілінісуге арналған стенд; Жабдықтың мақсаты. Стенд жүк автомобильдерінің ілінісу тораптарын бөлшектеуге, құрастыруға және реттеуге арналған. Жабдық ілінісу серіппелерінің қауіпсіз қысылуын және жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде бөлшектердің сенімді бекітілуін қамтамасыз етуі тиіс. Негізгі техникалық сипаттамалары: № Параметр Талап етілетін мән: 1. Жабдық түрі Ілінісуді бөлшектеуге және жинауға арналған стенд; 2. Мақсаты Жүк автомобильдерінің ілінісуіне қызмет көрсету үшін; 3. Жетек түрі Механикалық немесе бұрандалы; 4. Қысудың ең жоғары күші кемінде 2 т; 5. Қондырғы түрі Жер беті; 6. Конструкция Дәнекерленген металл рама; 7. Конструкция материалы Беріктігі жоғары болат; 8. Бөлшектерді бекіту Қысу немесе бекіту механизмінің болуы; 9. Сәйкестігі Отандық және қазақстандық жүк автомобильдерінің ілінісуі ұқсас өндіріс; 10. Коррозияға қарсы жабын (ұнтақ бояуы немесе ұқсас); Функционалдық мүмкіндіктері: Стенд: ілінісу тораптарын сенімді бекітуді қамтамасыз етуі тиіс; Ілінісу серіппелерінің қауіпсіз қысылуы; Ілінісуді бөлшектеу және құрастыру ыңғайлылығы; Пайдалану кезіндегі конструкцияның орнықтылығы; Қызмет көрсетуші персоналдың қауіпсіздігі. Жеткізу жиынтығына мыналар кіруі тиіс: ілінісуді бөлшектеу-құрастыруға арналған стенд; Бекіту элементтерінің жиынтығы; Пайдалану жөніндегі басшылық; Бұйымның паспорты. Сапаға қойылатын талаптар: Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. Зауытта жасалған. Өндірушінің кепілдігі кемінде 12 ай. Қауіпсіздік талаптарына және техникалық стандарттарға сәйкестігі; Жеткізу шарттары: Толық зауыттық жиынтықта жеткізу. Қаптама тасымалдау кезінде жабдықтың сақталуын қамтамасыз етуі тиіс. Құжаттама. Жеткізуші: Бұйымның паспорты; Пайдалану жөніндегі басшылық; Кепілдік талоны."
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	"Ілінісуге арналған стенд; Жабдықтың мақсаты. Стенд жүк автомобильдерінің ілінісу тораптарын бөлшектеуге, құрастыруға және реттеуге арналған. Жабдық ілінісу серіппелерінің қауіпсіз қысылуын және жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде бөлшектердің сенімді бекітілуін қамтамасыз етуі тиіс. Негізгі техникалық сипаттамалары: № Параметр Талап етілетін мән: 1. Жабдық түрі Ілінісуді бөлшектеуге және жинауға арналған стенд; 2. Мақсаты Жүк автомобильдерінің ілінісуіне қызмет көрсету үшін; 3. Жетек түрі Механикалық немесе бұрандалы; 4. Қысудың ең жоғары күші кемінде 2 т; 5. Қондырғы түрі Жер беті; 6. Конструкция Дәнекерленген металл рама; 7. Конструкция материалы Беріктігі жоғары болат; 8. Бөлшектерді бекіту Қысу немесе бекіту механизмінің болуы; 9. Сәйкестігі Отандық және қазақстандық жүк автомобильдерінің ілінісуі ұқсас өндіріс; 10. Коррозияға қарсы жабын (ұнтақ бояуы немесе ұқсас); Функционалдық мүмкіндіктері: Стенд: ілінісу тораптарын сенімді бекітуді қамтамасыз етуі тиіс; Ілінісу серіппелерінің қауіпсіз қысылуы; Ілінісуді бөлшектеу және құрастыру ыңғайлылығы; Пайдалану кезіндегі конструкцияның орнықтылығы; Қызмет көрсетуші персоналдың қауіпсіздігі. Жеткізу жиынтығына мыналар кіруі тиіс: ілінісуді бөлшектеу-құрастыруға арналған стенд; Бекіту элементтерінің жиынтығы; Пайдалану жөніндегі басшылық; Бұйымның паспорты. Сапаға қойылатын талаптар: Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. Зауытта жасалған. Өндірушінің кепілдігі кемінде 12 ай. Қауіпсіздік талаптарына және техникалық стандарттарға сәйкестігі; Жеткізу шарттары: Толық зауыттық жиынтықта жеткізу. Қаптама тасымалдау кезінде жабдықтың сақталуын қамтамасыз етуі тиіс. Құжаттама. Жеткізуші: Бұйымның паспорты; Пайдалану жөніндегі басшылық; Кепілдік талоны."
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Тауарды жеткізу кезінде: Төлқұжат (пайдалану жөніндегі Нұсқаулық), сәйкестік сертификаты/сәйкестік туралы Декларация.
--	--

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
 2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- *мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат"
Наименование организатора	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат"
№ конкурса:	№ 16838326-1
Наименование конкурса:	оборудование для УАТ
Номер лота:	№ 85058459-ОК1
Наименование лота:	Стенд ремонтный
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	265166.200.000009
Наименование товара*:	Стенд ремонтный
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	405845
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	405845

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Место поставки товара*:	471010000, Мангистауская область, г.Актау Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК», ТЭЦ-2, центральный склад. ДМТО
Размер авансового платежа* **:	0 %

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	"Стенд для сцепления; Назначение оборудования. Стенд предназначен для разборки, сборки и регулировки узлов сцепления грузовых автомобилей. Оборудование должно обеспечивать безопасное сжатие пружин сцепления и надежную фиксацию деталей при проведении ремонтных работ. Основные технические характеристики: № Параметр Требуемое значение: 1. Тип оборудования Стенд для разборки и сборки сцепления; 2. Назначение Для обслуживания сцепления грузовых автомобилей; 3. Тип привода Механический или винтовой; 4. Максимальное усилие сжатия не менее 2 т; 5. Тип установки Напольный; 6. Конструкция Сварная металлическая рама; 7. Материал конструкции Высокопрочная сталь; 8. Фиксация деталей Наличие зажимного или фиксирующего механизма; 9. Совместимость Сцепления грузовых автомобилей отечественного и аналогичного производства; 10. Покрытие Антикоррозийное (порошковая окраска или аналогичное); Функциональные возможности: Стенд должен обеспечивать: Надежную фиксацию узлов сцепления; Безопасное сжатие пружин сцепления; Удобство проведения разборки и сборки сцепления; Устойчивость конструкции во время эксплуатации; Безопасность обслуживающего персонала. В комплект поставки должны входить: Стенд для разборки-сборки сцепления; Комплект крепежных элементов; Руководство по эксплуатации; Паспорт изделия. Требования к качеству: Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. Заводского изготовления. Гарантия производителя не менее 12 месяцев. Соответствие требованиям безопасности и техническим стандартам; Условия поставки: Поставка в полной заводской комплектации. Упаковка должна обеспечивать сохранность оборудования при транспортировке. Документация. Поставщик должен предоставить: Паспорт изделия; Руководство по эксплуатации; Гарантийный талон."
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	"Стенд для сцепления; Назначение оборудования. Стенд предназначен для разборки, сборки и регулировки узлов сцепления грузовых автомобилей. Оборудование должно обеспечивать безопасное сжатие пружин сцепления и надежную фиксацию деталей при проведении ремонтных работ. Основные технические характеристики: № Параметр Требуемое значение: 1. Тип оборудования Стенд для разборки и сборки сцепления; 2. Назначение Для обслуживания сцепления грузовых автомобилей; 3. Тип привода Механический или винтовой; 4. Максимальное усилие сжатия не менее 2 т; 5. Тип установки Напольный; 6. Конструкция Сварная металлическая рама; 7. Материал конструкции Высокопрочная сталь; 8. Фиксация деталей Наличие зажимного или фиксирующего механизма; 9. Совместимость Сцепления грузовых автомобилей отечественного и аналогичного производства; 10. Покрытие Антикоррозийное (порошковая окраска или аналогичное); Функциональные возможности: Стенд должен обеспечивать: Надежную фиксацию узлов сцепления; Безопасное сжатие пружин сцепления; Удобство проведения разборки и сборки сцепления; Устойчивость конструкции во время эксплуатации; Безопасность обслуживающего персонала. В комплект поставки должны входить: Стенд для разборки-сборки сцепления; Комплект крепежных элементов; Руководство по эксплуатации; Паспорт изделия. Требования к качеству: Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. Заводского изготовления. Гарантия производителя не менее 12 месяцев. Соответствие требованиям безопасности и техническим стандартам; Условия поставки: Поставка в полной заводской комплектации. Упаковка должна обеспечивать сохранность оборудования при транспортировке. Документация. Поставщик должен предоставить: Паспорт изделия; Руководство по эксплуатации; Гарантийный талон."
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	При поставке Товара предоставить: Паспорт (Инструкция по эксплуатации), Сертификат соответствия/Декларация о соответствий.
--	--

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).