

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17851239-1
Сатып алудың атауы:	Оқшаулағыш қорғаныс костюмі
Лоттың нөмірі:	№ 83197978-ОИ2
Лоттың атауы:	Оқшаулау костюмы
Лоттың сипаттауы:	әмбебап, химиялық заттардан қорғау үшін, матадан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Оқшаулағыш қорғаныс костюмі
Саны, көлемі:	131
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Панфилов көшесі, 139
Жеткізу мерзімі:	шарт талаптарына сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Тауардың атауы. Л-1 қорғаныш химиялық костюмі, бір қабатты, резеңкеленген. 2. Тауардың мақсаты. Костюм техникалық, авариялық-құтқару және өзге де жұмыстарды орындау кезінде персоналды химиялық қауіпті заттардың, ластанған бөлшектердің және агрессивті ортаның әсерінен бұйымның қорғаныш қасиеттері шегінде қорғауға арналған. 3. Жиынтықтылығы. Жеткізілім жиынтығына мыналар кіруі тиіс: 1. Капюшоны бар күртеше — 1 дана. 2. Резеңкеленген қорғаныш қолғап — 1 жұп. 3. Галоштары бар жартылай комбинезон — 1 жиынтық. 4. Костюмді сақтауға және тасымалдауға арналған сөмке — 1 дана. 5. Бұйымның конструкциясында көзделген полимерлі бекіткіш элементтер. 4. Техникалық сипаттамалары: *Бұйымның түрі: Л-1 химиялық қорғаныш костюмі, бір қабатты, резеңкеленген. *Материалы: қалыңдығы 0,3 мм-ден аспайтын резеңке жабыны бар мата. *Түсі: жасыл. *Материалдың қорғаныш қасиеттері: су өткізбейтіндігі, үйкелуге, қышқылдар мен сілтілердің әсеріне өндірушінің техникалық құжаттамасында көзделген шектерде төзімділігі. *Герметикалығы: костюмнің конструкциясы мен бөлшектерінің қосылыстары бұйымның белгіленген мақсаты шегінде ластаушы заттардың енуінен қорғауды қамтамасыз етуі тиіс. *Тігістер мен бөлшектерді біріктіру орындарын герметизациялау: қорғаныш таспамен орындалуы тиіс. *Жең манжеттері: білезікке тығыз жанасып, ластаушы заттардың костюм астына енуіне жол бермеуі тиіс. *Костюм элементтерін бекіту: полимерлі ілгектер мен бекіткіштер арқылы жүзеге асырылуы тиіс. *Пайдалану температурасының диапазоны: –40 °С-тан +36 °С-қа дейін. *Жиынтықтың салмағы: шамамен 3,5 кг. *Материалдың икемділігі: жұмыс орындау кезінде еркін қозғалысты қамтамасыз етуі тиіс. *Қайта пайдалану: өндірушінің нұсқаулығына және арнайы өңдеу бойынша белгіленген шектеулерге сәйкес рұқсат етіледі. 5. Өлшемдік қатары: Костюм пайдаланушының бойын, киім өлшемін және аяқ киім өлшемін ескере отырып, төрт бойлық өлшем тобы бойынша шығарылуы тиіс. Өлшемдік қатар бойы 158 см-ден басталатын және аяқ киім өлшемі 37-ден басталатын пайдаланушыларға арналған өлшемдерді қамтуы тиіс. Жеткізілетін партияның өлшемдік және бойлық құрамы тауар жеткізілгенге дейін Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі тиіс. 6. Сақтау және пайдалану мерзімі: *Кепілдік сақтау мерзімі: бұйым зауыттық қаптамада болған және сақтау шарттары сақталған жағдайда, дайындалған күнінен бастап кемінде 10,5 жыл. *Қолдану және арнайы өңдеу циклдерінің саны: өндірушінің құжаттамасына сәйкес 10 циклге дейін. *Тауардың шығарылған күні: 2025 жылдан ерте болмауы тиіс. *Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, материалы, тігістері, бекіткіштері және өзге де конструкциялық элементтері зақымдалмаған болуы тиіс. 7. Сапаға және құжаттарға қойылатын талаптар: Тауар осы бұйым түріне қолданылатын бөлігінде ГОСТ 12.4.103-2020

талаптарына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында қолданыстағы қауіпсіздік жөніндегі міндетті талаптарға сәйкес болуы тиіс.

Жеткізуші бұйымның жиынтықтылығы, өлшемдері, қорғаныш қасиеттері, сақтау мерзімі, пайдалану және арнайы өңдеу қағидалары туралы мәліметтер қамтылған бұйымның паспортын немесе өндірушінің техникалық құжаттамасын ұсынуы тиіс.

8. Жеткізу және қабылдау шарттары:

Тауарды жеткізу тасымалдау және сақтау кезінде оның сақталуын қамтамасыз ететін қаптамада, толық жиынтықта жүзеге асырылуы тиіс.

Жеткізуші тауарды жеткізгенге дейін партияның өлшемдік және бойлық құрамын Тапсырыс берушімен келісуге міндетті.

Тауарды қабылдау саны, жиынтықтылығы, таңбалануы, сыртқы жай-күйі және осы техникалық ерекшелікке сәйкестігі бойынша жүзеге асырылады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17851239-1
Наименование закупки:	Костюм изолирующий защитный
Номер лота:	№ 83197978-ОИ2
Наименование лота:	Костюм изолирующий
Описание лота:	универсальный, для защиты от химических веществ, из ткани
Дополнительное описание лота:	Костюм изолирующий защитный
Количество:	131
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район улица Панфилова, 139
Срок поставки:	согласно условиям договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Наименование товара. Костюм защитный химический Л-1, однослойный, прорезиненный. 2. Назначение товара. Костюм предназначен для защиты персонала от воздействия химически опасных веществ, загрязнённых частиц и агрессивных сред при выполнении технических, аварийно-спасательных и иных работ в пределах защитных свойств изделия. 3. Комплектность. В комплект поставки должны входить: 1. Куртка с капюшоном — 1 шт. 2. Прорезиненные защитные рукавицы — 1 пара. 3. Полукомбинезон с галошами — 1 комплект. 4. Сумка для хранения и переноски костюма — 1 шт. 5. Полимерные фиксирующие элементы, предусмотренные конструкцией изделия. 4. Технические характеристики: * Тип изделия: защитный костюм химической защиты Л-1, однослойный, прорезиненный. * Материал: ткань с резиновым покрытием толщиной не более 0,3 мм. * Цвет: зелёный. * Защитные свойства материала: водонепроницаемость, устойчивость к истиранию, воздействию кислот и щелочей в пределах, предусмотренных технической документацией изготовителя. * Герметичность: конструкция костюма и соединения деталей должны обеспечивать защиту от проникновения загрязняющих веществ в пределах установленного назначения изделия. * Герметизация швов и мест притачивания деталей: защитная лента. * Манжеты рукавов: должны плотно прилегать к запястьям и препятствовать проникновению загрязняющих веществ под костюм. * Фиксация элементов костюма: полимерные застёжки. * Температурный диапазон эксплуатации: от –40 °С до +36 °С. * Масса комплекта: около 3,5 кг. * Эластичность материала: должна обеспечивать свободу движений при выполнении работ. * Повторное использование: допускается в соответствии с инструкцией изготовителя и установленными ограничениями по специальной обработке. 5. Размерный ряд: Костюм должен выпускаться в четырёх ростовочных группах с учётом роста пользователя, размера одежды и размера обуви. Размерный ряд должен предусматривать подбор костюма для пользователей ростом от 158 см и с размером обуви от 37. Размерный и ростовочный состав поставляемой партии предварительно согласовывается с заказчиком до поставки товара. 6. Срок хранения и эксплуатации: * Гарантийный срок хранения: не менее 10,5 лет с даты изготовления при соблюдении условий хранения и нахождении изделия в заводской упаковке. * Количество циклов применения и специальной обработки: до 10 циклов в соответствии с документацией изготовителя.

	* Дата изготовления товара: не ранее 2025 года. * Товар должен быть новым, ранее не использованным, без повреждений материала, швов, застёжек и иных конструктивных элементов. 7. Требования к качеству и документам: Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.103-2020 в части, применимой к данному виду изделия, а также обязательным требованиям безопасности, действующим на территории Республики Казахстан. Поставщик должен предоставить паспорт изделия или техническую документацию изготовителя, содержащую сведения о комплектности, размерах, защитных свойствах, сроке хранения, правилах эксплуатации и специальной обработки. 8. Условия поставки и приёмки: Поставка осуществляется в полной комплектности, в упаковке, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке и хранении. До поставки поставщик обязан согласовать с заказчиком размерный и ростовочный состав партии. Приёмка товара осуществляется по количеству, комплектности, маркировке, внешнему состоянию и соответствию настоящей технической спецификации.
--	---