

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16988096-1
Сатып алудың атауы:	Қосалқы бөлшектерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81884706-3ЦП1
Лоттың атауы :	Күрекше
Лоттың сипаттауы:	текстопластикалық, сорғыға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тексталитовые пластины для насосов КО-503,522
Саны, көлемі:	300
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы проспект Абая, 103
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	КО-503,522 сорғыларына арналған текстолит пластиналары. Ко-503в 02.14.113-01 қалақшасы ПТ-Н-5 ТУ 6-05-1900-81 маркалы текстолиттен жасалады. Салмағы 0,079 кг және жалпы өлшемдері 270*5*42 мм. ЖМ ГОСТ 5-78 стандартына сәйкес жасалған. Өнім өндіруші зауыттың параметрлерін көрсете отырып, зауыттық қаптамада жаңа болуы керек.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16988096-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей
Номер лота:	№ 81884706-3ЦП1
Наименование лота:	Лопатка
Описание лота:	текстопластовая, для насоса
Дополнительное описание лота:	Тексталитовые пластины для насосов КО-503,522
Количество:	300
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр проспект Абая, 103
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Текстолитовые пластины для насосов КО-503,522. Лопатка КО-503В 02.14.113-01 изготавливается из текстолита марки ПТ-Н-5 ТУ 6-05-1900-81. Вес составляет 0,079 кг и габаритные размеры 270*5*42 мм. Изготовлены по стандарту ПТ ГОСТ 5-78. Товар должен быть новый в заводской упаковке с указанием параметров завода изготовителя.