

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16523300-1
Сатып алудың атауы:	Оқу корпустары мен жатақханаларды жөндеуге арналған электр материалдары (137)
Лоттың нөмірі:	№ 85783602-3ЦП1
Лоттың атауы :	Фазаларды бақылау релесі
Лоттың сипаттауы:	электрқозғалтқыштар мен электрқондырғыларды қорғау үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Үш фазалы фазаны бақылау релесі, нейтралды бақылаумен. Ашылатын контактілер саны: 1 дана Жабылатын контактілер саны: 1 дана Іске қосылу уақыты: 0,1 сек Құрылғы материалы: пластик Қосылатын сымдардың секторы: 6 мм ² Монтаж түрі: DIN рельсіне орнату Жұмыс температурасының минимумы: -20 °С Жұмыс температурасының максимумы: 55 °С Дисплей: жоқ Көрсеткіш: жарықдиодты, түсі – қызыл Фазалар реті бақылауы: иә Фаза жоғалуын бақылау: иә Қорғаныс дәрежесі: IP20 Кепілдік мерзімі: 12 ай Фазалар саны: 3 Номиналды ток: 8 А Номиналды жұмыс кернеуі (АС): 400 В Іске қосылу минималды кернеуі: 127 В Іске қосылу максималды кернеуі: 265 В Ені: 36 мм. Келісу үшін нөмірі: 87017197711
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын. ауданы Қарағанды, қ, Мұқанов к, 41/1 (қойма)
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Үш фазалы фазаны бақылау релесі, нейтралды бақылаумен. Ашылатын контактілер саны: 1 дана Жабылатын контактілер саны: 1 дана Іске қосылу уақыты: 0,1 сек Құрылғы материалы: пластик Қосылатын сымдардың секторы: 6 мм² Монтаж түрі: DIN рельсіне орнату Жұмыс температурасының минимумы: -20 °С Жұмыс температурасының максимумы: 55 °С Дисплей: жоқ Көрсеткіш: жарықдиодты, түсі – қызыл Фазалар реті бақылауы: иә Фаза жоғалуын бақылау: иә Қорғаныс дәрежесі: IP20 Кепілдік мерзімі: 12 ай Фазалар саны: 3 Номиналды ток: 8 А Номиналды жұмыс кернеуі (АС): 400 В Іске қосылу минималды кернеуі: 127 В Іске қосылу максималды кернеуі: 265 В Ені: 36 мм. Келісу үшін нөмірі: 87017197711
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16523300-1
Наименование закупки:	Электрические материалы для ремонта учебных корпусов и общежитий (137)
Номер лота:	№ 85783602-3ЦП1
Наименование лота:	Реле контроля фаз
Описание лота:	для защиты электродвигателей и электроустановок
Дополнительное описание лота:	Реле контроля фаз трехфазное с контролем нейтрали Количество размыкающих контактов 1 шт., количество замыкающих контактов 1 шт., время срабатывания 0.1 сек., материал корпуса пластик, сечение подключаемых проводов 6 кв.мм. , тип монтажа на DIN рейку, минимальная рабочая температура -20 град. максимальная рабочая температура 55 град. дисплей нет, индикация световая, цвет светодиода красный, контроль последовательности фаз Да, контроль пропадания фазы Да, степень защиты IP20, гарантийный срок 12 мес, количество фаз 3, номинальный ток 8 А, номинальное рабочее напряжение по переменному току 400 В, минимальное напряжение срабатывания 127 В, максимальное напряжение срабатывания 265 В, ширина 36 мм. Номер для согласования 87017197711
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би г. Караганды, ул. Муканова 41/1 (склад)
Срок поставки:	в течение 20 календарных дней со дня заключения Договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Реле контроля фаз трехфазное с контролем нейтрали Количество размыкающих контактов 1 шт., количество замыкающих контактов 1 шт., время срабатывания 0.1 сек., материал корпуса пластик, сечение подключаемых проводов 6 кв.мм. , тип монтажа на DIN рейку, минимальная рабочая температура -20 град. максимальная рабочая температура 55 град. дисплей нет, индикация световая, цвет светодиода красный, контроль последовательности фаз Да, контроль пропадания фазы Да, степень защиты IP20, гарантийный срок 12 мес, количество фаз 3, номинальный ток 8 А, номинальное рабочее напряжение по переменному току 400 В, минимальное напряжение срабатывания 127 В, максимальное напряжение срабатывания 265 В, ширина 36 мм. Номер для согласования 87017197711
---	---