

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17216470-1
Сатып алудың атауы:	Басқа тауарларды сатып алу (техникалық сипаттамаға сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 87199138-3ЦП1
Лоттың атауы :	Ретранслятор
Лоттың сипаттауы:	сандық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Әлсіз сигнал күшейткіші. Персонал үшін сымсыз сигнал репитері (ретранслятор), түсі Қара. Шақыру батырмаларына арналған ретранслятор құрылғысының түрі. Жұмыс радиусы 150 м. Ретранслятор - бұл радиожилік сигналын қайталайтын TX/RX құрылғысы. Радиожилік сигналы: 1) Қайталағыштың бірдей жиілігі. 2) Осцилляторлық резистор қайталағышқа сәйкес келуі тиіс. Бұл ретранслятор РТ2262/1,2 м, РТ2262/2,2 м, РТ2262/3,3 м, РТ2262/4,7 м, РТ2240/1,5 м (IC/OSC) қолдайды және 100 дана таратқышқа дейін оқыту функциясына ие. Ашық кеңістікте әрекет ету радиусы 150 м, жұмыс жиілігі: 315/433.92MHz. Өлшемі: ≈ 100 × 70 × 25 мм, антенна 12 × 12 × 80 м. Жұмыс кернеуі: 12 В, күту режиміндегі ток: 30 мА, сезімталдығы: -108dbm. Таратқыштың қуаты: 500 мВт, 100 батырмадан сигналдарды таниды.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Щедрина көшесі, 63
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Әлсіз сигнал күшейткіші. Персонал үшін сымсыз сигнал репитері (ретранслятор), түсі Қара. Шақыру батырмаларына арналған ретранслятор құрылғысының түрі. Жұмыс радиусы 150 м. Ретранслятор - бұл радиожілік сигналын қайталайтын TX/RX құрылғысы. Радиожілік сигналы: 1) Қайталағыштың бірдей жиілігі. 2) Осцилляторлық резистор қайталағышқа сәйкес келуі тиіс. Бұл ретранслятор РТ2262/1,2 м, РТ2262/2,2 м, РТ2262/3,3 м, РТ2262/4,7 м, РТ2240/1,5 м (IC/OSC) қолдайды және 100 дана таратқышқа дейін оқыту функциясына ие. Ашық кеңістікте әрекет ету радиусы 150 м, жұмыс жиілігі: 315/433.92МHz. Өлшемі: $\approx 100 \times 70 \times 25$ мм, антенна $12 \times 12 \times 80$ м. Жұмыс кернеуі: 12 В, күту режиміндегі ток: 30 мА, сезімталдығы: -108dbm. Таратқыштың қуаты: 500 мВт, 100 батырмадан сигналдарды таниды.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17216470-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих товаров (согласно технической характеристики)
Номер лота:	№ 87199138-ЗЦП1
Наименование лота:	Ретранслятор
Описание лота:	цифровой
Дополнительное описание лота:	Усилитель слабого сигнала. Беспроводной Репитер (Ретранслятор) сигнала для Персонала, Цвет Черный. Вид устройства Ретранслятор для кнопок вызова. Радиус действия 150 м. Ретранслятор - это устройство TX/RX, повторяющее радиочастотный сигнал. Радиочастотный сигнал должен быть: 1) Одинаковая частота повторителя. 2) Осциллирующий резистор должен соответствовать повторителю. Этот ретранслятор поддерживает RT2262/1,2 м, RT2262/2,2 м, RT2262/3,3 м, RT2262/4,7 м, RT2240/1,5 м (IC/OSC) и имеет функцию обучения, до 100 шт. передатчиков. Радиус действия 150 м на открытом пространстве, рабочая частота: 315 / 433.92MHz. Размер: ≈ 100 × 70 × 25 мм, антенна 12 × 12 × 80 м. Рабочее напряжение: 12 В, ток в режиме ожидания: 30 мА, чувствительность: -108dbm. Мощность передатчика: 500 мВт, распознает сигналы со 100 кнопок.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар ул. Щедрина 63
Срок поставки:	по заявке Заказчика

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Усилитель слабого сигнала. Беспроводной Репитер (Ретранслятор) сигнала для Персонала, Цвет Черный. Вид устройства Ретранслятор для кнопок вызова. Радиус действия 150 м. Ретранслятор - это устройство TX/RX, повторяющее радиочастотный сигнал. Радиочастотный сигнал должен быть: 1) Одинаковая частота повторителя. 2) Осциллирующий резистор должен соответствовать повторителю. Этот ретранслятор поддерживает РТ2262/1,2 м, РТ2262/2,2 м, РТ2262/3,3 м, РТ2262/4,7 м, РТ2240/1,5 м (IC/OSC) и имеет функцию обучения, до 100 шт. передатчиков. Радиус действия 150 м на открытом пространстве, рабочая частота: 315 / 433.92MHz. Размер: $\approx 100 \times 70 \times 25$ мм, антенна $12 \times 12 \times 80$ м. Рабочее напряжение: 12 В, ток в режиме ожидания: 30 мА, чувствительность: -108dbm. Мощность передатчика: 500 мВт, распознает сигналы со 100 кнопок.
---	---