

**Сатып алынатын құрылысқа байланысты емес жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырылады)**

Тапсырыс берушінің атауы	"Шығыс Қазақстан облысы Алтай ауданы Малеевка ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы	"Алтай ауданының қаржы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	87966477
Лоттың атауы	Автомобиль жолдарын ұстау бойынша жұмыстар
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	421120.200.000000
Жұмыстың атауы:	Автомобиль жолдарын ұстау бойынша жұмыстар
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	5642241.38
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	5642241.38
Жұмыстарды орындау мерзімі:	техникалық сипаттамаға сәйкес
Жұмыстарды орындау орны:	Шығыс Қазақстан облысы, Алтай ауданы, Малеевск а. Шығыс Қазақстан облысы, Алтай ауданы, Малеевск а., Малеевка селолық округі
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	3

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы:

Қысқы кезеңде автомобиль жолдарын күтіп ұстау бойынша жұмыстар кешенін көздейді (жүру бөлігі мен жол жиектерін жаңа түскен қардан тазалау, тығыздалған қардан тазалау, ШГМ шашып тастау). Мектептер кіреберістерін, өрт сөндіру су қоймаларына кіреберіс жолдарды (Малеевка а. – Хамир өзенінің Ново-Калиновка көпірінің ауданында, Путинцево а. – Березовка а. Қаныш Сәтбаев, Пушкин көш., Богатырево а.-Осочиха өзені, Быково а.-Мельничная А. және Быково а.), трансформаторлық подстанцияларға, пошта бөлімшелеріне, ОДА, ФАП, клубқа, кіреберістерін, автобус аялдамаларына, зираттардың аумақтарына тазарту жәнеде Малеевка ауылдық округінің елді мекендерінің көшелерін тазалау. Жолдарды үнемі қардан тазалау, қар жауу кезінде жолдарда техниканың үнемі кезекшілігі, жолдардың үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету. Су өткізгіштерді жұмыс жағдайында ұстау, қар мен мұздан уақытында тазарту, оларды еріген сулармен шайып кетпеу. Жертөлелерде еріген суды уақытында ағызу. Қысқы кезеңде ұсталатын жолдардың ұзындығы 115 км. ВН РК 6.1-001-2024, ГОСТ 33181-2014 сәйкес қысқы кезеңде жолдарды күтіп ұстау (Қазақстан Республикасының аумағында 06.02.2017 ж.бастап қолданысқа енгізілді). Жолдарды ұстау технологиясы Жүріс бөлігін қардан және мұздан тазарту кезінде қар тазалағыштармен жабындардың зақымдануына жол бермеу. Асфальт төсемі бар жолдардан қарды жол жиегіндегі жұқа тегістейтін қабатты ғана қалдыра отырып, жолдың барлық еніне толығымен алып тастау қажет. Ауыспалы жабындарда (қиыршық тас, қиыршық тас) автокөліктің жылдамдығын төмендетпеу үшін қалыңдығы 3-5 см қалған тегістейтін қар қабаты жеткілікті тығыз болуы тиіс. Жолдың бетін тегіс және қар ағыны үшін ағатын күйде ұстау керек. Тазалау кезінде пайда болатын қар үйінділерін толығымен алып тастау немесе жер төсемінің жиегінен тегістеу қажет. Қас үшін жиналған қарды (Жарық үстіндегі кеңістікке) 1:8-ден кем емес еңісті беру керек. Қысқы тайғақтықтың пайда болу кезеңінде бірінші кезекте нашар көрінетін жол учаскелерін, төмен радиустағы тік еңістер мен қисықтарды, бір деңгейдегі қиылыстарды, елді мекендерде өтетін жол учаскелерін, жасанды құрылыстарға кіреберістерді және шұғыл тежеу талап етілетін барлық басқа орындарды қадағалау қажет. Бұл учаскелерде шиналардың жолға іліну коэффициентін арттыратын материалдарды шашырату қажет. Қар тазалау техникасы жыпылықтайтын маякпен жабдықталуы керек Қоршаулар мен сигнал бағаналарын, белгілерді, қалқаншаларды, бекітпелерді тартуды тұрақты тексеру. Қалқандарды, белгілер мен сигнал бағаналарын түзету. Қоршаулар мен сигнал бағаналарын, белгілерді, қалқаншаларды, бекітпелерді тартуды тұрақты тексеру. Қалқандарды, белгілер мен сигнал бағаналарын түзету. Жұмыстарды орындау шарттары Жолдарды тазалау Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жүргізіледі. Тапсырыс берушінің өтінімі жазбаша (хат, факс) немесе ауызша (жұмыс, ұялы, үй телефоны) болуы мүмкін. Өнім беруші өтінімді алған сәттен бастап екі сағат ішінде жұмысқа кірісуге міндетті. Өтінімде өнім беруші жолдарды қардан тазарту бойынша жұмыстарға кірісуі

тиіс белгілі бір уақыт көрсетілуі мүмкін. Қажет болған жағдайда жұмыстар жұмыс, демалыс және мереке күндері жүргізілуі тиіс, жолдарды қысқы тазалау кезінде көліктің үздіксіз, қауіпсіз және ыңғайлы қозғалысы қамтамасыз етілуі тиіс. Өнім беруші арнайы техниканы уақтылы жеткізуді қажет. Тапсырыс беруші көрсеткен учаскеде техниканың жұмыс сапасы мен уақытын бақылауды қамтамасыз етуі тиіс. Жолдарды тазалауды жүру бөлігінің барлық ені бойынша жүргізу қажет (6 м кем емес). Жолдың еңін бұзбау қажет. Тапсырыс беруші өтінімде көрсетілген жол учаскесінде орындалған жұмыстардың сапасын тексереді. Техника жұмысының басталу уақыты техника тағайындалған учаскеге келген және күні, уақыты және Тапсырыс беруші өкілінің қолы көрсетілген маршруттық парақта келу және кету белгісі болған сәттен бастап есептеледі.. ТЖ жағдайларын болдырмау үшін қар бораны мен боран кезінде жолдарды тазалауда Тапсырыс берушінің өтінімдеріне бұлжытпай жауап беруге. Техника авариялық тоқтаған жағдайда, тоқтап тұру уақыты есепке алынбайды. Қызметтерді уақтылы көрсетпеген (немесекөрсетпеген) жағдайда тиісті қызметтерді тарта отырып, акт жасалады, онда қызметтерді уақтылы көрсетпеу күні, уақыты және осыған ықпал еткен дәлелді себептері көрсетіледі. Жазғы жұмыс кезеңінде қажет болған жағдайда Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша да орындалуы мүмкін. Тапсырыс берушінің өтінімі жазбаша (хат, факс) немесе ауызша (жұмыс, ұялы, үй телефоны) болуы мүмкін. Өнім беруші өтінімді алған сәттен бастап дереу жұмысқа кірісуге міндетті Өтінімде өнім беруші грейдтеу бойынша жұмыстарға кірісуге тиіс белгілі бір уақыт пен орын көрсетілуі мүмкін. Жұмыс қажет болған жағдайда, болуы, жұмыс, демалыс және мереке күндері. Орындалған жұмыс көлемін қабылдау кезінде Тапсырыс берушіге орындау құжаттамасын ұсыну (жұмыс өндірісінің журналы, жол парақтары және т.б.). Қозғалысты жабусыз жұмыстарды орындау; Өнім беруші қоршаған ортаны қорғау бойынша белгіленген талаптарды сақтауға міндетті. Өнім берушінің өкілдігі (филиалы) және/немесе жолдарды тұрақты және уақтылы күтуді қамтамасыз ету үшін жұмыстарды орындау орны бойынша білікті техникалық персоналды ұсыну мүмкіндігі болуы тиіс. Елді мекендердің автомобиль жолдары мен көшелерін күтіп ұстау жөніндегі жұмыстарды орындайтын әлеуетті өнім берушілер мен өнім берушілер аталған жұмыстарды сатып алу жоспарланып отырған тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің (облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың) аумағында болуға тиіс (Шығыс Қазақстан облысы). Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2024 жылғы 10 қыркүйектегі № 613 бұйрығына 1-қосымшаға сәйкес. Барлық шығындар мен шығыс материалдары (ЖЖМ және т.б.) "өнім беруші" есебінен. ҚР ҚР нормативтік және басшылық құжаттарының талаптарын сақтау 218-29-2016 Жұмыстарды орындау мерзімі шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін.

Әлеуетті өнім берушіні жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар(қажет болған жағдайда көрсетіледі) (көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға жол берілмейді)	
---	--

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).
Ескертпе.

1. Әрбір талап етілетін сипаттамалар, өлшемдер, бастапқы деректер және қосымша шарттар жеке жолда көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

**Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительством
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Аппарат акима Малеевского сельского округа района Алтай Восточно-Казахстанской области"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Отдел финансов района Алтай"
Номер лота	87966477
Наименование лота:	Работы по содержанию автомобильных дорог
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	421120.200.000000
Наименование работы:	Работы по содержанию автомобильных дорог
Единица измерения:	Работа
Количество(объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	5642241.38
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	5642241.38
Срок выполнения работы:	согласно технической спецификации
Место выполнения работы:	Восточно-Казахстанская область, район Алтай, с.Малеевск Восточно-Казахстанская область, район Алтай, Малеевский округ
Размер авансового платежа:	0
Гарантийный срок (в месяцах)	3

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных

Работы предусматривают комплекс работ по содержанию автомобильных дорог в осенне-зимний период и очистку улиц населенных пунктов Малеевского округа от свежевыпавшего и уплотненного снега. В зимний период - очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега, очистка от уплотненного снега, россыпь ПГМ. Очистка автобусных остановок; подъездов к пожарным водоемам (в с.Малеевск - в районе Ново-Калиновского моста р.Хамир, в с. Путинцево - р.Березовка ул. Қаныш Сәтбаева, Пушкина, в селе Богатырево-река Осочиха, в селе Быково-р.Мельничная и р. Быково), к трансформаторным подстанциям, почтовым отделениям, СВА, ФАП, клубу; подъезды и территории кладбищ. Регулярная очистка дорог от снега, постоянное дежурство техники на дорогах в период снегопадов, обеспечение бесперебойного функционирования дорог. Содержание водопропускников в рабочем состоянии, производить своевременную очистку от снега и льда, не допускать их размыва тальми водами. Своевременно производить отвод талых вод на перевалах. Протяженность дорог, содержащихся в зимний период, 115 км. Содержание дорог в зимний период согласно ВН РК 6.1-001-2024, ГОСТ 33181-2014 (введен в действие на территории Республики Казахстан с 06.02.2017 г). Технология содержания дорог При очистке проезжей части от снега и льда не допускать повреждений покрытий снегоочистителями. С дорог, имеющих асфальтовое покрытие, снег необходимо удалять полностью на всю ширину проезжей части с оставлением лишь тонкого выравнивающего слоя на обочинах. На переходных покрытиях (щебеночных, гравийных) оставленный выравнивающий слой снега толщиной 3-5 см должен быть достаточно плотным, чтобы не вызвать снижения скорости автотранспорта. Следует поддерживать поверхность дороги в ровном и обтекаемом для снегового потока состоянии. Снежные валы, образующиеся при очистке, необходимо полностью удалять или разравнивать за бровкой земляного полотна. Снегу, убранному за бровку (в надкуветное пространство), надо придавать уклон не менее 1:8. В периоды возникновения зимней скользкости в первую очередь необходимо следить за участками дорог с плохой видимостью, крутыми уклонами и кривыми малого радиуса, пересечениями в одном уровне, участками дорог, проходящими в населенных пунктах, подходов к искусственным сооружениям и всех других мест, где требуется экстренное торможение. На данных участках необходимо производить россыпь материалов, повышающих коэффициент сцепления шин с дорогой. Снегоочистительная техника должна быть оборудована включенным мигающим маячком. Постоянный осмотр ограждений и сигнальных столбиков, знаков, щитков, подтягивания креплений. Выпрямление щитков, знаков и сигнальных столбиков. Условия выполнения работ Очистка дорог производится по заявке заказчика. Заявка Заказчика может быть письменной (WhatsApp, смс), либо устной (телефон рабочий, мобильный, домашний). Поставщик обязан приступить к работе не позднее двух часов с момента получения заявки. В заявке может указываться определенное время, когда поставщик должен приступить к

работам по очистке дорог от снега. Работы при необходимости должны производиться в рабочие, выходные и праздничные дни, должно быть обеспечено бесперебойное, безопасное и удобное движение транспорта во время зимней очистки дорог. Поставщик должен обеспечить своевременную поставку спецтехники, контроль качества и времени работы техники на участке, указанном Заказчиком. Очистку дорог необходимо производить на всю ширину проезжей части (не менее 6 м.). Заужение дорог, натопы из-за несвоевременной очистки дорог исправлять за счет поставщика. Заказчик проверяет качество выполненных работ на участке дороги, указанном в заявке. Время начала работы техники считается с момента прибытия техники к назначенному участку и отметки прибытия и убытия в маршрутном листе с указанием даты, времени и подписи представителя заказчика. Во избежание случаев ЧС, неукоснительно реагировать на заявки Заказчика в расчистке дорог при снежных заносах и метелях. В случае аварийной остановки техники, время простоя не учитывается. В случае несвоевременного оказания (или неоказания) услуг составляется акт, в котором отражается дата, время и веские причины несвоевременного оказания услуг, повлиявшие на это.

Предоставление исполнительной документации заказчику при приемке выполненных объемов работ (журнал производства работ, путевые листы и т.д.). Выполнение работ без закрытия движения; Поставщик обязан соблюдать установленные требования по охране окружающей среды. Поставщик должен иметь представительство (филиал) и/или возможность предоставления квалифицированного технического персонала по месту выполнения работ для обеспечения регулярного и своевременного ухода за дорогами. Потенциальные поставщики и поставщики, выполняющие работы по содержанию автомобильных дорог и улиц населенных пунктов должны находиться на территории, соответствующей административно-территориальной единицы (области, города республиканского значения и столицы), на которой планируется приобретение указанных работ (ВосточноКазахстанская область). Согласно приложению 1 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 10 сентября 2024 года № 613. Все затраты и расходные материалы (ГСМ и т.д.) за счет «Поставщика». Соблюдение требований нормативных и руководящих документов ПР РК 218-29-2016 Сроки выполнения работ с момента заключения договора по 31 декабря 2026 года.

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	
---	--

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).
Примечание.

1. Каждые требуемые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия указываются отдельной строкой.
2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.