

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Лицензия №

ЗАКАЗЧИК - КГУ "ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО КЫЗЫЛЖАРСКОЕ" АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

ПРОЕКТИРОВЩИК - ТОО Ремстройкомпани

ЗАКАЗ

Сметная стоимость	
В текущих ценах:	17 067,321 Тыс.тнг.
В том числе НДС:	2 354,113 Тыс.тнг.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТОМ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФАСАДОВ И ВОРОТ ЗДАНИЯ ГАРАЖА КГУ "ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО КЫЗЫЛЖАРСКОЕ"
АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Директор



Сейтахметов Н
(инициалы, фамилия)

г.Петропавловск
2026 г.

Заказчик
Утвержден

Форма 1

Сметный расчет стоимости строительства в сумме

В том числе:
налог на добавленную стоимость

17067,321

тыс.тнг.

2354,113

тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФАСАДОВ И ВОРОТ ЗДАНИЯ ГАРАЖА КГУ "ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО КЫЗЫЛЖАРСКОЕ" АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ

(наименование стройки)

в ценах ноября 2026 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат		
1	2	3	4	5	6		7

1	без шифра	Глава 2. Основные объекты строительства					
		ЗДАНИЯ ГАРАЖА КГУ "ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО КЫЗЫЛЖАРСКОЕ"	11 661,649	--	--	--	11 661,649
		Всего по главе	11 661,649	--	--	--	11 661,649
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	11 661,649	--	--	--	11 661,649

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством							
2	НДПС РК 8.04-09-2022, таблица 1, пункт 2.35	Затраты на организацию и управление строительством в целом (общеплотнощадочные затраты) 6,3%	734,684	--	--	--	734,684
		Итого по главе 8	734,684	--	--	--	734,684
3	НДПС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	12 396,333	--	--	--	12 396,333
4	НДПС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%	619,817	--	--	--	619,817
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	13 635,966	--	--	--	13 635,966
5	НДПС РК 8.04-07-2023 Индексы стоимости для строительства, таблица 2	в том числе в текущих ценах на 2026 год - 100 %, К=1,079	14 713,208	--	--	--	14 713,208
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 16 %	--	--	--	--	--
		ИТОГО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	14 713,208	--	2 354,113	2 354,113	17 067,321

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела



Наименование стройки -
Шифр стройки

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФАСАДОВ И ВОРОТ ЗДАНИЯ ГАРАЖА КТУ "ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО КЫЗЫЛЖАРСКОЕ" АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
0710-2025

Наименование объекта -

ЗДАНИЯ ГАРАЖА КТУ "ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО КЫЗЫЛЖАРСКОЕ"

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01-01
(Локальный сметный расчет)

Основание:

АС

(Наименование работ и затрат)

Сметная стоимость	11661,649	тыс. тенг.
Средства на оплату труда	2433,392	тыс. тенг.
Нормативная трудоемкость	0,426	тыс. чел-ч

Составлен(а) в ценах ноября 2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:

из них:						11 661 649
затраты на труд рабочих	тенге					2 405 074
в том числе оплата труда рабочих	тенге					1 255 264
машины и механизмы	тенге					109 855
в том числе оплата труда машинистов	тенге					28 318
материалы, изделия и конструкции	тенге					9 146 721
нормативная трудоемкость	чел-ч			426		

1	1109-0101-0301	Монтаж бабкок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многостажных зданий высотой до 25 м	т конструкций	0,7	126 516	88 561
	РСНБ РК 2024 Кзыр и Кзыр=1,12					
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			79 971	55 980
		в том числе оплата труда рабочих			41 469	29 028
1.1.1	002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4.4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел-ч	8,05231	6 952	55 980
1.2		машины и механизмы			46 544	32 581
		в том числе оплата труда машинистов			10 499	7 349

1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однофазные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,33712	608	205
1.2.2	314-101-0205	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 25 т, высота подъема до 120 м, максимальный вылет стрелы до 80 м	маш.-ч	0,44688	23 988	10 720
1.2.3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,44688	4 000	1 788
1.2.4	343-202-0101	Машинны шифровальные электрические <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	1,448832	24 807	35 941
1.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,12544	5 713	8 277
1.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	маш.-ч	0,16464	14 425	2 375
1.2.7	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,24304	4 781	787
2	1115-0401-0601	Устройство ветропидрозашитного слоя из паропроницаемой мембраны вентилируемого фасада	м ² поверхности облицовки	254,6	455	115 843
2.1		из них:				
2.1.1	003-0135	затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих			113	28 770
2.2		материалы, изделия и конструкции			59	15 021
2.2.1	217-109-0106	Терельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм x 160 мм	шт.	4,88832	5 876	28 724
2.2.2	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м ²	м ²	262,238	120	31 469
3	1115-0401-0702	Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов вентилируемого фасада	м ² поверхности облицовки	254,6	6 052	1 540 839
3.1		из них:				
3.1.1	003-0135	затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих			4 198	1 068 811
3.2		машинны и механизмы			2 197	559 356
3.2.1	343-302-0301	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	181,88624	5 876	1 068 764
3.2.2	314-102-0101	в том числе оплата труда машинистов Шпурповерты строительного-монтажные	маш.-ч		12	3 055
3.2.3	331-101-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	маш.-ч	64,9861408	25	764
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	чел.-ч	0,134938	14 425	1 946
			маш.-ч	0,134938	4 781	645
				0,134938	9 385	1 266

1	2	3	4	5	6	7
3.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,13/938	3 346
3.3		Материалы, изделия и конструкции	маш.-ч	15,7607584	24	378
3.3.1	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	203,68	1 842	468 973
3.3.2	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для отражающих строительных конструкций СА16-122-0-6П	м	560,12	77	15 683
3.3.3	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	1 273	34	43 282
3.3.4	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм Л-образный/	шт.	661,96	96	63 548
3.3.5	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	18,53488	1 493	27 673
3.3.6	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	79,4352	1 372	108 985
3.3.7	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	6,315353	1 674	10 572
4	231-305-0502 ПрСП 11.2025	Линейные панели из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	м ²	280,06	4 956	1 387 977
5	1115-0401-0301 РСНБ РК 2024 Кзмр и Кзм=1,06	Устройство отливного наружного, из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм, откоса	м	345,7	2 988	1 032 952
5.1		из них:				
		затраты на труд рабочих			1 459	504 376
		в том числе оплата труда рабочих			764	264 115
5.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	90,67711	5 561	504 255
5.2		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			8	2 765
5.2.1	343-302-0201	Дреши электрические	маш.-ч	24,734835	22	691
5.2.2	343-302-0301	Шуруповёрты строительно-монтажные	маш.-ч	1,3924796	25	544
5.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2198652	14 425	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2198652	4 781	3 172
5.2.4	343-101-0101	Ножины электрические	маш.-ч	2,748315	106	291
5.3		материалы, изделия и конструкции			1 521	525 811
5.3.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПП размерами 40 мм х 40 мм	м	362,985	433	157 173
5.3.2	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	14,8651	1 253	18 626
5.3.3	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и пресшайбой 4,2х16 мм	шт.	473,609	3	1 421
5.3.4	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	362,985	954	346 288
5.3.5	261-107-0996	Защелка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	1,0893007	1 993	2 171

1	2	3	4	5	6	7
6	224-105-0106 РСНБ РК 2022	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	21	1 164	24 444
7	224-105-0105 РСНБ РК 2022	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6	1 164	6 984
8	231-307-0112 ПрСП 11.2025	Полоса декоративная толщиной 0,7 мм и защитным покрытием 25 мкм	м ²	8,64	4 009	34 638
9	261-107-0605 РСНБ РК 2022	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	60,7	954	57 908
10	261-107-0605 РСНБ РК 2022	Планка акрилолона из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	63	954	60 102
11	261-404-0539 РСНБ РК 2022	Планка Z-образная оцинкованная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	29	2 883	83 607
12	1115-0401-0302 РСНБ РК 2024 Котир и Кзм-1,06	Устройство отливного наружного, из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм, отлива	м	13,2	2 894	38 201
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			1 459	19 259
		в том числе оплата труда рабочих			764	10 085
12.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,46236	5 561	19 254
12.2		машины и механизмы			8	105
		в том числе оплата труда машинистов			2	26
12.2.1	343-302-0201	Дрези электрические	маш.-ч	0,94446	22	21
12.2.2	343-302-0301	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0531696	25	1
12.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0083952	14 425	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экспл. 1 чел.	чел.-ч	0,0083952	4 781	40
12.2.4	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,10494	106	11
12.3		материалы, изделия и конструкции			1 427	18 837
12.3.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КТП размерами 40 мм х 40 мм	м	13,86	433	6 001
12.3.2	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,5676	1 253	711
12.3.3	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и пресшайбой 4,2х16 мм	шт.	18,084	3	54
12.3.4	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	13,86	865	11 989
12.3.5	261-107-0996	Защелка вытяжная комбинированная, анодированная головка, стальной стержень	кг	0,0415932	1 993	83
13	1108-0104-0201 РСНБ РК 2024 Котир и Кзм-1,12	Установка и разборка лесов наружных инвентарных высотой до 16 м трубчатых для калдки и облицовки	м ² вертикальной проекции	254,6	2 100	534 660
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
13.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			1 688	429 765
13.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	78,0349	876	223 030
13.2		машины и механизмы			5 508	429 816
		в том числе оплата труда машинистов			99	25 205
13.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	4,2202496	35	8 911
13.3		материалы, изделия и конструкции	чел.-ч	4,2202496	9 385	39 607
13.3.1	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,094202	313	14 121
13.3.2	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м ³	0,015276	697 650	65 720
13.3.3	261-601-0202	Шиты настила	м ²	3,0552	42 738	653
14	1112-0201-0201 РСНБ РК 2024 Кипр и Кзм=1,12	Устройство защиты покрытиями мелкими из листовой оцинкованной стали брандмауэров, парапетов, свесов и тому подобных	м ² покрытия	1,31	4 410	13 473
		из них:			6 492	8 505
14.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			3 673	4 812
14.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,899184	1 923	2 519
14.2		машины и механизмы			5 351	4 812
		в том числе оплата труда машинистов			26	34
14.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0029344	6	8
14.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	чел.-ч	0,0029344	15 060	44
14.3		материалы, изделия и конструкции	чел.-ч	0,001027	3 346	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001027	9 385	10
14.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,1572	2 793	3 659
14.3.2	217-108-0302	Гвоздь толковый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,0524	623	98
14.3.3	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,007467	484	25
15	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,7 мм	м ²	1,441	473 572	3 536
			м ²	4 138	5 963	
16	1110-0402-0101 РСНБ РК 2024 Кипр и Кзм=1,12	Монтаж ворот автоматических	м ²	33,51	4 138	5 963
		из них:			3 876	129 885
16.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			3 871	129 717
					2 008	67 288

1	2	3	4	5	6	7
16.1.1	002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	Чел.-ч	18,658368	6 952	129 713
16.2		машинны и механизмы			5	168
16.2.1	343-302-0301	Штуповверты строительно-монтажные	маш.-ч	9,4053187	25	235
16.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,9178443	24	46
17	272-301-0601-0017 Прсн 11.2025	Рольставни защитные типа RolMaster шириной 3200 мм высотой 3280 мм	шт.	2	1 462 400	2 924 800
18	272-301-0601-0018 Прсн 11.2025	Рольставни защитные типа RolMaster типа RolMaster шириной 3330 мм высотой 3760 мм	шт.	1	2 467 453	2 467 453
19	1109-0108-0301 РСНБ РК 2024 Кзмр и Кзм=1,12	Монтаж каркаса ворот быстрепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания	т конструкций	0,25	361 510	90 378
		из нхх:				
19.1		затраты на труд рабочих			199 588	49 897
		в том числе оплата труда рабочих			103 492	25 873
19.1.1	002-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	Чел.-ч	7,30875	6 827	49 897
19.2		машинны и механизмы			121 470	30 367
		в том числе оплата труда машинистов			24 332	6 083
19.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	3,752	608	2 281
19.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,0252	32	1
19.2.3	343-302-0201	Дрепи электрические	маш.-ч	0,0504	22	1
19.2.4	314-301-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъемностью 32 т	маш.-ч	0,098	14 348	1 406
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	Чел.-ч	0,098	4 000	392
19.2.5	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0952	42	4
19.2.6	343-202-0101	Машинны шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0476	58	3
19.2.7	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,0252	138	3
19.2.8	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,5628	353	199
19.2.9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0336	14 425	485
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	Чел.-ч	0,0336	4 781	161
19.2.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0532	9 385	499
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	Чел.-ч	0,0532	3 346	178
19.2.11	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,6272	100	63
19.2.12	314-104-0105	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъемностью 100 т	маш.-ч	1,0164	42 560	43 258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	Чел.-ч	2,0328	8 781	8 925
19.3		материалы, изделия и конструкции			40 452	10 113

1	2	3	4	5	6	7
19.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной связки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметром 5 мм	10 м	0,004675	10 602	50
19.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0065	1 155 682	7 512
19.3.3	215-202-0501	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м ³	0,0002575	117 770	30
19.3.4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	0,4875	562	274
19.3.5	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,1475	252	37
19.3.6	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00575	289 955	1 667
19.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000775	754 778	59
19.3.8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00015	1 027 431	154
19.3.9	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0075	2 146	16
19.3.10	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,000485	573 393	278
19.3.11	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0025	861	2
19.3.12	218-103-0207	Канаты пеньковые проплетенные ГОСТ 30055-93	т	0,000025	1 352 536	34
20	223-401-0203 РСНБ РК 2022	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 складчатые РСВ 3,6х3,6	шт.	1	394 671	394 671
21	1101-0201-1002 РСНБ РК 2024 Кзпр и Кзм=1,12	Разработка грунта в котловане с погружкой на автомобиль-самосвал, экскаватором "Обратная лопата", объем до 500 м ³ , вместимость ковша 0,4 м ³ , глубина грунта 2 м, грунт из них:	м ³ грунта	2	359	718
21.1		машины и механизмы				
21.1.1	311-401-0103	в том числе оплата труда машинистов	маш.-ч	0,08288	13 759	210
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,25 до 0,4 м ³ , масса свыше 6,5 до 8 т	маш.-ч	0,08288	13 759	1 140
22	1111-0102-0104 РСНБ РК 2024 Кзпр и Кзм=1,06	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками щебеночных	м ³ подстилающего слоя	1	26 542	26 542
22.1		из них:				
22.1.1	003-0125	заплаты на труд рабочих	чел.-ч	0,08288	4 000	332
22.1.1		в том числе оплата труда рабочих			10 628	10 628
22.2		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,1654	4 908	10 628
22.2.1	314-503-0601	машины и механизмы			3 695	3 695
		в том числе оплата труда машинистов	маш.-ч	0,0954	1 229	1 229
		Автопозурички, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0954	12 784	1 220
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0954	3 346	319

1	2	3	4	5	6	7
22.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,4876	9 491	4 628
22.2.3	343-402-0101	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,4876	3 346	1 632
22.3		Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,9858	17	17
22.3.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	0,29	12 219	12 219
22.3.2	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	0,09	10 007	2 902
22.3.3	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	1	9 864	888
22.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,15	8 421	8 421
23	1111-0102-0109	Устройство подстилающих слоев бетонных	м³	0,15	54	8
	РСНБ РК 2024 Кзпр и Кзм=1,06	подстилающего слоя	м³	1	20 243	20 243
23.1		из них:				
		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			12 005	12 005
23.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,4461	6 284	6 284
23.2		машин и механизмы			4 908	12 005
23.2.1	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,5088	11	11
23.3		материалы, изделия и конструкции			33	17
23.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,31	8 227	8 227
23.3.2	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,001	7 950	2 465
23.3.3	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	2	91 115	91
23.3.4	217-603-0104	Вода техническая	кг	2	2 826	5 652
24	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,35	54	19
	РСНБ РК 2022		м³	1,02	26 103	26 625
25	1121-0401-0103	Установка светильника светодиодного на стальных трубах	шт.	2	56 617	113 234
	РСНБ РК 2024 Кзпр и Кзм=1,06					
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			2 885	5 770
25.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,9348	1 464	2 928
25.2		машин и механизмы			6 173	5 771
		в том числе оплата труда машинистов			191	382
25.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,02544	66	132
					14 425	367

1	2	3	4	5	6	7
25.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч маш.-ч чел.-ч	0,02544 0,02544 0,02544	4 781 9 385 3 346	122 239 85
25.3		материалы, изделия и конструкции				
25.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	53 541	107 082
25.3.2	261-107-0563	Электроды, d=2 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00002	594	12
25.3.3	247-103-3545	Светильник уличный светодиодный типа Т150, мощность 150Вт, IP 67	шт.	2	551 835	11
25.3.4	217-106-0105	Штуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	2,04	52 244	104 488
25.3.5	247-216-1101	Изоглента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,006	1 251	2 552
26	247-103-3545 Прсц 11.2025	Светильник уличный светодиодный типа Т150, мощность 150Вт, IP 67	шт.	2	3 256	20
27	1109-0201-0112 Рснв РК 2024 Кзмр и Кзм=1,12	Монтаж каркасов многотажных гражданских зданий высотой до 25 м	т конструкций	0,2	52 244	104 488
		из них:			153 006	30 601
27.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			100 691	20 138
27.1.1	002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,12122	52 218	10 444
27.2		машинны и механизмы			6 452	20 138
		в том числе оплата труда машинистов			27 148	5 430
27.2.1	315-103-0201	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	0,06944	7 840	1 568
27.2.2	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	0,23296	2 449	170
27.2.3	314-104-0104	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъемностью 50-63 т	чел.-ч маш.-ч	0,23296 0,12768	14 371 29 621	3 348 3 782
27.2.4	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	чел.-ч	0,25336	4 000	932
27.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,04928	8 781	1 121
27.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч маш.-ч	0,04256 0,06944	14 425 4 781	614 203
27.2.7	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч маш.-ч	0,06944 0,50176	9 385 100	652 50
27.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной связи типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметром 5 мм	10 м	0,00374	25 167	5 033
27.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0016	10 602	40
27.3.3	215-202-0501	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м ³	0,000206	117 770	24
27.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00068	954 056	649

1	2	3	4	5	6	7
27.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	0,39	562	219
27.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,118	252	30
27.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000062	754 778	47
27.3.8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00012	1 027 431	123
27.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,8	2 236	1 789
27.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,006	2 146	13
27.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,000388	573 393	222
27.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,002	861	2
27.3.13	218-103-0207	Канаты пеньковые проплетанные ГОСТ 30055-93	т	0,00002	1 352 536	27
28	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2	348 861	69 772
29	1115-0201-0101 РСНБ РК 2024 Кзмр и Кзм=1,06	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором поверхности фасада стены	м ²	6	3 173	19 038
29.1		из них:	штукатуриваемой поверхности			
29.1		затраты на труд рабочих			2 611	15 666
29.1.1	003-0140	в том числе оплата труда рабочих			1 366	8 196
29.2		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,4498	6 392	15 659
29.2		машины и механизмы			98	588
29.2.1	314-502-0302	в том числе оплата труда машинистов			45	270
29.2.2	313-201-0802	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,05724	122	7
29.3		Растворонасосы производительностью 3 м ³ /ч	маш.-ч	0,15264	6 042	922
29.3.1	212-402-0107	материалы, изделия и конструкции	чел.-ч	0,15264	2 801	428
29.3.2	217-603-0104	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м ³	0,1134	24 595	2 784
30	1108-0101-0101 РСНБ РК 2024 Кзмр и Кзм=1,12 Изм. и деп. вып. 45	Вода техническая	м ³	0,021	54	1
30.1		Кладка стен однослойных наружных простых	м ³ кладки	1	25 872	25 872
30.1		из них:				
30.1.1	002-0127	затраты на труд рабочих			16 446	16 446
30.2		в том числе оплата труда рабочих			8 528	8 528
30.2		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,206	5 130	16 447
30.2		машины и механизмы			4 277	4 277
		в том числе оплата труда машинистов			944	944

1	2	3	4	5	6	7
30.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,448	15 157	6 790
30.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,448	3 346	1 499
30.3.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м³	0,24	5 149	5 149
30.3.2	215-202-0104	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,0005	21 183	5 084
30.3.3	217-603-0104	Вола техническая	м³	0,044	123 191	62
31	213-102-0202 РСНБ РК 2022	Киричи силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 усл. шт.	0,38	54	2
32	1110-0104-0201 РСНБ РК 2024 Кзир и Кзм=1,12	Подшивка потолков досками обшивки	м² потолков	2	52 683	20 020
		из них:			5 536	11 072
32.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			2 046	4 092
32.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,7428	1 061	2 122
32.2		машин и механизмы			5 508	4 091
		в том числе оплата труда машинистов			50	100
32.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,011872	17	34
32.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,00448	123	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00448	14 425	65
32.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,009856	4 781	21
		материалы, изделия и конструкции	чел.-ч	0,009856	9 385	93
32.3	232-601-0101	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м³	0,0372	3 440	6 880
32.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг.	0,126	182 062	6 773
33	1112-0107-0103 РСНБ РК 2024 Кзир и Кзм=1,12	Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа	м² кровли	2	861	108
		из них:			4 698	9 396
33.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			3 087	6 174
33.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,0696	1 616	3 232
33.2		машин и механизмы			5 771	6 173
		в том числе оплата труда машинистов			51	102
33.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,175168	14	28
33.2.2	343-302-0301	Шруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1456	123	22
33.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,007616	25	4
					14 425	110

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>			
33.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,007616	4 781	36
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	0,002464	9 385	23
33.3		материалы, изделия и конструкции		0,002464	3 346	8
33.3.1	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,01	1 560	3 120
					109 864	1 099
33.3.2	215-202-0701	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,015	117 770	1 767
33.3.3	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,04	883	35
33.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,088	861	76
33.3.5	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,0852	1 372	117
33.3.6	261-107-0996	Защелка вытяжная комбинированная, алюминевая головка, стальной стержень	кг	0,01516	1 993	30
34	224-104-0304 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,5 мм	м²	2,3	2 735	6 290
35	1121-0201-0101 РСНБ РК 2024 Кзмр и Кзм=1,06	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм²	м	10	1 121	11 210
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			1 065	10 650
		в том числе оплата труда рабочих			541	5 410
35.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,757	6 065	10 656
35.2		машины и механизмы			4	40
		в том числе оплата труда машинистов			1	10
35.2.1	343-302-0301	Шруповерты строительного-монтажные	маш.-ч	0,4081	25	10
35.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,00106	14 425	15
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	0,00106	4 781	5
35.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000954	9 385	9
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	0,000954	3 346	3
35.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,77274	24	19
35.3		материалы, изделия и конструкции			52	520
35.3.1	261-404-0209	Скобы двуглапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,2	300	360
35.3.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм²	100 шт.	0,04	2 250	90
35.3.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,021	1 186	25
35.3.4	247-216-1101	Изолянта прорезанная на ХБ основе	кг	0,016	3 256	52
36	243-106-0610 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5+1х1 (ок)-1	м	10,2	477	4 865
37	1121-0401-0101 РСНБ РК 2024 Кзмр и Кзм=1,06	Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	2	24 592	49 184
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
37.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			1 594	3 188
37.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,5164	809	1 618
37.2		машины и механизмы			6 173	3 188
		в том числе оплата труда машинистов			8	16
37.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,00106	14 425	6
37.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	чел.-ч	0,00106	4 781	15
37.3		материалы, изделия и конструкции	маш.-ч	0,00106	9 385	5
37.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	чел.-ч	0,00106	3 346	10
37.3.2	274-701-0204-0071	Светильник LED AID30 3x10W, встраиваемый для подвесных потолков, корпус и оптические элементы выполнены из алюминия, диффузор из стекла, источник света: COB1414, мощность: 3x10W, световой поток: 3000lm, входное напряжение: 85-265В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -20°C до +50°C, защита: IP20, ударопрочность: IK05, огнестойкость: А1, состояние пульсации: нет, угол освещения: 65°, индекс цветопередачи: Ra>70, ровер фактор: 0,9, размеры: 345x120x65мм, установка: встраивается внутрь потолка с помощью держателей, назначение: офисы, школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.	шт.	0,000063	22 990	45 980
					37 327	2
37.3.3	261-303-0101	Держатель светильника	шт.		22 871	45 742
37.3.4	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	10 шт.	0,204	607	124
37.3.5	247-216-1101	Изолента порезанная на ХБ основе	100 шт.	0,0408	2 250	92
38	274-701-0204-0071 Прсц 11.2025	Светильник LED AID30 3x10W, встраиваемый для подвесных потолков, корпус и оптические элементы выполнены из алюминия, диффузор из стекла, источник света: COB1414, мощность: 3x10W, световой поток: 3000lm, входное напряжение: 85-265В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -20°C до +50°C, защита: IP20, ударопрочность: IK05, огнестойкость: А1, состояние пульсации: нет, угол освещения: 65°, индекс цветопередачи: Ra>70, ровер фактор: 0,9, размеры: 345x120x65мм, установка: встраивается внутрь потолка с помощью держателей, назначение: офисы, школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.	шт.	2	3 256	20
			шт.		22 871	45 742
39	1308-0303-0602 РСНЕ РК 2024 Кипр и Кам=1,09	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного на стене или колонне, на ток свыше 25 А до 100 А	шт.	1	13 664	13 664
39.1		из них:				
		затраты на труд рабочих			8 930	8 930
		в том числе оплата труда рабочих			4 529	4 529

1	2	3	4	5	6	7
39.1.1	004-01-39	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,3745	6 497	8 930
39.2		машинны и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			214	214
39.2.1	343-302-0201	Дрези электрические	маш.-ч	0,0436	55	55
39.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1417	22	1
39.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0109	14 425	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0109	4 781	157
39.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0109	9 385	52
39.2.5	341-301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	чел.-ч	0,0109	3 346	102
39.3		материалы, изделия и конструкции	маш.-ч	0,218	158	36
39.3.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,002	4 520	34
39.3.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00038	1 181 169	4 520
39.3.3	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	594	2 362
39.3.4	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,009	939	363
39.3.5	261-107-0450	Шпатель бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	401	8
39.3.6	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	шт.	0,002	1 416	2
39.3.7	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	кг	0,014	1 446	3
39.3.8	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	246	1 446
39.3.9	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,07	1 154	3
39.3.10	261-107-0961	Бырки маркировочные	100 шт.	0,02	1 438	81
39.3.11	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000047	859 685	29
39.3.12	247-216-1102	Изопента ПВХ	кг	0,036	4 837	40
40	247-204-3438	Выключатель автоматический типа ВА88 31 ЗР 32А 25кА	шт.	1	24 702	174
	РЕНЬ РК 2022					24 702



Севастополь

Севастополь