

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17856076-1
Сатып алудың атауы:	Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын сатып алу сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87820207-ОИ2
Лоттың атауы:	Ту
Лоттың сипаттауы:	матадан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Есіл ауданы, Мәңгілік Ел, 57А
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде / КТП тізілімінде тұрған өнім берушілер үшін жеткізу мерзімі шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Мақсаты: Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы ғимараттар мен үй-жайлардың ішінде, соның ішінде кабинеттерде, әкімшілік үй-жайларда және конференция залдарында пайдалануға арналған. Матаның габариттік өлшемдері: 1,0 x 2,0 м. Матаның ені мен оның ұзындығының арақатынасы қатаң түрде 1:2 құрауы тиіс. Матаның материалы: 100% полиэфирлі талшықтардан тұратын, тығыздығы кемінде 180 г/м² құрайтын, күңгірт біртекті құрылымды, тығыз, тозуға төзімді мата (габардин немесе оған балама). Матаның жіптері тығыз өрілген болуы тиіс, бұл матаны жарыққа қараған кезде оның мөлдір болмауын қамтамасыз етуі, түстердің қанықтылығын және эстетикалық сыртқы түрін сақтауы тиіс. Материалда жіптің тартылуы, түйіндер, қисаюлар және басқа да көрінетін ақаулар болмауы тиіс. Тудың матасы аралық жалғау тігістерінсіз, бір тұтас мата кесіндісінен дайындалуы тиіс. Конструкциялық орындалуы: Тудың матасы беткі және артқы жақтарынан тұратын екі қабатты конструкциядан тұруы тиіс. Әрбір беті аралық жалғау тігістерінсіз, тұтас мата кесіндісінен дайындалуы тиіс. Беткі және артқы маталардың қосылуы бұйымның периметрі бойынша берік, тегіс және ұқыпты тігіспен орындалуы тиіс. Тігін жіптері қолданылатын жіптерге қатысты бөлігінде ГОСТ 6309 және ГОСТ 22665 талаптарына сәйкес келуі тиіс. Матаның тартылып қалуына, тігіс қадамдарының жіберіліп алынуына, матаның қисаюына, тігістердің тегіс болмауына және шығып тұрған жіптердің болуына жол берілмейді. Матаның конструкциясы мен бекіту тәсілі қолданыстағы металл едендік ту тұғырының конструкциясын ескере отырып, Тапсырыс берушімен келісім бойынша қарастырылуы тиіс. Бекіткіш элементтер тудың матасын пайдалану кезінде матаның қисаюынсыз және зақымдануынсыз, ту тұғырының жоғарғы және төменгі бөліктерінде сенімді бекітілуін қамтамасыз етуі тиіс. Бекіту элементтері матаға берік бекітілуі тиіс, тігіс қадамдарының жіберіліп алынуы және тігістің басқа да ақаулары болмауы тиіс. Бұйым Қазақстан Республикасының ҚР СТ 988-2007 «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы. Жалпы техникалық шарттар» ұлттық стандартының талаптарына сәйкес келуі тиіс. Бейнені салу технологиясы: Басып шығару технологиясы ту матасының терең, толық, біркелкі және біртекті боялуын, сондай-ақ сәулелі күннің, қыранның және ұлттық ою-өрнегі бар тік жолақтың анық бейнеленуін қамтамасыз етуі тиіс. Дайын бұйымда бояудың аққан жерлері, дақтар, бояу жұқпаған орындар, жолақтар, контурлардың бұлдырауы және басып шығарудың басқа да ақаулары болмауы тиіс. Мемлекеттік рәміздер элементтерінің сызықтары мен контурларының жиектері бұлдырамай, анық болуы тиіс. Баспа бояуының қабаты берік және суреттің бүкіл ауданы бойынша біркелкі жағылуы тиіс. Ту матасын бейне салынған тұсынан бес рет бүктеген кезде суретте шытынаудан пайда болатын жарықтар мен жолақтар болмауы тиіс. Бейне элементтерінің орналасуы, пропорциялары, пішіні және орындалуы Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Туының бекітілген эталонына және ҚР СТ 988-2007 талаптарына сәйкес келуі тиіс. Сәндік безендірілуі: Ту матасының периметрі бойынша, бекіту элементтері бар жағын қоспағанда, түсі матадағы күн мен қыран бейнесіне сәйкес келетін сары түсті тоқыма шашақ қарастырылуы тиіс. Шашақ тегіс, бір үздіксіз тігіспен, ту матасының жылжуынсыз, қатпарлар мен толқындар түзілуінсіз тігілуі тиіс. Шашақтың шеттері тігіс ішіне ұқыпты түрде бекітілуі тиіс. Шығып тұрған жіптердің, сәндік элементтердің сөгілуінің және басқа да ақаулардың болуына жол берілмейді. Түс палитрасы және пайдалану сипаттамалары: Мемлекеттік Тудың түсі

қолданыстағы өзгерістерді ескере отырып, ҚР СТ 988-2007 ұлттық стандартына қатаң сәйкес келуі тиіс. Матаның көгілдір түсі: № 16-4834 TPX («Bluebird») - негізгі түс, № 16-4725 TPX («Scuba Blue») - қосымша түс. Сәулелі күннің, қыранның және ұлттық ою-өрнегі бар тік жолақтың түсі: № 12-0643 TPX («Blazing Yellow») - негізгі түс, № 12-0752 TPX («Buttercup») - қосымша түс. Аталған Pantone белгілері түстерді таңдау кезінде қосымша бағдар ретінде пайдаланылады. Дайын Мемлекеттік Тулардың түс гаммасы көрсетілген негізгі және қосымша түстердің реңктері шегінде болуы және Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Туының бекітілген эталонына сәйкес келуі тиіс. Тулардың бояуының төзімділік көрсеткіштері ГОСТ 23627 талаптарына сәйкес келуі тиіс: ғимараттар мен үй-жайлардың ішінде пайдалану үшін - «берік» тобының нормаларына сай. Дайын бұйымдар жарықтың әсеріне, соның ішінде жасанды жарықтандыру жағдайларына, жууға, құрғақ және ылғалды үйкеліске, сондай-ақ стандарттың қолданылатын талаптарына сәйкес органикалық еріткіштерді қолдана отырып химиялық тазалауға төзімді болуы тиіс.

Дайындаушының кепілдік міндеттемелері: Өнім беруші Тапсырыс беруші белгіленген пайдалану және күтім жасау шарттарын сақтаған жағдайда, жеткізілетін тауардың осы техникалық ерекшеліктің талаптарына және ҚР СТ 988-2007 қолданылатын талаптарына сәйкестігіне кепілдік береді. Бұйымды үй-жай ішінде пайдалануға берілетін кепілдік мерзімі тараптар тауарды қабылдау-тапсырудың электрондық актісіне қол қойған күннен бастап кемінде 12 (он екі) айды құрауы тиіс.

Шартты орындау және үлгіні ұсыну тәртібі: Тауарды дайындау мемлекеттік рәміздер элементтерінің белгіленген пропорцияларына және қолданыстағы өзгерістерді ескере отырып, ҚР СТ 988-2007 талаптарына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Тауарды жеткізумен бір уақытта Өнім беруші материалдың қасиеттерін және бейнені салу тәсілін ескере отырып, күтім жасау, жуу және үтіктеу жөніндегі нұсқауларды қамтитын бұйымға күтім жасау жөніндегі баспа нұсқаулықты ұсынуға міндетті. Шарт жасасылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Өнім беруші Тапсырыс берушіге материалдың сапасын, түс берілісін және осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігін алдын ала бағалау мақсатында маталардың, жіптердің және ту элементтерінің үлгілерін ұсынады. Тауарды жеткізу шартта көзделген тәртіппен, Тапсырыс беруші үлгілерді келіскеннен кейін жүзеге асырылады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17856076-1
Наименование закупки:	приобретение государственного флага Республики Казахстан
Номер лота:	№ 87820207-ОИ2
Наименование лота:	Флаг
Описание лота:	из ткани
Дополнительное описание лота:	Флаг Республики Казахстан
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль г.Астана, район Есиль, Мангилик Ел, 57А
Срок поставки:	в течение 30 календарных дней с даты подписания Договора/для поставщиков состоящих в реестре КТП срок поставки в течении 60 календарных дней с даты подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Назначение: Государственный Флаг Республики Казахстан предназначен для использования внутри зданий и помещений, в том числе в кабинетах, административных помещениях и конференц-залах. Габаритные размеры полотнища: 1,0 x 2,0 м. Соотношение ширины полотнища к его длине должно составлять строго 1:2. Материал полотнища: Плотная, износостойкая ткань с матовой однородной структурой (габардин или эквивалент), состоящая из 100% полиэфирных волокон, плотностью не менее 180 г/м². Ткань должна иметь плотное переплетение нитей, обеспечивающее непрозрачность полотнища при просмотре на просвет, сохранять насыщенность цветов и эстетичный внешний вид. Материал должен быть без затяжек, узлов, перекосов и иных видимых дефектов. Полотнище должно быть изготовлено из единого цельного куска ткани без промежуточных стыковочных швов. Конструктивное исполнение: Полотнище должно иметь двухслойную конструкцию, состоящую из лицевого и оборотного полотен. Каждое полотно должно быть изготовлено из цельного куска ткани без промежуточных стыковочных швов. Соединение лицевого и оборотного полотен должно выполняться по периметру изделия прочным, ровным и аккуратным швом. Швейные нитки должны соответствовать требованиям ГОСТ 6309 и ГОСТ 22665 в части, применимой к используемым ниткам. Не допускаются стягивание ткани, пропуски стежков, перекосы полотна, неровности швов и наличие торчащих нитей. Конструкция и способ крепления полотнища должны быть предусмотрены по согласованию с Заказчиком с учётом конструкции имеющегося металлического напольного флагштока. Крепление должно обеспечивать надёжную фиксацию полотнища в верхней и нижней частях флагштока без перекосов и повреждения ткани при эксплуатации. Крепёжные элементы должны быть прочно закреплены на полотнище, без пропусков стежков и иных дефектов пошива. Изделие должно соответствовать требованиям национального стандарта Республики Казахстан СТ РК 988-2007 «Государственный Флаг Республики Казахстан. Общие технические условия». Технология нанесения изображения: Технология печати должна обеспечивать глубокую, полную, равномерную и однородную окраску полотнища флага, а также чёткое изображение солнца с лучами, орла и вертикальной полосы с национальным орнаментом. На готовом изделии не допускаются затёки, пятна, пропуски, полосы, размытие контуров и иные дефекты печати. Линии и контуры элементов государственной символики должны быть чёткими, без размытия краёв. Слой печатной краски должен быть прочным и равномерно нанесённым по всей площади рисунка. При пятикратном сгибании полотнища флага в области изображения рисунок не должен иметь трещин и полос, возникающих вследствие растрескивания. Расположение, пропорции, форма и исполнение элементов изображения должны соответствовать утверждённому эталону Государственного Флага Республики Казахстан и требованиям СТ РК 988-2007. Декоративное оформление: По периметру полотнища, за исключением стороны с элементами крепления, должна быть предусмотрена текстильная бахрома жёлтого цвета, соответствующего цвету солнца и орла на полотнище. Бахрома должна быть пришита ровно, единой непрерывной строчкой, без смещений, образования складок и волнистости ткани полотнища. Края бахромы должны быть аккуратно заделаны в швы. Наличие торчащих нитей, распускание и иные дефекты декоративных элементов не допускаются. Цветовая палитра и эксплуатационные характеристики: Цвет

Государственного Флага (полотнища и элементов символики) должен строго соответствовать национальному стандарту СТ РК 988-2007 с учётом действующих изменений. Голубой цвет полотнища: № 16-4834 TPX («Bluebird») - основной цвет, № 16-4725 TPX («Scuba Blue») - дополнительный цвет. Цвет солнца с лучами, орла и вертикальной полосы с национальным орнаментом: № 12-0643 TPX («Blazing Yellow») - основной цвет, № 12-0752 TPX («Buttercup») - дополнительный цвет. Указанные обозначения Pantone используются в качестве дополнительных ориентиров при подборе цветов. Цветовая гамма готовых Государственных Флагов должна находиться в пределах оттенков, определяемых указанными основным и дополнительным цветами, и соответствовать утверждённому эталону Государственного Флага Республики Казахстан. Показатели устойчивости окраски флагов должны соответствовать требованиям ГОСТ 23627: для использования внутри зданий и помещений - нормам группы «прочная». Готовые изделия должны быть устойчивы к воздействию света, в том числе в условиях искусственного освещения, погоды, стирки, сухого и мокрого трения, а также к химической чистке с применением органических растворителей в соответствии с применимыми требованиями стандарта.

Гарантийные обязательства изготовителя: Поставщик гарантирует соответствие поставляемого товара требованиям настоящей технической спецификации и применимым требованиям СТ РК 988-2007 при соблюдении Заказчиком установленных условий эксплуатации и ухода. Гарантийный срок на изделие при использовании внутри зданий и помещений должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания сторонами электронного акта приёма-передачи товара.

Порядок исполнения договора и предоставления образца: Изготовление товара должно осуществляться в соответствии с установленными пропорциями элементов государственной символики и требованиями СТ РК 988-2007 с учётом действующих изменений. Одновременно с поставкой товара Поставщик обязан предоставить печатную инструкцию по уходу за изделием, содержащую рекомендации по чистке, стирке и глажению с учётом свойств материала и способа нанесения изображения. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора Поставщик предоставляет Заказчику образец тканей, нитей, элементов флага для предварительной оценки качества материала, цветопередачи, и соответствия требованиям настоящей технической спецификации. Поставка товара осуществляется в порядке, предусмотренном договором, после согласования образцов Заказчиком.