

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17027269-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81876341-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Бояу
Лоттың сипаттауы:	майлы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қара МА-15 бояуы (эмаль). Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамаларына сәйкес
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Шартты қалбыр
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Астана қ., Нұра ауданы , Тұран д-лы 34/1;
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі Тапсырыс берушіден өтінімді алған күннен бастап 20 күнтізбелік күн.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	20 кг Банка. МА-15 майлы бояуы мыналарға арналған жөндеу, құрылыс кезінде үй-жайларды безендіру кезінде сыртынан және ішінен жұмыстар жүргізу. Оны металл, ағаш сынықтарына және қоршаған ортаға үнемі әсер ететін басқа материалдарға қолдануға болады. 1. МА-15 бояуының ерекшеліктері 1.1 Әр түрлі ауа-райына төзімділік; 1.2 түстердің кең ауқымы; ультракүлгін сәулелерден қорғаудың жоғарылауы; тұрмыстық химия мен жуғыш заттарға иммунитет. 2. Негізгі техникалық сипаттамалары 2.1 ұшпайтын заттардың массалық үлесі-26 дейін%; 2.2 орташа температурада ($20\pm 0,5^{\circ}\text{C}$) - 65-140 сек 4 мм саптама диаметрі бар ВЗ-246 вискозиметрі бойынша тұтқырлық; 2.3 орташа температурада 3 дәрежеге дейін кептіру уақыты-бір сағат, 24 сағаттан артық емес; 2.4 иілу кезінде түрлі-түсті пленканың икемділігі-1 мм артық емес; 2.5 соққы беріктігі - кемінде 40см; пленканың қаттылығы, М типті маятниктік аспап бойынша-3 - 0,15-0,25 2.6 адгезия-1 балдан аспайды; 2.7 орташа температурада ($20\pm 0,5^{\circ}\text{C}$) сұйық әсерге түрлі - түсті пленканың төзімділігі-0,5 сағаттан кем емес. Жағымды жағымды қасиеттердің ішінде: МА-15 майлы бояуын қыста қолдануға болады (ортаның нөлден төмен температурасында), өйткені оның температуралық кедергісі кең. 2. Мақсаты 2.1 сыртқы бояу жөндеу жұмыстарында немесе ғимарат құрылысында кеңінен қолданылады. 2.2 ол әр түрлі материалдардан, соның ішінде ағаштан, пластиктен, металдан жасалған беттерді бояуға, ағаштан және басқа материалдардан жасалған едендерді қоспағанда қолданылады (мұнда РР-226 эмальын қолданған дұрыс). 2.3 сыртқы бояуды ғимараттардың барлық түрлерінде қолдануға болады. 3. Қаптама және сақтау 3.1 Банка тығыз тығындалған, МА-15 майлы бояуын біраз уақыт сақтауға болады. 3.2 кепілдік мерзімі-тауар жеткізілген күннен бастап 1 жыл. 3.3 жылыту құрылғыларынан алыс жерде, балалар мен үй жануарларының қолы жетпейтін жерлерде сақтаңыз. 3.4 ылғал мен ультракүлгін сәулеге жол берілмейді. 3.5 қаптама, 20 кг банка. МЕМСТ 10503-71 Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жүзеге асырылады. (өтінімсіз тауар қабылданбайды). Жеткізу кезінде, егер осы тауар Қазақстан Республикасының аумағында сертификатталса, тауардың сәйкестік сертификатын ұсыну. Тауарларды жеткізу мерзімі: тапсырыс берушіден өтінім бергеннен кейін 20 күнтізбелік күн ішінде, ал егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, шарт бойынша тауарларды жеткізудің ең аз мерзімі кемінде 60 (алпыс) күнтізбелік күнді құрайды. Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің қоймасына жүзеге асырылады.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17027269-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих товаров
Номер лота:	№ 81876341-ЗЦП1
Наименование лота:	Краска
Описание лота:	масляная
Дополнительное описание лота:	Краска черная МА-15 (эмаль). Согласно технической спецификации Заказчика.
Количество:	50
Единица измерения:	Банка условная
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра г.Астана, район Нұра, пр. Туран 34/1;
Срок поставки:	После подачи заявки от заказчика в течение 20 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Банка по 20 кг. Масляная краска МА-15 предназначена для проведения работ снаружи и внутри при отделке помещений во время ремонта, строительства. Ее можно наносить на металлические, деревянные фрагменты и на другие материалы, которые постоянно подвергаются воздействиям окружающей среды. 1. Особенности краски МА-15 1.1 устойчивость к различным атмосферным воздействиям; 1.2 широчайшая гамма цветов; увеличенная защита от воздействия ультрафиолета; невосприимчивость к бытовой химии и моющим средствам. 2. Основные технические характеристики 2.1 массовые доли нелетучих веществ – до 26%; 2.2 вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при средних температурах ($20 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$) – 65-140 сек; 2.3 время высыхания до степени 3 при средних температурах – час, не более 24 часов; 2.4 эластичность красочной пленки при изгибах – не более 1мм; 2.5 ударная прочность – не менее 40см; твердость пленки, по маятниковому прибору типа М-3 – 0,15-0,25 единиц; 2.6 адгезия – не более 1 балла; 2.7 стойкость красочной пленки к жидкостному воздействию при средних температурах ($20 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$) – не менее 0,5 часа. Среди приятных положительных качеств: масляную краску МА-15 можно эксплуатировать в зимнее время (при минусовой температуры среды), так как она имеет широкий температурный барьер. 2. Назначение 2.1 Краска для наружных работ широко используется при ведении ремонта или в строительстве зданий. 2.2 Она применима для покраски поверхностей из различных материалов, в том числе из дерева, пластика, металла, исключая полы из дерева и других материалов (здесь лучше применение эмали ПФ-226). 2.3 Краска для наружных работ может быть использована во всех типах зданий. 3. Упаковка и хранение 3.1 Банка плотно закупорена, масляная краска МА-15 может храниться довольно долго. 3.2 Гарантийный срок – 1 год со дня поставки товара. 3.3 Хранить вдали от отопительных устройств, в местах, которые недоступны детям и домашним животным. 3.4 Не допускается попадание влаги и ультрафиолета. 3.5 Упаковка, банка по 20 кг. ГОСТ 10503-71 Поставка товара осуществляется по заявке Заказчика. (без заявки товар не принимается). При поставке предоставить сертификат соответствия товара, если данный товар сертифицируется на территории Республики Казахстан. Срок поставки товаров: после подачи заявке от заказчика в течение 20 календарных дней, а в случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, минимальный срок поставки товаров по договору составляет не менее 60 (шестидесяти) календарных дней. Доставка товара осуществляется на склад Заказчика.
--	---